



## Inspection Report

Report No.: XYSK-140510  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 15<sup>th</sup> Jun, 2014  
Inspector: Leo

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Inspection only for:<br>PO : XYSK-140510 Item No. XY11WD013 | Inspection Result:<br>PASS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY11WD013   | 15000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 15000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| XY11WD013 |       |      |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Item      | Spec  | Unit | Min   | Max   | Min   | Max   | Min   | Max   | Min   |
| 1         | 20.00 | mm   | 19.50 | 20.50 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.50 | 20.00 |
| 2         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 3         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 4         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 5         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 6         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 7         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 8         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 9         | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 10        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 11        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 12        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 13        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 14        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 15        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 16        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 17        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 18        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 19        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 20        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 21        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 22        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 23        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 24        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 25        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 26        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 27        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 28        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 29        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 30        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 31        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 32        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 33        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 34        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 35        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 36        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 37        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 38        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 39        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 40        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 41        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 42        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 43        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 44        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 45        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 46        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 47        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 48        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 49        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 50        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 51        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 52        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 53        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 54        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 55        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 56        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 57        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 58        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 59        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 60        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 61        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 62        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 63        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 64        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 65        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 66        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 67        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 68        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 69        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 70        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 71        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 72        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 73        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 74        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 75        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 76        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 77        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 78        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 79        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 80        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 81        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 82        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 83        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 84        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 85        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 86        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 87        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 88        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 89        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 90        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 91        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 92        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 93        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 94        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 95        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 96        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 97        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 98        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 99        | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| 100       | 10.00 | mm   | 9.50  | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |

6. Dimensions report

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkte                                                                                           | Zinkdruck GussHersteller, Aluminiumguss-Manufaktur, Metallguss Lieferanten, Zink Legierung Druckguss Teil, OEM Stahl-Druckgussteil, Aluminium-Druck Gussteile                                                       |
| Materialien                                                                                        | Aluminium ADC12, A380 usw.                                                                                                                                                                                          |
| Größe                                                                                              | Entsprechend Kundenzeichnung                                                                                                                                                                                        |
| Oberflächenbehandlung                                                                              | Wärme Behandlung, Polieren, Pulverbeschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen, und Malerei und so weiter                                                                                                              |
| Verpackung                                                                                         | Aus Holz Kasten oder wie pro Anforderungen des Kunden                                                                                                                                                               |
| Verarbeitungsanlagen                                                                               | CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine, horizontal Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Fräsmaschine, etc.                                                                                |
| Messgeräte                                                                                         | Härte Tester, Präzision Stecker gague, Endmaß, digitale Bügelmessschraube, Bügelmessschraube, digitale Messschieber, Stichmaß, innen Wahl Anzeige, Zifferblatt Messschieber, Messuhr, Tiefenmessschieber und so auf |
| MOQ                                                                                                | verkäuflich                                                                                                                                                                                                         |
| Precision / Toleranz                                                                               | +/- 0,01 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Bezahlung                                                                                          | T / T Anzahlung von 50% im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.                                                                                                                                          |
| Business-Bereich                                                                                   | CNC Zentrum Bearbeitung, Aluminium-Gussfabrik, CNC-Drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt psychische Arbeits etc                                                            |
| Anwendung                                                                                          | Automatisierung Maschinen, medizinische Geräte, Industriemaschinen, Automobilindustrie, Elektrogerät, und andere Industrien, Aluminium-Druckguss-Teile, Auto-Teile-                                                 |
| Anschlüsse                                                                                         | ShenZhen China                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferung                                                                                          | 20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung                                                                                                                                                                                 |
| Hauptausrüstungen                                                                                  | Metall Gusslieferant                                                                                                                                                                                                |
| 1.Name: Preis der Fabrik OEM Aluminium-Druckgussteile                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.Material: Aluminium ADC12, A380 usw.                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickelplattierung, Chromat etc.                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.Tolerance: erreichbar ab, um 0,01 mm +/-                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.Quality Kontrolle: 100% geprüft                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.Specification: OEM serice, streng nach Zeichnung und Muster                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Artikel.                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Anwendung: Aluminium-Druckguss-Teile, industrielle Teile, Maschinen accessoried, Autoteile usw. |                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Zertifizierung: ISO 9001                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Unser Vorteil                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Alle kindls von sureface finish ist abailable                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Qualität mit günstigen Preis                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Schnelle Lieferzeit                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Proben verfügbar                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Haben Exporterfahrung auf der ganzen Welt                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Unsere Leistungen                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluminium-Druckgussteilen Probe: Kann für die Versorgung Test                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluminium-Druckgussteilen Verpackung: Standardverpackung                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluminium-Druckgussteilen Zertifizierung: ISO9001                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluminium-Druckgussteile Qualität: Streng Qualitäts Steuerung                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluminium-Druckgussteile Soem wird begrüßt                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |