

Inspection Report

Report No.: XYL-150718
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYL-150718 Item No. XY11LM018	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM018	11000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	11000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告									
品名	规格	单位	数量	批次	生产日期	检验日期	检验员	检验结果	备注
XY11LM018	Ø110*110*110	PCS	11000	150718	2015.09.03	2015.09.03	Leo	PASS	
尺寸	公差	实测值	公差	实测值	公差	实测值	公差	实测值	公差
1. 外径	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
2. 内径	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
3. 高度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
4. 壁厚	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
5. 重量	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
6. 表面粗糙度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
7. 硬度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
8. 垂直度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
9. 平行度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
10. 同轴度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
11. 位置度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
12. 跳动	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
13. 圆度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
14. 圆柱度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
15. 直线度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
16. 平面度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
17. 垂直度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
18. 平行度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
19. 同轴度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
20. 位置度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
21. 跳动	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
22. 圆度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
23. 圆柱度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
24. 直线度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
25. 平面度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
26. 垂直度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
27. 平行度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
28. 同轴度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
29. 位置度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
30. 跳动	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
31. 圆度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
32. 圆柱度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
33. 直线度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
34. 平面度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
35. 垂直度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
36. 平行度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
37. 同轴度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
38. 位置度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
39. 跳动	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
40. 圆度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
41. 圆柱度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
42. 直线度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
43. 平面度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
44. 垂直度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
45. 平行度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
46. 同轴度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
47. 位置度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
48. 跳动	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
49. 圆度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1
50. 圆柱度	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1	110.0	±0.1

6. Report:

Produkte	Zink-Druck Gießen Hersteller, Aluminium-Guss Manufaktur, Metallguss Lieferanten, Zink Legierung sterben Teil, oem Kohlenstoff Stahlguss Druckgussteil, Aluminium-Druck Gussteile
Materialien	Aluminium ADC12, A380 usw.
Maße	gemäß Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Hitze Behandlung, Polieren, Pulverbeschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen, und Malerei und so weiter
Verpackung	Hölzern Box oder nach den Anforderungen des Kunden
Verarbeitungsausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine, horizontale Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Schneidemaschine usw.
Messgeräte	Härte Tester, Präzision Stecker gague, Endmaß, digitale Außenmikrometer, Außenmikrometer, digitale Sattel, Stichmaß, innen Wahl Anzeige, wählen Schieblehre, Messuhr, Tiefensattel Nonius und so auf
MOQ	verhandelbar
Precision / Toleranz	+/- 0,01 mm
Zahlung	T / T Anzahlung von 50% im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.
Business-Bereich	CNC Bearbeitungszentrum, Aluminium-Guss Manufaktur, CNC-Drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt geistigen Arbeiten an usw.
Anwendung	Automatisierung Maschine, medizinische Geräte, industrielle Maschine, Automobil, Elektrogerät, und anderen Branchen, Aluminium-Druckgussteile, Autoteile
Ports	ShenZhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	Metall Gußteile Lieferant
1.Name: Fabrik-Preis OEM Aluminium-Druckgussteile	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 usw.	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat usw.	
5.Tolerance: kann erreichen 0.01mm bis +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% geprüft	
7.Specification: OEM serice, streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Artikel.	
9. Anwendung: Aluminium-Druckgussteile, Bergbau-Zubehör, Maschinen accessoried, Autoteile usw.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Bescheinigung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kindls von sureface finish ist abailable	
4. Hohe Qualität mit wettbewerbsfähigen Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Probe vorhanden	
7. Haben Exporterfahrung der ganzen Erde	
Unsere Dienstleistungen	
Aluminium Gussteile Probe sterben: Kann für Test liefern	
Aluminium Gussteile sterben Verpackung: Standardverpackung	
Aluminium Druckguss-Teile-Zertifizierung: ISO9001	
Aluminium Gussteile Qualität sterben ausschließlich Qualitätskontrolle	
Aluminium Druckgussteile OEM wird begrüßt	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

