

Inspection Report

Report No.: XYLA-150303
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10th Apr, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150303 Item No. XY31PC002	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC003	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
2	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
3	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
4	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
5	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
6	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
7	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
8	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
9	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
10	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
11	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
12	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
13	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
14	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
15	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
16	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
17	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
18	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
19	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
20	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
21	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
22	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
23	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
24	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
25	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
26	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
27	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
28	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
29	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
30	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
31	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
32	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
33	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
34	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
35	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
36	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
37	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
38	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
39	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
40	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
41	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
42	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
43	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
44	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
45	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
46	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
47	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
48	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
49	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
50	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
51	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
52	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
53	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
54	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
55	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
56	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
57	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
58	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
59	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
60	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
61	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
62	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
63	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
64	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
65	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
66	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
67	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
68	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
69	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
70	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
71	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
72	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
73	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
74	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
75	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
76	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
77	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
78	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
79	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
80	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
81	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
82	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
83	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
84	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
85	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
86	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
87	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
88	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
89	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
90	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
91	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
92	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
93	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
94	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
95	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
96	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
97	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
98	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
99	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
100	XY31PC003	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00

6. report

Produkte	cNC-Präzisions bearbeitete Teile Fabrik, CNC-gefräste Teile Verteiler, Präzisionsbearbeitung Teile Hersteller, Präzisions-CNC-Bearbeitungs Lieferanten, CNC-Bearbeitungsteil, CNC Drehmaschine, CNC-Drehteil, CNC-Turning-Teile
Materialien	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM usw.
Maße	gemäß Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Hitze Behandlung, Polieren, Beschichten, verzinkte, Galvanik, Sprühen und Malen und so weiter
Verpackung	Hölzern Box oder nach den Anforderungen des Kunden
Verarbeitungsausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine Teile, Bohrmaschine Teile, horizontale Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Fräsmaschine etc.
Messgeräte	Härte Tester, Präzision Stecker gauge, Endmaß, digitale Außenmikrometer, Außenmikrometer, digitale Sattel, Stichmaß, innen Wahl Anzeige, wählen Schieblehre, Messuhr, Tiefensattel Nonius und so auf
MOQ	verhandelbar
Precision / Toleranz	+/- 0,01 mm
Zahlung	T / T Anzahlung von 50% im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.
Business-Bereich	CNC Bearbeitungszentrum, CNC-Bearbeitung, CNC-Bohren, CNC-Drehen, Schleifen, Klopfen, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt geistigen Arbeiten an usw.
Anwendung	Automatisierung Maschine, medizinische Geräte, industrielle Maschine, Automobil, Elektrogerät, und andere Industrien, CNC-Teile, Autoteile
Ports	Shenzhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	cNC Maschinenzentrum
1.Name: Preis der Fabrik-OEM-CNC-Bearbeitung Teile	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM usw.	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat usw.	
5.Tolerance: kann erreichen 0.01mm bis +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% geprüft	
7.Specification: OEM serice, streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Artikel.	
9. Anwendung: CNC-Bearbeitung Teile, Bergbau-Zubehör, Maschinen accessorial, Industrie, Autoteile, usw.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Zertifizierung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kinds von sureface finish ist available	
4. Hohe Qualität mit wettbewerbsfähigen Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Probe vorhanden	
7. Haben Exporterfahrung auf der ganzen Welt	
Unsere Dienstleistungen	
CNC-Drehteile Beispiel: Kann für Test liefern	
CNC-Bearbeitung Teile Verpackung: Standardverpackung	
CNC-Bearbeitung Teile Zertifizierung: ISO9001	
CNC-Bearbeitung Teile Qualität: ausschließlich Qualitätskontrolle	
CNC-Bearbeitung Teile OEM wird begrüßt	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

