

Inspection Report

Report No.: XYAN-150313
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 16th Apr-, 2015
Inspector: LEO

Inspection only for: PO : XYBA-150313 Item No. XY21ZC100	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC100	12000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC100									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
2	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
3	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
4	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
5	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
6	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
7	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
8	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
9	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
10	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
11	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
12	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
13	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
14	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
15	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
16	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
17	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
18	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
19	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
20	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
21	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
22	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
23	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
24	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
25	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
26	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
27	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
28	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
29	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
30	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
31	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
32	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
33	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
34	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
35	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
36	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
37	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
38	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
39	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
40	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
41	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
42	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
43	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
44	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
45	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
46	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
47	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
48	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
49	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
50	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
51	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
52	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
53	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
54	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
55	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
56	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
57	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
58	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
59	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
60	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
61	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
62	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
63	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
64	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
65	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
66	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
67	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
68	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
69	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
70	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
71	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
72	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
73	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
74	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
75	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
76	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
77	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
78	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
79	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
80	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
81	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
82	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
83	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
84	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
85	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
86	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
87	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
88	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
89	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
90	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
91	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
92	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
93	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
94	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
95	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
96	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
97	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
98	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
99	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
100	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20

6. Inspection report:

Produkte	CNC-Präzisions- bearbeitete Teile Fabrik, CNC-gefräste Teile Händler, Präzisionsbearbeitung Teile-Hersteller, Präzisions-CNC-Bearbeitungslieferant, CNC-Bearbeitungsteil, CNC Drehmaschine, CNC-Drehteil, CNC Turing Teile
Materialien	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc
Größe	Gemäß Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Wärme Behandlung, Polieren, Beschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen, und Malerei und so weiter
Verpackung	Hölzern Kasten oder wie pro Anforderungen des Kunden
Verarbeitungsausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine Teile, Bohrmaschine Teile, horizontal Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Fräsmaschine etc.
Messgeräte	Härte Tester, Präzision Stecker gauge, Endmaß, digital Bügelmessschraube, Außenmikrometer, digitale Messschieber, Stichmaß, Innenwahl Indikator, Dial-Messschieber, Messuhr, Tiefenmessschieber und so am
MOQ	verhandelbar
Precision / Tolerance	+/- 0,01 mm
Zahlung	T / T 50% Ablagerung im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.
Business-Bereich	CNC Zentrum Bearbeitung, CNC-Bearbeitung, CNC-Bohren, CNC-Drehen, Schleifen, Antippen, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt psychischen Arbeits etc
Anwendung	Automatisierung Maschinen, medizinische Geräte, industrielle Maschine, Automobil, Elektrogerät, und anderen Branchen, CNC-Teile, Auto-Teile
Ports	Shenzhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	CNC- Maschinenzentrum
1.Name: Preis der Fabrik OEM CNC-Teile	
2.Verfahren: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat etc.	
5.Tolerance: kann erreichen, um 0,01 mm +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% inspiziert	
7.Specification: OEM serice streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Produkt.	
9. Anwendung: CNC Bearbeitung Teile, Bergbau-Zubehör, Maschinen accessored, Industrie, Autoteile, etc	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Zertifizierung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kindls von sureface finish ist abailable	
4. Qualität mit konkurrenzfähigem Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Proben verfügbar	
7. Haben Exporterfahrung, um in der ganzen Welt	
Unsere Dienstleistungen	
CNC-Drehteile Probe: Kann für Test liefern	
CNC-Bearbeitung Teile Verpackung: Standardverpackung	
CNC-Drehteile-Zertifizierung: ISO9001	
CNC-Drehteile Qualität: ausschließlich Qualitätskontrolle	
CNC-Drehteile Soem wird begrüßt	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

