

Inspection Report

Report No.: XYLA-150417
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 21th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYLA-150417 Item No. XY31PC027	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC027	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
2	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
3	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
4	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
5	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
6	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
7	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
8	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
9	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
10	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
11	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
12	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
13	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
14	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
15	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
16	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
17	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
18	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
19	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
20	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
21	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
22	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
23	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
24	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
25	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
26	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
27	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
28	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
29	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
30	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
31	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
32	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
33	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
34	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
35	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
36	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
37	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
38	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
39	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
40	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
41	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
42	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
43	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
44	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
45	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
46	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
47	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
48	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
49	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
50	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
51	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
52	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
53	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
54	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
55	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
56	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
57	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
58	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
59	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
60	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
61	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
62	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
63	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
64	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
65	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
66	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
67	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
68	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
69	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
70	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
71	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
72	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
73	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
74	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
75	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
76	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
77	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
78	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
79	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
80	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
81	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
82	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
83	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
84	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
85	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
86	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
87	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
88	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
89	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
90	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
91	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
92	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
93	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
94	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
95	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
96	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
97	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
98	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
99	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
100	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000

6. report

Produkte	CNC-Präzision maschinell bearbeitete Teile Fabrik, CNC-Drehteile Händler, Präzisionsbearbeitung Hersteller, Präzision CNC-Bearbeitungszentren Lieferant, CNC-Bearbeitung Teil, CNC-Teile Verarbeitung, CNC-Drehen Teil Turing-Teile CNC-Drehmaschine
Materialien	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM usw.
Abmessungen	Laut zur Zeichnung des Kunden
Oberflächenbehandlung	Wärme Behandlung, Polieren, beschichten, verzinkt, Galvanik, Spritzen und malen und so weiter
Verpackung	Aus Holz Feld, oder nach Kundenwunsch
Verarbeitung von Ausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsen Maschinenteile, Bohrmaschine horizontale Fräsmaschine, Abkant Maschine, Teile, CNC-Maschine Etc.
Maßnahme-Ausrüstung	Härte Tester, Präzision Stecker Gauge, Block, digitale außen Mikrometer, außen Mikrometer, digitale Bremssattel in Mikrometer, innen Zifferblatt Anzeige, Zifferblatt Vernier Bremssattel, wählen Sie Anzeige, Tiefe Vernier Bremssattel usw. auf
MOQ	verhandelbar
Präzision/Toleranz	+/-0,01 mm
Zahlung	T/T 50 % Anzahlung im Voraus, 50 % T/T vor dem Versand; oder andere.
Geschäftsumfang	CNC zentrieren Sie, Bearbeitung, CNC-Bearbeitung, Cnc Bohren, Cnc, drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formen Sie, Design und Verarbeitung, casting, Blatt geistige arbeiten etc.
Anwendung	Automatisierung Maschine, medizinische Geräte, Industrie, Automobil, Elektrogeräte, und anderen Industrien, CNC-Bearbeitung Teile, Autoteile
Häfen	Shenzhen China
Lieferung	20-25 Tage nach Anzahlung von 50 % T/T
Wichtigsten Ausrüstungen	CNC Arbeitsplatzes
1.Name: Fabrik Preis OEM Cnc Bearbeitung von Teilen	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc.	
4.Surface: Polieren, Pulver beschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat etc.	
5.Tolerance: erreichen bis +/-0,01 mm	
6. Qualitätskontrolle: 100 % geprüft	
7.Specification: OEM-Serice, streng pro Zeichnung und Proben	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage pro Produkte.	
9. Anwendung: Cnc Bearbeitung von Teilen, Zubehör Bergbau, Maschinen accessoried, Industrie, Autoteile, etc.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU etc..	
11.-Zertifizierung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
(2) alle Arten von Material steht zur Verfügung	
3. alle Kindls Oberflächenglanz Finishment ist available	
4. hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis	
5. schnelle Lieferzeit	
(6) Probe vorhanden	
7. Export haben auf der ganzen Welt zu erleben	
Unsere Dienstleistungen	
CNC-Bearbeitungszentren Teile Probe: können für Test liefern	
CNC-Bearbeitung Teile Verpackung: Standardverpackung	
CNC-Bearbeitung Teilegutachten: ISO9001	
CNC-Bearbeitung der Teilequalität: streng Qualitätskontrolle	
CNC-Bearbeitung Teile OEM ist willkommen	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

