

Inspection Report

Report No.: XYSK-140512
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 15th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSK-140512 Item No. XY11WD014	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD014	12000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



XY11WD014									
Item	Spec	Actual	Unit	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	20.00	20.00	mm	19.95	20.05	20.00	20.00	20.00	20.00
2	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
3	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
4	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
5	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
6	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
7	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
8	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
9	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
10	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
11	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
12	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
13	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
14	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
15	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
16	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
17	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
18	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
19	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
20	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
21	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
22	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
23	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
24	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
25	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
26	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
27	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
28	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
29	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
30	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
31	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
32	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
33	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
34	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
35	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
36	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
37	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
38	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
39	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
40	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
41	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
42	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
43	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
44	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
45	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
46	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
47	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
48	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
49	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
50	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
51	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
52	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
53	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
54	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
55	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
56	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
57	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
58	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
59	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
60	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
61	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
62	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
63	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
64	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
65	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
66	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
67	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
68	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
69	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
70	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
71	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
72	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
73	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
74	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
75	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
76	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
77	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
78	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
79	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
80	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
81	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
82	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
83	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
84	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
85	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
86	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
87	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
88	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
89	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
90	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
91	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
92	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
93	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
94	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
95	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
96	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
97	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
98	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
99	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00
100	10.00	10.00	mm	9.95	10.05	10.00	10.00	10.00	10.00

5. Product:

6. Dimensions report

Produkte	Zinkdruck GussHersteller, Aluminiumguss-Manufaktur, Metallguss Lieferanten, Zink Legierung Druckguss Teil, OEM Stahl-Druckgussteil, Aluminium-Druck Gussteile
Materialien	Aluminium ADC12, A380 usw.
Größe	Entsprechend Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Wärme Behandlung, Polieren, Pulverbeschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen, und Malerei und so weiter
Verpackung	Aus Holz Kasten oder wie pro Anforderungen des Kunden
Verarbeitungsanlagen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine, horizontal Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Fräsmaschine, etc.
Messgeräte	Härte Tester, Präzision Stecker gauge, Endmaß, digitale Bügelmessschraube, Bügelmessschraube, digitale Messschieber, Stichmaß, innen Wahl Anzeige, Zifferblatt Messschieber, Messuhr, Tiefenmessschieber und so auf
MOQ	verkäuflich
Precision / Toleranz	+/- 0,01 mm
Bezahlung	T / T Anzahlung von 50% im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.
Business-Bereich	CNC Zentrum Bearbeitung, Aluminium-Gussfabrik, CNC-Drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt psychische Arbeits etc
Anwendung	Automatisierung Maschinen, medizinische Geräte, Industriemaschinen, Automobilindustrie, Elektrogerät, und andere Industrien, Aluminium-Druckguss-Teile, Auto-Teile-
Anschlüsse	ShenZhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	Metall Gusslieferant
1.Name: Preis der Fabrik OEM Aluminium-Druckgussteile	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 usw.	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickelplattierung, Chromat etc.	
5.Tolerance: erreichbar ab, um 0,01 mm +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% geprüft	
7.Specification: OEM serice, streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Artikel.	
9. Anwendung: Aluminium-Druckguss-Teile, industrielle Teile, Maschinen accessoried, Autoteile usw.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Zertifizierung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kindls von sureface finish ist abailable	
4. Qualität mit günstigen Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Proben verfügbar	
7. Haben Exporterfahrung auf der ganzen Welt	
Unsere Leistungen	
Aluminium-Druckgussteilen Probe: Kann für die Versorgung Test	
Aluminium-Druckgussteilen Verpackung: Standardverpackung	
Aluminium-Druckgussteilen Zertifizierung: ISO9001	
Aluminium-Druckgussteile Qualität: Streng Qualitäts Steuerung	
Aluminium-Druckgussteile Soem wird begrüßt	