

Inspection Report

Report No.: XYSJ-140704
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 1st Aug, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSJ-140704 Item No. XY11KA002	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11KA002	26000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	26000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
2	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
3	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
4	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
5	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
6	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
7	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
8	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
9	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
10	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
11	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
12	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
13	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
14	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
15	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
16	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
17	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
18	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
19	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
20	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
21	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
22	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
23	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
24	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
25	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
26	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
27	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
28	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
29	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
30	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
31	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
32	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
33	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
34	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
35	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
36	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
37	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
38	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
39	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
40	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
41	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
42	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
43	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
44	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
45	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
46	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
47	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
48	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
49	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
50	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
51	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
52	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
53	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
54	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
55	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
56	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
57	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
58	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
59	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
60	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
61	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
62	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
63	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
64	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
65	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
66	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
67	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
68	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
69	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
70	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
71	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
72	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
73	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
74	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
75	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
76	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
77	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
78	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
79	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
80	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
81	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
82	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
83	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
84	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
85	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
86	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
87	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
88	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
89	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
90	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
91	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
92	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
93	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
94	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
95	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
96	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
97	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
98	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
99	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
100	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00

5. Product:

6. The test report

Produkte	Zinkdruck Gießen Hersteller, Aluminium-Gussfabrik, Metallguss Lieferanten, Zink Legierung Druckguss Teil, OEM Stahl-Druckgussteil, Aluminium-Druck Gussteile
Materialien	Aluminium ADC12, A380 etc.
Größe	Gemäß Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Wärme Behandlung, Polieren, Pulverbeschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen, und Malerei und so weiter
Verpackung	Hölzern Kasten oder wie pro Anforderungen des Kunden
Verarbeitungsausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine, horizontal Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Fräsmaschine, etc.
Messgeräte	Härte Tester, Präzision Stecker gauge, Endmaß, digital Bügelmessschraube, Außenmikrometer, digitale Messschieber, Stichmaß, Innenwahl Indikator, Dial-Messschieber, Messuhr, Tiefenmessschieber und so am
MOQ	verhandelbar
Precision / Tolerance	+/- 0,01 mm
Zahlung	T / T 50% Ablagerung im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.
Business-Bereich	CNC Zentrum Bearbeitung, Aluminium-Gussfabrik, CNC-Drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt psychischen Arbeits etc
Anwendung	Automatisierung Maschinen, medizinische Geräte, industrielle Maschine, Automobil, Elektrogerät, und anderen Branchen, Aluminium-Druckguss-Teile, Auto-Teile-
Ports	ShenZhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	Metall Gusslieferant
1.Name: Preis der Fabrik OEM Aluminium-Druckgussteile	
2.Verfahren: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 etc.	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat etc.	
5.Tolerance: kann erreichen, um 0,01 mm +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% inspiziert	
7.Specification: OEM serice streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Produkt.	
9. Anwendung: Aluminium-Druckguss-Teile, Bergbau-Zubehör, Maschinen accessoried, Autoteile usw.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Zertifizierung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kindls von sureface finish ist abailable	
4. Qualität mit konkurrenzfähigem Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Proben verfügbar	
7. Haben Exporterfahrung, um in der ganzen Welt	
Unsere Dienstleistungen	
Aluminium-Druckgussteile Probe: Kann zur Versorgung Test	
Aluminium-Druckgussteilen Verpackung: Standardverpackung	
Aluminium-Druckgussteile Zertifizierung: ISO9001	
Aluminium-Druckgussteile Qualität: Streng Qualitäts steuern	
Aluminium-Druckgussteile Soem wird begrüßt	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

