

Inspection Report

Report No.: XYLA-150412
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150412 Item No. XY31PC022	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC022	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Lot No.	Q'ty	Unit Price	Total Price	Net Weight	Gross Weight	Volume
1	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
59	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
60	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
61	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
62	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
64	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
65	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
66	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
67	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
68	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
69	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
70	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
71	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
72	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
73	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
74	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
75	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
76	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
77	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
78	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
79	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
80	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
81	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
82	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
83	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
84	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
85	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
86	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
87	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
88	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
89	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
90	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
91	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
92	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
93	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
94	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
95	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
96	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
97	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
98	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
99	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100	XYLA-150412	25000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6. report

Produkte	CNC-Präzision maschinell bearbeitete Teile Fabrik, CNC-Drehteile Händler, Präzisionsbearbeitung Hersteller, Präzision CNC-Bearbeitungszentren Lieferant, CNC-Bearbeitung Teil, CNC-Teile Verarbeitung, CNC-Drehen Teil Turing-Teile CNC-Drehmaschine
Materialien	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM usw.
Abmessungen	Laut zur Zeichnung des Kunden
Oberflächenbehandlung	Wärme Behandlung, Polieren, beschichten, verzinkt, Galvanik, Spritzen und malen und so weiter
Verpackung	Aus Holz Feld, oder nach Kundenwunsch
Verarbeitung von Ausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsen Maschinenteile, Bohrmaschine horizontale Fräsmaschine, Abkant Maschine, Teile, CNC-Maschine Etc.
Maßnahme-Ausrüstung	Härte Tester, Präzision Stecker Gauge, Block, digitale außen Mikrometer, außen Mikrometer, digitale Bremssattel in Mikrometer, innen Zifferblatt Anzeige, Zifferblatt Vernier Bremssattel, wählen Sie Anzeige, Tiefe Vernier Bremssattel usw. auf
MOQ	verhandelbar
Präzision/Toleranz	+/-0,01 mm
Zahlung	T/T 50 % Anzahlung im Voraus, 50 % T/T vor dem Versand; oder andere.
Geschäftsumfang	CNC zentrieren Sie, Bearbeitung, CNC-Bearbeitung, Cnc Bohren, Cnc, drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formen Sie, Design und Verarbeitung, casting, Blatt geistige arbeiten etc.
Anwendung	Automatisierung Maschine, medizinische Geräte, Industrie, Automobil, Elektrogeräte, und anderen Industrien, CNC-Bearbeitung Teile, Autoteile
Häfen	Shenzhen China
Lieferung	20-25 Tage nach Anzahlung von 50 % T/T
Wichtigsten Ausrüstungen	CNC Arbeitsplatzes
1.Name: Fabrik Preis OEM Cnc Bearbeitung von Teilen	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc.	
4.Surface: Polieren, Pulver beschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat etc.	
5.Tolerance: erreichen bis +/-0,01 mm	
6. Qualitätskontrolle: 100 % geprüft	
7.Specification: OEM-Serice, streng pro Zeichnung und Proben	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage pro Produkte.	
9. Anwendung: Cnc Bearbeitung von Teilen, Zubehör Bergbau, Maschinen accessoried, Industrie, Autoteile, etc.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU etc..	
11.-Zertifizierung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
(2) alle Arten von Material steht zur Verfügung	
3. alle Kindls Oberflächenglanz Finishment ist available	
4. hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis	
5. schnelle Lieferzeit	
(6) Probe vorhanden	
7. Export haben auf der ganzen Welt zu erleben	
Unsere Dienstleistungen	
CNC-Bearbeitungszentren Teile Probe: können für Test liefern	
CNC-Bearbeitung Teile Verpackung: Standardverpackung	
CNC-Bearbeitung Teilegutachten: ISO9001	
CNC-Bearbeitung der Teilequalität: streng Qualitätskontrolle	
CNC-Bearbeitung Teile OEM ist willkommen	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

