

Inspection Report

Report No.: XYL-150810
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYL-150810 Item No. XY11LM040	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM040	16000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	16000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure


Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

検査報告										
検査日	2024年10月25日		検査時間		15:30 - 16:30		検査場所		工場A	
検査員	田中 健一		検査員		佐藤 美咲		検査員		鈴木 一郎	
検査品名	電子部品A-100		検査品名		電子部品A-100		検査品名		電子部品A-100	
検査項目	電圧	電流	抵抗	容量	温度	湿度	振動	騒音	電磁	その他
測定値	10.5V	0.02A	1.0kΩ	100nF	25.0°C	45.0%	0.5g	50dB	100mV	通過
規格値	10.0V	0.02A	1.0kΩ	100nF	25.0°C	45.0%	0.5g	50dB	100mV	通過
判定	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									
検査結果	電子部品A-100の検査結果は、すべての項目で規格値を満たしています。品質は良好です。									

6. Report:

Products	zinc die casting manufacturer,aluminum cast manufactory ,metal castings supplier ,zinc alloy die casting part,oem carbon steel die casting part,aluminium die casting parts
Materials	Aluminum ADC12, A380 etc
Dimensions	According to customer's drawing
Surface treatment	Heat treatment, polishing, powder coating, galvanized, electroplating, spraying, and painting and so on
Packing	Wooden box, or as per the customer's requirements
Processing equipments	CNC machining center, grinding machine, milling machine, drilling machine, horizontal milling machine, chamfering machine, CNC cutting machine etc.
Measure equipment	Hardness tester, precision plug gauge, gauge block, digital outside micrometer, outside micrometer, digital caliper, inside micrometer, inside dial indicator, dial vernier caliper, dial indicator, depth vernier caliper and so on
MOQ	negotiable
Precision/Tolerance	+/-0.01mm
Payment	T/T 50% deposit in advance ,50% T/T before shipment ;or others.
Business scope	CNC center machining, aluminum cast manufactory, cnc turning, grinding, tapping, mould design and processing, casting, sheet metal working etc
Application	Automation machine, medical device, industrial machine, automobile, electric appliance, and other industries, aluminum die casting parts, auto parts
Ports	ShenZhen China
Delivery	20-25 days after T/T 50% deposit
Main equipments	metal castings supplier
1.Name: Factory Price OEM aluminum die casting parts	
2.Process: Aluminum die casting, cnc machining	
3.Material: Aluminum ADC12, A380 etc	
4.Surface:Polishing, powder coated, anodized, nickle plating, chromate etc	
5.Tolerance: can reach to +/-0.01mm	
6.Quality control: 100% inspected	
7.Specification: OEM service, strictly per drawing and samples	
8. Sample delivery time: 25-30 days, per products.	
9. Application: aluminum die casting parts,mining accessories, machinery accessories, auto parts etc.	
10. Customer: USA,Canada, Austria, EU etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Our Advantage	
1. 10 years experience with ISO certified	
2. All kinds of material is available	
3. All kinds of surface finishment is available	
4. High quality with competitive price	
5. Fast delivery time	
6. Sample available	
7. Have export experience to all over the world	
Our Services	
Aluminum die casting parts sample: Can supply for test	
Aluminum die casting parts packing: Standard packing	
Aluminum die casting parts certification: ISO9001	
Aluminum die casting parts quality: Strictly quality control	
Aluminum die casting parts OEM is welcomed	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

