

Inspection Report

Report No.: XYSK-140523
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 24th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYSK-140523 Item No. XY11WD022	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD022	10000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	10000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD022									
NO	QTY	ITEM	UNIT	QTY	UNIT	QTY	UNIT	QTY	UNIT
1	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
2	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
3	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
4	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
5	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
6	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
7	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
8	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
9	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
10	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
11	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
12	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
13	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
14	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
15	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
16	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
17	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
18	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
19	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
20	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
21	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
22	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
23	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
24	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
25	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
26	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
27	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
28	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
29	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
30	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
31	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
32	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
33	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
34	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
35	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
36	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
37	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
38	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
39	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
40	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
41	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
42	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
43	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
44	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
45	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
46	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
47	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
48	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
49	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
50	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
51	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
52	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
53	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
54	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
55	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
56	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
57	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
58	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
59	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
60	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
61	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
62	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
63	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
64	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
65	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
66	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
67	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
68	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
69	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
70	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
71	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
72	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
73	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
74	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
75	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
76	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
77	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
78	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
79	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
80	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
81	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
82	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
83	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
84	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
85	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
86	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
87	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
88	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
89	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
90	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
91	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
92	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
93	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
94	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
95	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
96	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
97	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
98	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
99	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS
100	10000	XY11WD022	PCS	10000	PCS	10000	PCS	10000	PCS

6. Dimensions report

Productos	mueren zinc fabricante de fundición, fundición de aluminio fábrica, proveedor fundición de metales, zinc aleación die casting parte, acero al carbono oem fundición a parte, a presión de aluminio piezas de fundición
Materiales	Aluminio ADC12, A380, etc.
Dimensiones	Conforme el dibujo del cliente
Tratamiento de la superficie	Calor tratamiento, pulido, pintura en polvo, galvanizado, galvanoplastia, pulverización, y la pintura y así sucesivamente
Embalaje	De madera caja, o según los requisitos del cliente
Equipos de procesamiento	CNC centro de mecanizado, máquinas de molienda, fresadora, máquina de perforación, máquina horizontal de molienda, máquina de biselado, CNC máquina de corte, etc.
Equipos de medida	Dureza probador, precisión enchufe gague, bloque calibrador, micrómetro exterior digital, micrómetro exterior, pinza digital, micrómetro interior, de línea interior indicador, marque pie de rey, indicador de cuadrante, pie de rey de profundidad y así en
MOQ	negociable
Precisión / Tolerancia	+/- 0,01 mm
Pago	T / T Depósito del 50% por adelantado, el 50% T / T antes del envío, o otros.
Alcance del negocio	CNC centro de mecanizado, fundición de aluminio fábrica, cnc torneado, rectificado, la grabación, diseño de moldes y transformación, fundición, hoja de trabajo mental, etc.
Aplicación	Automatización máquina, dispositivo médico, maquinaria industrial, automóvil, aparato eléctrico, y otras industrias, piezas de fundición a presión de aluminio, piezas de automóvil
Puertos	Shenzhen China
Entrega	20-25 días después de T / T el 50% de depósito
Equipos principales	metal proveedor castings
1.Name: troqueles de aluminio piezas de fundición del precio de fábrica del OEM	
2.Process: aluminio die casting, mecanizado cnc	
3.Material: aluminio ADC12, A380, etc.	
4.Surface: Pulido, lacado en polvo, anodizado, níquel chapado, cromato etc	
5.Tolerance: puede llegar a +/- 0,01 mm	
Control 6.Quality: 100% examinados	
7.Specification: OEM serice, estrictamente por el dibujo y muestras	
8. Muestra el tiempo de entrega: 25 a 30 días, por productos.	
9. Aplicación: piezas de aluminio de fundición a presión, accesorios de minería, maquinaria accessoried, piezas de automóviles, etc.	
10. Cliente: EE.UU., Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificación: ISO 9001	
Nuestra ventaja	
1. 10 años de experiencia con la certificación ISO	
2. Todo tipo de material está disponible	
3. Todos los kindls de acabamiento sureface es available	
4. Alta calidad con precio competitivo	
5. Plazo de expedición rápido	
6. Muestra disponible	
7. Contar con experiencia de exportación a todo el mundo	
Nuestros Servicios	
Aluminio fundido muestra de piezas de fundición: Puede suministrar para prueba	
A presión de aluminio piezas de empaque de fundición: Embalaje estándar	
Aluminio fundido de fundición partes certificación: ISO9001	
A presión de aluminio de calidad piezas de fundición: Estrictamente calidad control	
Aluminio piezas de fundición a presión OEM se da la bienvenida	