



## Inspection Report

Report No.: XYSK-140522  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 24<sup>th</sup> Jun, 2014  
Inspector: Leo

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Inspection only for:<br>PO : XYSK-140522 Item No. XY11WD021 | Inspection Result:<br>PASS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY11WD021   | 12000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 12000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| XY11WD021 |           |      |       |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NO        | ITEM      | UNIT | QTY   | REMARK | REMARK | REMARK | REMARK | REMARK | REMARK |
| 1         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 2         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 3         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 4         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 5         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 6         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 7         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 8         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 9         | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 10        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 11        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 12        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 13        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 14        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 15        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 16        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 17        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 18        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 19        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 20        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 21        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 22        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 23        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 24        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 25        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 26        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 27        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 28        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 29        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 30        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 31        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 32        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 33        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 34        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 35        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 36        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 37        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 38        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 39        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 40        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 41        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 42        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 43        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 44        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 45        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 46        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 47        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 48        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 49        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 50        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 51        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 52        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 53        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 54        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 55        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 56        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 57        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 58        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 59        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 60        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 61        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 62        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 63        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 64        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 65        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 66        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 67        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 68        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 69        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 70        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 71        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 72        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 73        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 74        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 75        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 76        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 77        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 78        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 79        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 80        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 81        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 82        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 83        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 84        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 85        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 86        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 87        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 88        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 89        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 90        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 91        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 92        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 93        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 94        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 95        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 96        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 97        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 98        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 99        | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |
| 100       | XY11WD021 | PCS  | 12000 |        |        |        |        |        |        |

6. Dimensions report

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productos                                                                                                                            | mueren zinc fabricante de fundición, fundición de aluminio fábrica, proveedor fundición de metales, zinc aleación die casting parte, acero al carbono oem fundición a parte, a presión de aluminio piezas de fundición                                        |
| Materiales                                                                                                                           | Aluminio ADC12, A380, etc.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensiones                                                                                                                          | Conforme el dibujo del cliente                                                                                                                                                                                                                                |
| Tratamiento de la superficie                                                                                                         | Calor tratamiento, pulido, pintura en polvo, galvanizado, galvanoplastia, pulverización, y la pintura y así sucesivamente                                                                                                                                     |
| Embalaje                                                                                                                             | De madera caja, o según los requisitos del cliente                                                                                                                                                                                                            |
| Equipos de procesamiento                                                                                                             | CNC centro de mecanizado, máquinas de molienda, fresadora, máquina de perforación, máquina horizontal de molienda, máquina de biselado, CNC máquina de corte, etc.                                                                                            |
| Equipos de medida                                                                                                                    | Dureza probador, precisión enchufe gague, bloque calibrador, micrómetro exterior digital, micrómetro exterior, pinza digital, micrómetro interior, de línea interior indicador, marque pie de rey, indicador de cuadrante, pie de rey de profundidad y así en |
| MOQ                                                                                                                                  | negociable                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precisión / Tolerancia                                                                                                               | +/- 0,01 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pago                                                                                                                                 | T / T Depósito del 50% por adelantado, el 50% T / T antes del envío, o otros.                                                                                                                                                                                 |
| Alcance del negocio                                                                                                                  | CNC centro de mecanizado, fundición de aluminio fábrica, cnc torneado, rectificado, la grabación, diseño de moldes y transformación, fundición, hoja de trabajo mental, etc.                                                                                  |
| Aplicación                                                                                                                           | Automatización máquina, dispositivo médico, maquinaria industrial, automóvil, aparato eléctrico, y otras industrias, piezas de fundición a presión de aluminio, piezas de automóvil                                                                           |
| Puertos                                                                                                                              | Shenzhen China                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrega                                                                                                                              | 20-25 días después de T / T el 50% de depósito                                                                                                                                                                                                                |
| Equipos principales                                                                                                                  | metal proveedor castings                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.Name: troqueles de aluminio piezas de fundición del precio de fábrica del OEM                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.Process: aluminio die casting, mecanizado cnc                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.Material: aluminio ADC12, A380, etc.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.Surface: Pulido, lacado en polvo, anodizado, níquel chapado, cromato etc                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.Tolerance: puede llegar a +/- 0,01 mm                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Control 6.Quality: 100% examinados                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.Specification: OEM serice, estrictamente por el dibujo y muestras                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Muestra el tiempo de entrega: 25 a 30 días, por productos.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Aplicación: piezas de aluminio de fundición a presión, accesorios de minería, maquinaria accessoried, piezas de automóviles, etc. |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Cliente: EE.UU., Canadá, Austrial, UE, etc.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Certificación: ISO 9001                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuestra ventaja                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 10 años de experiencia con la certificación ISO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Todo tipo de material está disponible                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Todos los kindls de acabamiento sureface es available                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Alta calidad con precio competitivo                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Plazo de expedición rápido                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Muestra disponible                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Contar con experiencia de exportación a todo el mundo                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuestros Servicios                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aluminio fundido muestra de piezas de fundición: Puede suministrar para prueba                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A presión de aluminio piezas de empaque de fundición: Embalaje estándar                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aluminio fundido de fundición partes certificación: ISO9001                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A presión de aluminio de calidad piezas de fundición: Estrictamente calidad control                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aluminio piezas de fundición a presión OEM se da la bienvenida                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |