

Inspection Report

Report No.: XYLA-150304
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10th Apr, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150304 Item No. XY31PC003	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC003	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY31PC003									
Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
2	Width	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
3	Height	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
4	Weight	g	10.0	g	10.0	g	10.0	g	10.0
5	Material		10.0		10.0		10.0		10.0
6	Color		10.0		10.0		10.0		10.0
7	Surface		10.0		10.0		10.0		10.0
8	Finish		10.0		10.0		10.0		10.0
9	Marking		10.0		10.0		10.0		10.0
10	Label		10.0		10.0		10.0		10.0
11	Box		10.0		10.0		10.0		10.0
12	Carton		10.0		10.0		10.0		10.0
13	Weight		10.0		10.0		10.0		10.0
14	Volume		10.0		10.0		10.0		10.0
15	Temperature		10.0		10.0		10.0		10.0
16	Humidity		10.0		10.0		10.0		10.0
17	Pressure		10.0		10.0		10.0		10.0
18	Speed		10.0		10.0		10.0		10.0
19	Acceleration		10.0		10.0		10.0		10.0
20	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
21	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
22	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
23	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
24	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
25	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
26	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
27	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
28	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0
29	Stretching		10.0		10.0		10.0		10.0
30	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
31	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
32	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
33	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
34	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
35	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
36	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
37	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
38	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
39	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
40	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0
41	Stretching		10.0		10.0		10.0		10.0
42	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
43	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
44	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
45	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
46	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
47	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
48	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
49	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
50	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
51	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
52	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0
53	Stretching		10.0		10.0		10.0		10.0
54	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
55	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
56	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
57	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
58	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
59	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
60	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
61	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
62	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
63	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
64	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0
65	Stretching		10.0		10.0		10.0		10.0
66	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
67	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
68	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
69	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
70	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
71	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
72	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
73	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
74	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
75	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
76	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0
77	Stretching		10.0		10.0		10.0		10.0
78	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
79	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
80	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
81	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
82	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
83	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
84	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
85	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
86	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
87	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
88	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0
89	Stretching		10.0		10.0		10.0		10.0
90	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
91	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
92	Shock		10.0		10.0		10.0		10.0
93	Vibration		10.0		10.0		10.0		10.0
94	Drop		10.0		10.0		10.0		10.0
95	Impact		10.0		10.0		10.0		10.0
96	Compression		10.0		10.0		10.0		10.0
97	Tension		10.0		10.0		10.0		10.0
98	Bending		10.0		10.0		10.0		10.0
99	Torsion		10.0		10.0		10.0		10.0
100	Twisting		10.0		10.0		10.0		10.0

6. report

Produits	précision cnc usinée usine de pièces, cnc distributeur de pièces usinées, usinage de précision fabricant de pièces, le fournisseur de précision cnc d'usinage, une partie d'usinage CNC, CNC Traitement Lathe, CNC partie Tournage, pièces de Turing CNC
Matériaux	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, Al7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, etc.
Dimensions	Selon au dessin du client
Traitement de surface	Chaleur le traitement, le polissage, le revêtement, galvanisé, la galvanoplastie, la pulvérisation, et la peinture, etc.
Emballage	En bois boîte, ou selon les exigences du client
équipements de traitement	CNC Centre d'usinage, une machine de broyage, les pièces de la machine de fraisage, Perceuse parties, fraiseuse horizontale, machine à chanfreiner, machine CNC de découpe etc.
équipement de mesure	Dureté testeur, précision prise gague, bloc de jauge, micromètre extérieur numérique, micromètre extérieur, compas numérique, calibre, cadran intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, cadran indicateur, la profondeur vernier et ainsi sur
MOQ	négociable
Précision / Tolérance	+/- 0,01mm
Paiement	T / T dépôt de 50% à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou d'autres.
Champ d'activité	CNC Centre d'usinage, usinage CNC, perçage cnc, cnc tournage, rectification, taraudage, la conception de moules et de la transformation, la coulée, la feuille de travail mentale etc
Application	Automatisation linge, dispositif médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, l'usinage de pièces cnc, pièces d'auto
Ports	Shenzhen Chine
Livraison	20-25 jours après T / T dépôt de 50%
Principaux équipements	cnc centre de la machine
1.Name: les pièces d'usinage de prix usine OEM	
2.Procédé: Aluminium moulé sous pression, usinage cnc	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, Al7075 POM etc	
4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, nickelé placage, chromate etc	
5.Tolerance: peut atteindre jusqu'à +/- 0,01mm	
contrôle 6.Qualité: 100% inspecté	
7.Specification: serice OEM, strictement par dessin et échantillons	
8. Exemple Délai de livraison: 25-30 jours, par produits.	
9. Application: pièces d'usinage cnc, accessoires miniers, machines accessoriées, pièces industrielles, automobiles, etc	
10. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. Tous les types de matériel est disponible	
3. Tous les kindls de sureface finishment est aailable	
4. Haute qualité à prix compétitif	
5. Délai de livraison rapide	
6. Échantillon disponible	
7. Avoir de l'expérience de l'exportation vers le monde entier	
Nos Services	
CNC échantillon de pièces d'usinage: Peut fournir pour le test	
CNC usinage de pièces d'emballage: Emballage standard	
CNC certification des pièces d'usinage: ISO9001	
CNC usinage de pièces de qualité: contrôle strictement la qualité	
CNC usinage de pièces OEM est bien accueilli	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

