

Inspection Report

Report No.: XYAN-150313
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 16th Apr-, 2015
Inspector: LEO

Inspection only for: PO : XYBA-150313 Item No. XY21ZC100	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC100	12000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC100									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
2	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
3	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
4	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
5	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
6	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
7	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
8	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
9	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
10	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
11	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
12	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
13	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
14	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
15	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
16	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
17	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
18	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
19	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
20	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
21	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
22	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
23	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
24	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
25	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
26	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
27	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
28	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
29	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
30	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
31	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
32	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
33	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
34	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
35	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
36	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
37	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
38	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
39	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
40	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
41	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
42	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
43	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
44	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
45	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
46	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
47	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
48	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
49	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
50	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
51	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
52	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
53	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
54	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
55	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
56	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
57	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
58	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
59	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
60	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
61	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
62	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
63	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
64	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
65	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
66	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
67	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
68	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
69	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
70	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
71	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
72	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
73	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
74	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
75	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
76	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
77	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
78	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
79	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
80	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
81	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
82	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
83	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
84	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
85	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
86	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
87	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
88	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
89	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
90	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
91	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
92	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
93	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
94	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
95	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
96	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
97	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
98	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
99	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
100	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20

6. Inspection report:

Produits	précision CNC usiné usine de pièces, cnc distributeur de pièces usinées, l'usinage de précision fabricant de pièces, le fournisseur de précision d'usinage CNC, qui fait partie d'usinage CNC, CNC Traitement tour, CNC partie tournante, pièces de Turing CNC
Matériaux	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, Al7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, etc.
Dimensions	Selon au dessin du client
Traitement de surface	Chaleur traitement, de polissage, de revêtement, galvanisé, la galvanoplastie, pulvérisation, et de la peinture, etc.
Emballage	En bois boîte, ou selon les exigences du client
Équipements de traitement	CNC Centre d'usinage, machine de meulage, fraisage des pièces de machine, machine de forage parties, fraiseuse horizontale, chanfreineuse, la machine de découpe CNC etc.
Équipement de mesure	Dureté testeur, la précision prise gague, bloc de jauge, micromètre d'extérieur numérique, micromètre d'extérieur, compas numérique, micromètre d'intérieur, d'une ligne à l'intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, à cadran, la profondeur et ainsi de vernier sur
MOQ	négociable
Précision / Tolérance	+/- 0,01 mm
Paiement	T / T Dépôt de 50% à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou autres.
Champ d'activité	CNC Centre d'usinage, usinage CNC, perçage CNC, tournage, rectification, taraudage, la conception de moules et de traitement, coulée, tôlerie mentale etc.
Application	Automatisation machine, un appareil médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, des pièces d'usinage CNC, pièces automobiles
Ports	Shenzhen Chine
Livraison	20-25 jours après T / T acompte de 50%
Principaux équipements	cnc centre de la machine
1.Name: les pièces d'usinage de prix usine OEM	
2.Procédé: aluminium moulé sous pression, usinage CNC	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, Al7075 POM etc	
4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, nickel placage, chromate etc.	
5.Tolerance: peut atteindre à +/- 0,01 mm	
Contrôle de 6.Qualité: 100% inspecté	
7.Specification: serice OEM, strictement par le dessin et échantillons	
8. Exemple de délai de livraison: 25-30 jours, par produits.	
9. Application: pièces d'usinage CNC, pièces industrielles, accessoried machines, pièces industrielles, automobiles, etc.	
10. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. Tous les types de matériel est disponible	
3. Tous les kindls de sureface finishment est abailable	
4. de haute qualité avec des prix compétitifs	
5. Délai de livraison rapide	
6. échantillon disponible	
7. Avoir de l'expérience de l'exportation vers le monde entier	
Nos Services	
CNC échantillon de l'usinage de pièces: Peut fournir pour l'essai	
CNC usinage de pièces Emballage: Emballage standard	
CNC certification des pièces d'usinage: ISO9001	
CNC usinage de pièces de qualité: contrôler strictement la qualité	
CNC usinage de pièces OEM est bien accueilli	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

