

Inspection Report

Report No.: XYLA-150407

Inspection Date: 11th May, 2015

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for:	<u>Inspection Result:</u>
PO : XYLA-150407 Item No. XY31PC017	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC017	35000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	35000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail
1	1.0	1.0	mm	100%	0%
2	1.0	1.0	mm	100%	0%
3	1.0	1.0	mm	100%	0%
4	1.0	1.0	mm	100%	0%
5	1.0	1.0	mm	100%	0%
6	1.0	1.0	mm	100%	0%
7	1.0	1.0	mm	100%	0%
8	1.0	1.0	mm	100%	0%
9	1.0	1.0	mm	100%	0%
10	1.0	1.0	mm	100%	0%
11	1.0	1.0	mm	100%	0%
12	1.0	1.0	mm	100%	0%
13	1.0	1.0	mm	100%	0%
14	1.0	1.0	mm	100%	0%
15	1.0	1.0	mm	100%	0%
16	1.0	1.0	mm	100%	0%
17	1.0	1.0	mm	100%	0%
18	1.0	1.0	mm	100%	0%
19	1.0	1.0	mm	100%	0%
20	1.0	1.0	mm	100%	0%
21	1.0	1.0	mm	100%	0%
22	1.0	1.0	mm	100%	0%
23	1.0	1.0	mm	100%	0%
24	1.0	1.0	mm	100%	0%
25	1.0	1.0	mm	100%	0%
26	1.0	1.0	mm	100%	0%
27	1.0	1.0	mm	100%	0%
28	1.0	1.0	mm	100%	0%
29	1.0	1.0	mm	100%	0%
30	1.0	1.0	mm	100%	0%
31	1.0	1.0	mm	100%	0%
32	1.0	1.0	mm	100%	0%
33	1.0	1.0	mm	100%	0%
34	1.0	1.0	mm	100%	0%
35	1.0	1.0	mm	100%	0%
36	1.0	1.0	mm	100%	0%
37	1.0	1.0	mm	100%	0%
38	1.0	1.0	mm	100%	0%
39	1.0	1.0	mm	100%	0%
40	1.0	1.0	mm	100%	0%
41	1.0	1.0	mm	100%	0%
42	1.0	1.0	mm	100%	0%
43	1.0	1.0	mm	100%	0%
44	1.0	1.0	mm	100%	0%
45	1.0	1.0	mm	100%	0%
46	1.0	1.0	mm	100%	0%
47	1.0	1.0	mm	100%	0%
48	1.0	1.0	mm	100%	0%
49	1.0	1.0	mm	100%	0%
50	1.0	1.0	mm	100%	0%
51	1.0	1.0	mm	100%	0%
52	1.0	1.0	mm	100%	0%
53	1.0	1.0	mm	100%	0%
54	1.0	1.0	mm	100%	0%
55	1.0	1.0	mm	100%	0%
56	1.0	1.0	mm	100%	0%
57	1.0	1.0	mm	100%	0%
58	1.0	1.0	mm	100%	0%
59	1.0	1.0	mm	100%	0%
60	1.0	1.0	mm	100%	0%
61	1.0	1.0	mm	100%	0%
62	1.0	1.0	mm	100%	0%
63	1.0	1.0	mm	100%	0%
64	1.0	1.0	mm	100%	0%
65	1.0	1.0	mm	100%	0%
66	1.0	1.0	mm	100%	0%
67	1.0	1.0	mm	100%	0%
68	1.0	1.0	mm	100%	0%
69	1.0	1.0	mm	100%	0%
70	1.0	1.0	mm	100%	0%
71	1.0	1.0	mm	100%	0%
72	1.0	1.0	mm	100%	0%
73	1.0	1.0	mm	100%	0%
74	1.0	1.0	mm	100%	0%
75	1.0	1.0	mm	100%	0%
76	1.0	1.0	mm	100%	0%
77	1.0	1.0	mm	100%	0%
78	1.0	1.0	mm	100%	0%
79	1.0	1.0	mm	100%	0%
80	1.0	1.0	mm	100%	0%
81	1.0	1.0	mm	100%	0%
82	1.0	1.0	mm	100%	0%
83	1.0	1.0	mm	100%	0%
84	1.0	1.0	mm	100%	0%
85	1.0	1.0	mm	100%	0%
86	1.0	1.0	mm	100%	0%
87	1.0	1.0	mm	100%	0%
88	1.0	1.0	mm	100%	0%
89	1.0	1.0	mm	100%	0%
90	1.0	1.0	mm	100%	0%
91	1.0	1.0	mm	100%	0%
92	1.0	1.0	mm	100%	0%
93	1.0	1.0	mm	100%	0%
94	1.0	1.0	mm	100%	0%
95	1.0	1.0	mm	100%	0%
96	1.0	1.0	mm	100%	0%
97	1.0	1.0	mm	100%	0%
98	1.0	1.0	mm	100%	0%
99	1.0	1.0	mm	100%	0%
100	1.0	1.0	mm	100%	0%

6. report

Produits	CNC de précision usine de pièces usinées, distributeur de pièces usinées cnc, usinage de précision pièces fabricant, fournisseur d'usinage de précision cnc, partie de l'usinage CNC, CNC Tour de traitement, partie de tournage CNC, pièces de turing CNC
Matériaux	En aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc.
Dimensions	Selon dessin du client
Traitement de surface	Chaleur traitement, polissage, revêtement, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation et peinture et ainsi de suite
D'emballage	En bois boîte, ou selon les exigences du client
Équipements de traitement	CNC Centre, machine, pièces de machines de fraisage, perçage de machine d'usinage pièces, fraiseuse horizontale, machine de chamfreinage, machine de découpage de commande numérique par ordinateur etc.
Équipement de mesure	Dureté jauge de testeur, précision fiche DuraShock, bloc, micromètre extérieur numérique, micromètre extérieur, pied à coulisse numérique, à l'intérieur de micromètre, à l'intérieur du cadran indicateur, pied à coulisse cadran, cadran indicateur, profondeur pied à coulisse, etc. sur
MOQ	négociable
Précision/tolérance	+/-0,01 mm
Paiement	T/T 50 % dépôt à l'avance, 50 % T/T avant expédition ; ou d'autres.
Champ d'activité	CNC Centre d'usinage, usinage cnc, cnc, cnc, tournage, rectification, perçage taraudage, moule design et traitement, casting, feuille mentale de travail etc.
Application	Automation dispositif médical, machine industrielle, automobile, machine, appareil électrique, et autres industries, cnc, usinage de pièces, pièces d'auto
Ports	Shenzhen La Chine
Livraison	20-25 jours après le dépôt de 50 % T/T
Équipements principaux	CNC Centre d'usinage
1.Name : usine prix OEM cnc, usinage de pièces	
2.Process : die aluminium, fonderie, usinage cnc	
3.Material : AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc.	
4.surface : polissage, poudre enduite, anodisé, Nickel électrodéposition, chromate etc.	
5.Tolerance : peut atteindre à +/-0,01 mm	
6. contrôle de la qualité : 100 % inspectés	
7.Specification: OEM serice, strictement par le dessin et les échantillons	
8. délai de livraison échantillon : 25-30 jours, par produits.	
9. application : cnc, usinage de pièces, extraction des accessoires, pièces auto parapet, industriel, machines, etc.	
10. le client : USA, Canada, Austrial, EU etc..	
11. certification : ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. toutes sortes de matériel est disponible	
3. tous les kindls de sureface finishment est aivable	
4. haute qualité avec le prix concurrentiel	
5. délai de livraison rapide	
6. échantillon disponible	
7. avez-vous des exportations de l'expérience dans le monde entier	
Nos Services	
Exemples de pièces d'usinage CNC : peut fournir pour test	
Usinage des pièces emballage : emballage Standard	
CNC, usinage de pièces certification : ISO9001	
CNC, usinage de pièces de qualité : contrôle de la qualité strictement	
CNC, usinage de pièces OEM est bien accueillie	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

