

## Inspection Report

Report No.: XYSL-150610  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 15<sup>th</sup> July, 2015  
Inspector: Leo

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Inspection only for:<br>PO : XYSL-150610    Item No. XY31XL008 | <b>Inspection Result:</b><br>PASS |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY31XL008   | 10000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 10000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

|            |  |       |           |            |       |
|------------|--|-------|-----------|------------|-------|
| pocdmis    |  | 4471  | 450011108 | 11.06.2015 | 14.16 |
| XY31XL008  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 1. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 2. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 3. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 4. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 5. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 6. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 7. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 8. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 9. 10000   |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 10. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 11. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 12. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 13. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 14. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 15. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 16. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 17. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 18. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 19. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 20. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 21. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 22. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 23. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 24. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 25. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 26. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 27. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 28. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 29. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 30. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 31. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 32. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 33. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 34. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 35. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 36. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 37. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 38. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 39. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 40. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 41. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 42. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 43. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 44. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 45. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 46. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 47. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 48. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 49. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 50. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 51. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 52. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 53. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 54. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 55. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 56. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 57. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 58. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 59. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 60. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 61. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 62. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 63. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 64. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 65. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 66. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 67. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 68. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 69. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 70. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 71. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 72. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 73. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 74. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 75. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 76. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 77. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 78. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 79. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 80. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 81. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 82. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 83. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 84. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 85. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 86. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 87. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 88. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 89. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 90. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 91. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 92. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 93. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 94. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 95. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 96. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 97. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 98. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 99. 10000  |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |
| 100. 10000 |  | 10000 | 10000     | 10000      | 10000 |

6. report

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits                                                                                                                       | précision cnc usinée usine de pièces, cnc distributeur de pièces usinées, usinage de précision fabricant de pièces, le fournisseur de précision cnc d'usinage, une partie d'usinage CNC, CNC Traitement Lathe, CNC partie Tournage, pièces de Turing CNC |
| Matériaux                                                                                                                      | Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, Al7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, etc.                                                                                                                                                                               |
| Dimensions                                                                                                                     | Selon au dessin du client                                                                                                                                                                                                                                |
| Traitement de surface                                                                                                          | Chaleur le traitement, le polissage, le revêtement, galvanisé, la galvanoplastie, la pulvérisation, et la peinture, etc.                                                                                                                                 |
| Emballage                                                                                                                      | En bois boîte, ou selon les exigences du client                                                                                                                                                                                                          |
| équipements de traitement                                                                                                      | CNC Centre d'usinage, une machine de broyage, les pièces de la machine de fraisage, Perceuse parties, fraiseuse horizontale, machine à chanfreiner, machine CNC de découpe etc.                                                                          |
| équipement de mesure                                                                                                           | Dureté testeur, précision prise gague, bloc de jauge, micromètre extérieur numérique, micromètre extérieur, compas numérique, calibre, cadran intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, cadran indicateur, la profondeur vernier et ainsi sur   |
| MOQ                                                                                                                            | négociable                                                                                                                                                                                                                                               |
| Précision / Tolérance                                                                                                          | +/- 0,01mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paie ment                                                                                                                      | T / T dépôt de 50% à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou d'autres.                                                                                                                                                                                  |
| Champ d'activité                                                                                                               | CNC Centre d'usinage, usinage CNC, perçage cnc, cnc tournage, rectification, taraudage, la conception de moules et de la transformation, la coulée, la feuille de travail mentale etc                                                                    |
| Application                                                                                                                    | Automatisation linge, dispositif médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, l'usinage de pièces cnc, pièces d'auto                                                                                          |
| Ports                                                                                                                          | Shenzhen Chine                                                                                                                                                                                                                                           |
| Livraison                                                                                                                      | 20-25 jours après T / T dépôt de 50%                                                                                                                                                                                                                     |
| Principaux équipements                                                                                                         | cnc centre de la machine                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.Name: Les pièces d'usinage de prix usine OEM                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.Procédé: Aluminium moulé sous pression, usinage cnc                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, Al7075 POM etc                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, placage nickel, chromate etc                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.Tolerance: peut atteindre jusqu'à +/- 0,01mm                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.Qualité contrôle: 100% inspecté                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.Specification: serice OEM, strictement par dessin et échantillons                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Exemple Délai de livraison: 25-30 jours, par produits.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Application: cnc usinage des pièces, des accessoires miniers, machines accessoriées, industriel, pièces d'automobiles, etc. |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dix. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Certification: ISO 9001                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Notre avantage                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Tous les types de matériel est disponible                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Tous les kindls de sureface finishment est abailable                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. De haute qualité avec des prix compétitifs                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Délai de livraison rapide                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. échantillon disponible                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Avoir de l'expérience de l'exportation vers le monde entier                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nos services                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CNC échantillon de pièces d'usinage: Peut fournir pour le test                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |

CNC usinage de pièces d'emballage: Emballage standard

CNC usinage certification de pièces: ISO9001

CNC usinage de pièces de qualité: contrôle strictement la qualité

CNC usinage de pièces OEM est bien accueilli

---

Safety is our serious job for our worker and engineer team

---

