

Inspection Report

Report No.: XYL-150719
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYL-150719 Item No. XY11LM019	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM019	11000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	11000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告

品名: XY11LM019
规格: 1.1 10 10 10
日期: 2015.09.03

项	规格	实测	公差	判定	备注
外观检查					
1. 外观	无缺陷	无缺陷	0.000	合格	
2. 尺寸	10.000	10.000	0.000	合格	
3. 重量	10.000	10.000	0.000	合格	
4. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
5. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
6. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
7. 温度	10.000	10.000	0.000	合格	
8. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
9. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
10. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
11. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
12. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
13. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
14. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
15. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
16. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
17. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
18. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
19. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
20. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
21. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
22. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
23. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
24. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
25. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
26. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
27. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
28. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
29. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
30. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
31. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
32. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
33. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
34. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
35. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
36. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
37. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
38. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
39. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
40. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
41. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
42. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
43. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
44. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
45. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
46. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
47. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
48. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
49. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
50. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
51. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
52. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
53. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
54. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
55. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
56. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
57. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
58. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
59. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
60. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
61. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
62. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
63. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
64. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
65. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
66. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
67. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
68. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
69. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
70. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
71. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
72. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
73. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
74. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
75. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
76. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
77. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
78. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
79. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
80. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
81. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
82. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
83. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
84. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
85. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
86. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
87. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
88. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
89. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	
90. 阻抗	10.000	10.000	0.000	合格	
91. 导纳	10.000	10.000	0.000	合格	
92. 电导	10.000	10.000	0.000	合格	
93. 电容	10.000	10.000	0.000	合格	
94. 电感	10.000	10.000	0.000	合格	
95. 电阻	10.000	10.000	0.000	合格	
96. 电压	10.000	10.000	0.000	合格	
97. 电流	10.000	10.000	0.000	合格	
98. 功率	10.000	10.000	0.000	合格	
99. 频率	10.000	10.000	0.000	合格	
100. 相位	10.000	10.000	0.000	合格	

6. Report:

Produits	en zinc coulée fabricant, fonte d'aluminium manufactory, fournisseur de pièces moulées en métal, le zinc alliage coulé sous pression partie, acier au carbone oem die casting partie, aluminium moulé pièces de fonderie
Matériaux	Aluminium ADC12, A380 etc
Dimensions	Selon au dessin du client
Traitement de surface	Chaleur le traitement, le polissage, revêtement en poudre, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation, et la peinture, etc.
Emballage	En bois boîte, ou selon les exigences du client
équipements de traitement	CNC Centre d'usinage, une machine de broyage, fraiseuse, perceuse, machine horizontale de fraisage, machine à chanfreiner, CNC machine de découpe, etc.
équipement de mesure	Dureté testeur, précision prise gague, bloc de jauge, micromètre extérieur numérique, micromètre extérieur, compas numérique, calibre, cadran intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, cadran indicateur, la profondeur vernier et ainsi sur
MOQ	négociable
Précision / Tolérance	+/- 0,01mm
Paieient	T / T dépôt de 50% à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou d'autres.
Champ d'activité	CNC Centre d'usinage, de l'aluminium coulé manufacture, cnc tournage, rectification, taraudage, conception de moules et de traitement, la coulée, la feuille de travail mentale etc
Application	Automatisation linge, dispositif médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, pièces de fonderie d'aluminium de matrice, de pièces d'automobiles
Ports	ShenZhen Chine
Livraison	20-25 jours après T / T dépôt de 50%
Principaux équipements	métal fournisseur de pièces moulées
1.Name: Prix usine OEM pièces de fonderie en aluminium die	
2.Procédé: Aluminium moulé sous pression, usinage cnc	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 etc	
4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, placage nickel, chromate etc	
5.Tolerance: peut atteindre jusqu'à +/- 0,01mm	
6.Qualité contrôle: 100% inspecté	
7.Specification: serice OEM, strictement par dessin et échantillons	
8. Exemple Délai de livraison: 25-30 jours, par produits.	
9. Application: pièces moulées en aluminium meurent, accessoires miniers, machines accessoriéd, pièces d'automobiles, etc.	
dix. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. Tous les types de matériel est disponible	
3. Tous les kindls de sureface finishment est available	
4. De haute qualité avec des prix compétitifs	
5. Délai de livraison rapide	
6. échantillon disponible	
7. Avoir de l'expérience de l'exportation vers le monde entier	
Nos Services	
Aluminium moulage sous pression échantillon de pièces: Peut fournir pour le test	
Aluminium moulage des pièces d'emballage: Emballage standard	
Aluminium die certification des pièces coulée: ISO9001	
Aluminium moulage sous pression qualité des pièces: contrôler strictement la qualité	
Aluminium mourir pièces coulée OEM est bien accueilli	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

