

Inspection Report

Report No.: XYLA-150307
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10th Apr, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150307 Item No. XY31PC005	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC005	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Overall Length	mm	145.00	mm	145.00	mm	145.00
2	Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
3	Head Diameter	mm	22.00	mm	22.00	mm	22.00
4	Head Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
5	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
6	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
7	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
8	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
9	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
10	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
11	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
12	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
13	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
14	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
15	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
16	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
17	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
18	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
19	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
20	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
21	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
22	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
23	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
24	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
25	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
26	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
27	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
28	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
29	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
30	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
31	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
32	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
33	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
34	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
35	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
36	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
37	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
38	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
39	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
40	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
41	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
42	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
43	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
44	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
45	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
46	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
47	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
48	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
49	Head to Body Diameter	mm	14.50	mm	14.50	mm	14.50
50	Head to Body Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00

6. report

Prodotti	CNC di precisione lavorati parti fabbrica, cnc pezzi lavorati distributore, lavorazioni meccaniche di precisione parts fabbricante, il fornitore di lavorazione CNC di precisione, parte di lavorazione CNC, CNC Torno lavorazione, CNC parte Girare, CNC parti di Turing
materiale	Alluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, ecc
Dimensioni	Secondo disegno del cliente
Trattamento della superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura, zincato, galvanica, a spruzzo, e la pittura e così via
Imballaggio	di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
apparecchiature di elaborazione	CNC centro di lavorazione, rettificatrici, parti di macchine fresatrici, macchine di perforazione parti, fresatrice orizzontale, macchina di smussatura, macchina da taglio CNC eccetera.
apparecchiature di misura	Durezza tester, precisione spina gague, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante all'interno Indicatore, quadrante calibro a corsoio, indicatore di profondità nonio e così comporre sopra
MOQ	negoziabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Scopo commerciale	CNC Centro di lavoro, cnc, cnc foratura, tornitura CNC, rettifica, maschiatura, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc
Applicazione	Automazione macchine, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e di altre industrie, CNC Machining parti, ricambi auto
porte	Shenzhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo T / T deposito del 50%
attrezzature principali	cnc centro di macchina
1.Name: prezzo di fabbrica OEM CNC pezzi meccanici	
2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione CNC	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM ecc	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato etc	
5.Tolerance: può arrivare a +/- 0,01 millimetri	
Controllo 6.Quality: 100% controllata	
7.Specification: OEM serice, rigorosamente al disegno e campioni	
8. Campione termine di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9. Applicazione: parti di lavorazione CNC, accessori minerarie, macchinari accessori, industriali, auto, ecc	
10. Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austria, UE etc.	
11. Certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificata ISO	
2. Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti i kinds di sureface finishment è available	
4. Alta qualità con il prezzo competitivo	
5. Termine di consegna veloce	
6. campione disponibile	
7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo	
I nostri servizi	
CNC campione pezzi meccanici: Può fornire per il test	
CNC lavorazione di pezzi di imballaggio: Imballaggio standard	
CNC pezzi meccanici di certificazione: ISO9001	
CNC pezzi meccanici di qualità: controllo rigoroso della qualità	
CNC pezzi meccanici OEM è accolto favorevolmente	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

