

## Inspection Report

Report No.: XYLA-150303  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10<sup>th</sup> Apr, 2015  
Inspector: Leo

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Inspection only for:<br>PO . XYLA-150303    Item No. XY31PC002 | <u>Inspection Result:</u><br>PASS |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY31PC003   | 20000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 20000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| Item | Spec      | Unit | Value | Unit | Value | Unit | Value |
|------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 2    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 3    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 4    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 5    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 6    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 7    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 8    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 9    | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 10   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 11   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 12   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 13   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 14   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 15   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 16   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 17   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 18   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 19   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 20   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 21   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 22   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 23   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 24   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 25   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 26   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 27   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 28   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 29   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 30   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 31   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 32   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 33   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 34   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 35   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 36   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 37   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 38   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 39   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 40   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 41   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 42   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 43   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 44   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 45   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 46   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 47   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 48   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 49   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 50   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 51   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 52   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 53   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 54   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 55   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 56   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 57   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 58   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 59   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 60   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 61   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 62   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 63   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 64   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 65   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 66   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 67   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 68   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 69   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 70   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 71   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 72   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 73   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 74   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 75   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 76   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 77   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 78   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 79   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 80   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 81   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 82   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 83   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 84   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 85   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 86   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 87   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 88   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 89   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 90   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 91   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 92   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 93   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 94   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 95   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 96   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 97   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 98   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 99   | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |
| 100  | XY31PC003 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 | mm   | 10.00 |

6. report

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotti                                                                                                     | CNC di precisione lavorati parti fabbrica, cnc pezzi lavorati distributore, lavorazioni meccaniche di precisione parts fabbricante, il fornitore di lavorazione CNC di precisione, parte di lavorazione CNC, CNC Torno lavorazione, CNC parte Girare, CNC parti di Turing   |
| materiale                                                                                                    | Alluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, ecc                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                                                                                                   | Secondo disegno del cliente                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trattamento della superficie                                                                                 | Calore trattamento, lucidatura, verniciatura, zincato, galvanica, a spruzzo, e la pittura e così via                                                                                                                                                                        |
| Imballaggio                                                                                                  | di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente                                                                                                                                                                                                                         |
| apparecchiature di elaborazione                                                                              | CNC centro di lavorazione, rettificatrici, parti di macchine fresatrici, macchine di perforazione parti, fresatrice orizzontale, macchina di smussatura, macchina da taglio CNC eccetera.                                                                                   |
| apparecchiature di misura                                                                                    | Durezza tester, precisione spina gague, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante all'interno Indicatore, quadrante calibro a corsoio, indicatore di profondità nonio e così comporre sopra |
| MOQ                                                                                                          | negoziabile                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precisione / tolleranza                                                                                      | +/- 0,01 millimetri                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pagamento                                                                                                    | T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.                                                                                                                                                                                               |
| Scopo commerciale                                                                                            | CNC Centro di lavoro, cnc, cnc foratura, tornitura CNC, rettifica, maschiatura, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc                                                                                                         |
| Applicazione                                                                                                 | Automazione macchine, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e di altre industrie, CNC Machining parti, ricambi auto                                                                                                             |
| porte                                                                                                        | Shenzhen Cina                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consegna                                                                                                     | 20-25 giorni dopo T / T deposito del 50%                                                                                                                                                                                                                                    |
| attrezzature principali                                                                                      | cnc centro di macchina                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.Name: prezzo di fabbrica OEM CNC pezzi meccanici                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione CNC                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM ecc                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato etc                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.Tolerance: può arrivare a +/- 0,01 millimetri                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Controllo 6.Quality: 100% controllata                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.Specification: OEM serice, rigorosamente al disegno e campioni                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Campione termine di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Applicazione: parti di lavorazione CNC, accessori minerarie, macchinari accessori, industriali, auto, ecc |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austria, UE etc.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Certificazione: ISO 9001                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il nostro vantaggio                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 10 anni di esperienza con certificata ISO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Tutti i tipi di materiale è disponibile                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Tutti i kinds di sureface finishment è available                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Alta qualità con il prezzo competitivo                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Termine di consegna veloce                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. campione disponibile                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I nostri servizi                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CNC campione pezzi meccanici: Può fornire per il test                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CNC lavorazione di pezzi di imballaggio: Imballaggio standard                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CNC pezzi meccanici di certificazione: ISO9001                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CNC pezzi meccanici di qualità: controllo rigoroso della qualità                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CNC pezzi meccanici OEM è accolto favorevolmente                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Safety is our serious job for our worker and engineer team

