

Inspection Report

Report No.: XYAN-150313
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 16th Apr-, 2015
Inspector: LEO

Inspection only for: PO : XYBA-150313 Item No. XY21ZC100	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC100	12000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC100									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
2	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
3	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
4	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
5	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
6	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
7	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
8	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
9	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
10	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
11	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
12	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
13	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
14	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
15	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
16	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
17	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
18	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
19	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
20	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
21	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
22	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
23	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
24	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
25	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
26	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
27	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
28	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
29	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
30	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
31	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
32	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
33	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
34	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
35	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
36	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
37	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
38	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
39	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
40	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
41	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
42	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
43	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
44	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
45	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
46	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
47	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
48	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
49	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
50	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
51	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
52	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
53	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
54	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
55	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
56	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
57	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
58	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
59	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
60	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
61	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
62	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
63	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
64	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
65	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
66	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
67	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
68	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
69	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
70	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
71	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
72	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
73	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
74	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
75	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
76	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
77	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
78	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
79	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
80	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
81	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
82	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
83	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
84	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
85	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
86	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
87	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
88	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
89	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
90	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
91	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
92	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
93	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
94	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
95	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
96	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20
97	Overall Width	mm	25.00	24.80	25.20	25.00	24.80	25.00	25.20
98	Overall Height	mm	15.00	14.80	15.20	15.00	14.80	15.00	15.20
99	Overall Depth	mm	10.00	9.80	10.20	10.00	9.80	10.00	10.20
100	Overall Length	mm	20.00	19.80	20.20	20.00	19.80	20.00	20.20

6. Inspection report:

Prodotti	precisione cnc lavorati fabbrica parti cnc pezzi lavorati distributore, lavorazioni meccaniche di precisione produttore di parti, il fornitore di lavorazione CNC di precisione, parte di lavorazione CNC, CNC Tornio produzione, CNC parte Girare, parti di Turing CNC
Materiali	Alluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, ecc
Dimensioni	Secondo su disegno del cliente
Trattamento della superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura, zincato, elettrodeposizione, spruzzatura, e pittura e così via
Imballaggio	Legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
Apparecchiature di elaborazione	CNC centro di lavorazione, rettificatrici, parti di macchine di fresatura, trapano parti, fresatrice orizzontale, smussatrice, CNC macchina da taglio eccetera.
Apparecchiature di misura	Durezza tester, la spina gague precisione, blocco calibro, micrometro esterno digitale, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante interno Indicatore, quadrante Vernier pinza, quadrante indicatore, calibro di profondità a nonio e così in data
MOQ	negoziabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T Deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Ambito di attività	CNC Centro di lavoro, cnc, cnc foratura, tornitura cnc, rettifica, maschiatura, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc
Applicazione	Automazione macchine, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e altre industrie, cnc pezzi meccanici, componenti auto
Porte	Shenzhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo T / T 50% di deposito
Attrezzature principali	cnc centro di macchina
1.Name: prezzo di fabbrica OEM cnc pezzi meccanici	
2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione cnc	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM ecc	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato ecc	
5.Tolerance: può raggiungere a +/- 0,01 millimetri	
Controllo 6.Quality: 100% ispezionati	
7.Specification: serice OEM, rigorosamente da disegno e campioni	
8. Campione termine di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9. Applicazione: pezzi meccanici di CNC, accessori minerari, macchine accessoried, industriali, auto, ecc	
10. cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE, ecc	
11. Certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificato ISO	
2. Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti kinds di sureface finishment è available	
4. Alta qualità con il prezzo competitivo	
5. Termine di consegna veloce	
6. Campione disponibile	
7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo	
I nostri servizi	
Campione parti di lavorazione CNC: Può fornire per il test	
Parti di lavorazione CNC imballaggio: Imballaggio standard	
CNC lavorazione di parti di certificazione: ISO9001	
CNC lavorazione di parti di qualità: controllo rigoroso della qualità	
CNC lavorazione di parti OEM è accolto favorevolmente	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

