

Inspection Report

Report No.: XYSA-130516
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 15th Jun, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSA-130516 Item No. XY11SL023	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11SL023	8000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product

XY11SL023									
Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
2	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
3	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
4	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
5	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
6	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
7	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
8	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
9	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
10	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
11	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
12	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
13	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
14	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
15	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
16	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
17	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
18	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
19	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
20	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
21	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
22	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
23	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
24	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
25	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
26	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
27	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
28	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
29	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
30	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
31	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
32	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
33	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
34	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
35	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
36	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
37	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
38	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
39	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
40	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
41	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
42	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
43	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
44	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
45	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
46	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
47	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
48	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
49	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
50	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
51	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
52	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
53	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
54	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
55	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
56	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
57	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
58	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
59	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
60	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
61	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
62	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
63	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
64	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
65	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
66	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
67	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
68	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
69	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
70	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
71	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
72	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
73	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
74	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
75	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
76	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
77	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
78	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
79	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
80	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
81	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
82	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
83	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
84	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
85	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
86	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
87	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
88	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
89	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
90	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
91	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
92	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
93	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
94	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
95	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
96	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
97	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
98	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
99	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00
100	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00	mm	100.00

6. The test report

Prodotti	zinco fusione produttore, fusione di alluminio manifattura, fornitore di colate di metallo, di zinco lega di pressofusione parte, acciaio al carbonio OEM pressofusione parte, pressofusione di alluminio parti del pezzo fuso
materiale	Alluminio ADC12, A380 ecc
Dimensioni	Secondo disegno del cliente
Trattamento della superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura a polvere, galvanizzato, galvanica, a spruzzo, e pittura e così via
Imballaggio	di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
apparecchiature di elaborazione	CNC centro di lavorazione, rettificatrice, fresatrice, trapano, macchina orizzontale fresatrice, macchina di smussatura, macchina da taglio CNC, ecc
apparecchiature di misura	Durezza tester, precisione spina gague, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante all'interno Indicatore, quadrante calibro a corsoio, indicatore di profondità nonio e così comporre sopra
MOQ	negoziabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Scopo commerciale	CNC Centro di lavoro, in fusione di alluminio manifattura, cnc tornitura, rettifica, intercettazioni, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc
Applicazione	Automazione macchine, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e di altre industrie, die in alluminio parti del pezzo fuso, ricambi auto
porte	ShenZhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo T / T deposito del 50%
attrezzature principali	metallo il fornitore di pezzi fusi
1.Name: prezzo di fabbrica OEM pressofuso in alluminio parti di fusione	
2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione CNC	
3.Material: alluminio ADC12, A380 ecc	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato etc	
5.Tolerance: può arrivare a +/- 0,01 millimetri	
Controllo 6.Quality: 100% controllata	
7.Specification: OEM serice, rigorosamente al disegno e campioni	
8. Campione termine di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9. Applicazione: parti in alluminio pressofusione, accessori minerarie, macchinari accessori, ricambi auto, ecc	
10. Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austria, UE etc.	
11. Certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificata ISO	
2. Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti i kinds di sureface finishment è available	
4. Alta qualità con il prezzo competitivo	
5. Termine di consegna veloce	
6. campione disponibile	
7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo	
I nostri servizi	
die campione parti del pezzo fuso di alluminio: Può fornire per test	
die parti in alluminio imballaggio fusione: Imballaggio standard	
Pressofusione di alluminio parti certificazione: ISO9001	
Alluminio parti del pezzo fuso di qualità: Rigorosamente qualità controllo	
Parti in alluminio pressofusione OEM è accolto favorevolmente	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

