Titolo: Timbratura della muffa per bottone a pressione polo, Come stallone, presa, scatto

Parametri:

size50x40x1.5MM prodotto Materiale della muffa: 45 #

4 di alta qualità con il prezzo competitivo

descrivere: modello di processo singola in un press tour, appena completato un processo di

acscrivere, inoucine	ou processo singula in un press tour, appena completato un processo ur
stampaggio morire	
Prodotti	parte metallica muffa, parte stampo in metallo di rame, <u>parte in alluminio stampo lamiera</u>
Materiale	S136, SKD61,2083, H13, ecc SKD11
Dimensioni	Secondo il disegno del cliente
Trattamento di	Il trattamento termico, lucidatura, anodizzato, & nbsp; elettrolitica, spruzzatura, e
superficie	tufftriding e così via
Imballaggio	Scatola di legno, o secondo i requisiti del cliente
Apparecchiature di elaborazione	Plastica Parti dello stampo, colata parte dello stampo, stampaggio parte dello stampo, macchina di perforazione, orizzontale parte muffa di precisione, macchina di smussatura, macchina da taglio CNC, ecc
Apparecchiature di misura	Durezza tester, spina gague precisione, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante interno indicatore, quadrante calibro a corsoio, quadrante indicatore, calibro di profondità a nonio e così su
MOQ	trattabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Campo d'attività	Centro di lavoro CNC, Cnc, cnc di foratura, tornitura cnc, rettifica, maschiatura, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, fogli di lavoro mentale etc
Applicazione	Macchina di automazione, dei dispositivi medici, macchina industriale, automobile, apparecchio elettrico, e di altre industrie, pressofusione di alluminio parti, ricambi auto
Porte	ShenZhen Cina
Consegna	20-25 & nbsp; giorni dopo T / T 50% di deposito
Attrezzature principali	Centro di macchina di CNC
1.Name: Prezzo di fabbrica OEM parti dello stampo	
2.Process: parte la muffa su ordinazione, lavorazione cnc	
3.Material: S136, SKD61,2083, H13, ecc SKD11	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato ecc	
5.Tolerance: può raggiungere a +/- 0,01 millimetri	
Controllo 6.Quality: 100% controllato	
7. Specification: serice OEM, rigorosamente da disegno e campioni	
8 Esempio di tempi di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9 Applicazione: parti dello stampo, accessori, macchine minerarie accessoried, industriali, ricambi auto, ecc	
10 Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE, ecc	
11 & nbsp; Certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificato ISO	
2 Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti kindls di sureface finishment è abailable	
i i	

5 Termine di consegna veloce
6. campione disponibile
7 Hanno esperienza di esportazione in tutto il mondo
I nostri servizi
Pressofusione di alluminio parti & nbsp; campione: Possiamo fornire per test
Stampaggio di parti di imballaggio: Imballaggio standard
Iniezione parti Certificazione: ISO9001
Casting parti di qualità: controllo della qualità Strictly
Parti spining OEM è accolto favorevolmente