

## Inspection Report

Report No.: XYL-150724  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 12<sup>th</sup> Sep, 2015  
Inspector: Leo

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Inspection only for:               | <u>Inspection Result:</u> |
| PO . XYL-150724 Item No. XY11LM024 | PASS                      |

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY11LM024   | 18000PCS      | 1% inspection | Opes         | No failure          | 18000pcs        |

**Appearance Inspection :**

No failure.

**Dimension Inspection:**

No failure - below measurement report for reference

**Assembly Test:**

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

## Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



| 检查报告 |    |    |            |         |     |     |
|------|----|----|------------|---------|-----|-----|
| 姓名   | 性别 | 年龄 | 日期         | 科室      | 医生  | 护士  |
| 张三   | 男  | 35 | 2023-10-27 | 内科      | 李医生 | 王护士 |
| 王五   | 女  | 42 | 2023-10-27 | 外科      | 张医生 | 赵护士 |
| 李四   | 男  | 28 | 2023-10-27 | 儿科      | 陈医生 | 孙护士 |
| 赵六   | 女  | 55 | 2023-10-27 | 妇产科     | 周医生 | 吴护士 |
| 孙七   | 男  | 60 | 2023-10-27 | 老年科     | 郑医生 | 冯护士 |
| 周八   | 女  | 30 | 2023-10-27 | 眼科      | 马医生 | 朱护士 |
| 吴九   | 男  | 45 | 2023-10-27 | 耳鼻喉科    | 徐医生 | 高护士 |
| 徐十   | 女  | 38 | 2023-10-27 | 口腔科     | 黄医生 | 梁护士 |
| 梁十一  | 男  | 50 | 2023-10-27 | 皮肤科     | 林医生 | 周护士 |
| 周十二  | 女  | 40 | 2023-10-27 | 泌尿科     | 罗医生 | 王护士 |
| 罗十三  | 男  | 32 | 2023-10-27 | 神经科     | 宋医生 | 李护士 |
| 宋十四  | 女  | 25 | 2023-10-27 | 精神科     | 吴医生 | 张护士 |
| 吴十五  | 男  | 65 | 2023-10-27 | 康复科     | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑十六  | 女  | 58 | 2023-10-27 | 肿瘤科     | 马医生 | 朱护士 |
| 马十七  | 男  | 48 | 2023-10-27 | 感染科     | 徐医生 | 高护士 |
| 徐十八  | 女  | 35 | 2023-10-27 | 放射科     | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄十九  | 男  | 22 | 2023-10-27 | 检验科     | 林医生 | 周护士 |
| 林二十  | 女  | 18 | 2023-10-27 | 药剂科     | 罗医生 | 王护士 |
| 罗二十一 | 男  | 70 | 2023-10-27 | 营养科     | 宋医生 | 李护士 |
| 宋二十二 | 女  | 62 | 2023-10-27 | 物理治疗科   | 吴医生 | 张护士 |
| 吴二十三 | 男  | 52 | 2023-10-27 | 心理科     | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑二十四 | 女  | 43 | 2023-10-27 | 运动医学科   | 马医生 | 朱护士 |
| 马二十五 | 男  | 33 | 2023-10-27 | 整形美容科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐二十六 | 女  | 23 | 2023-10-27 | 烧伤科     | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄二十七 | 男  | 15 | 2023-10-27 | 小儿外科    | 林医生 | 周护士 |
| 林二十八 | 女  | 12 | 2023-10-27 | 小儿内科    | 罗医生 | 王护士 |
| 罗二十九 | 男  | 10 | 2023-10-27 | 新生儿科    | 宋医生 | 李护士 |
| 宋三十  | 女  | 8  | 2023-10-27 | 小儿妇科    | 吴医生 | 张护士 |
| 吴三十一 | 男  | 6  | 2023-10-27 | 小儿眼科    | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑三十二 | 女  | 4  | 2023-10-27 | 小儿耳鼻喉科  | 马医生 | 朱护士 |
| 马三十三 | 男  | 3  | 2023-10-27 | 小儿口腔科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐三十四 | 女  | 2  | 2023-10-27 | 小儿皮肤科   | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄三十五 | 男  | 1  | 2023-10-27 | 小儿泌尿科   | 林医生 | 周护士 |
| 林三十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿神经科   | 罗医生 | 王护士 |
| 罗三十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿精神科   | 宋医生 | 李护士 |
| 宋三十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿康复科   | 吴医生 | 张护士 |
| 吴三十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿肿瘤科   | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑四十  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿感染科   | 马医生 | 朱护士 |
| 马四十一 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿放射科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐四十二 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿检验科   | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄四十三 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿药剂科   | 林医生 | 周护士 |
| 林四十四 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿营养科   | 罗医生 | 王护士 |
| 罗四十五 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿物理治疗科 | 宋医生 | 李护士 |
| 宋四十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿心理科   | 吴医生 | 张护士 |
| 吴四十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿运动医学科 | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑四十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿整形美容科 | 马医生 | 朱护士 |
| 马四十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿烧伤科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐五十  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿外科    | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄五十一 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿内科    | 林医生 | 周护士 |
| 林五十二 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿妇科    | 罗医生 | 王护士 |
| 罗五十三 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿眼科    | 宋医生 | 李护士 |
| 宋五十四 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿耳鼻喉科  | 吴医生 | 张护士 |
| 吴五十五 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿口腔科   | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑五十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿皮肤科   | 马医生 | 朱护士 |
| 马五十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿泌尿科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐五十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿神经科   | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄五十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿精神科   | 林医生 | 周护士 |
| 林六十  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿康复科   | 罗医生 | 王护士 |
| 罗六十一 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿肿瘤科   | 宋医生 | 李护士 |
| 宋六十二 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿感染科   | 吴医生 | 张护士 |
| 吴六十三 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿放射科   | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑六十四 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿检验科   | 马医生 | 朱护士 |
| 马六十五 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿药剂科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐六十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿营养科   | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄六十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿物理治疗科 | 林医生 | 周护士 |
| 林六十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿心理科   | 罗医生 | 王护士 |
| 罗六十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿运动医学科 | 宋医生 | 李护士 |
| 宋七十  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿整形美容科 | 吴医生 | 张护士 |
| 吴七十一 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿烧伤科   | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑七十二 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿外科    | 马医生 | 朱护士 |
| 马七十三 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿内科    | 徐医生 | 高护士 |
| 徐七十四 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿妇科    | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄七十五 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿眼科    | 林医生 | 周护士 |
| 林七十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿耳鼻喉科  | 罗医生 | 王护士 |
| 罗七十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿口腔科   | 宋医生 | 李护士 |
| 宋七十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿皮肤科   | 吴医生 | 张护士 |
| 吴七十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿泌尿科   | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑八十  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿神经科   | 马医生 | 朱护士 |
| 马八十一 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿精神科   | 徐医生 | 高护士 |
| 徐八十二 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿康复科   | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄八十三 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿肿瘤科   | 林医生 | 周护士 |
| 林八十四 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿感染科   | 罗医生 | 王护士 |
| 罗八十五 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿放射科   | 宋医生 | 李护士 |
| 宋八十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿检验科   | 吴医生 | 张护士 |
| 吴八十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿药剂科   | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑八十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿营养科   | 马医生 | 朱护士 |
| 马八十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿物理治疗科 | 徐医生 | 高护士 |
| 徐九十  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿心理科   | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄九十一 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿运动医学科 | 林医生 | 周护士 |
| 林九十二 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿整形美容科 | 罗医生 | 王护士 |
| 罗九十三 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿烧伤科   | 宋医生 | 李护士 |
| 宋九十四 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿外科    | 吴医生 | 张护士 |
| 吴九十五 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿内科    | 郑医生 | 冯护士 |
| 郑九十六 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿妇科    | 马医生 | 朱护士 |
| 马九十七 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿眼科    | 徐医生 | 高护士 |
| 徐九十八 | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿耳鼻喉科  | 黄医生 | 梁护士 |
| 黄九十九 | 男  | 0  | 2023-10-27 | 小儿口腔科   | 林医生 | 周护士 |
| 林一百  | 女  | 0  | 2023-10-27 | 小儿皮肤科   | 罗医生 | 王护士 |

5. Product:

6. Report:

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotti                                                                                                    | zinco fusione produttore, fusione di alluminio manifattura, fornitore di colate di metallo, di zinco lega di pressofusione parte, acciaio al carbonio OEM pressofusione parte, pressofusione di alluminio parti del pezzo fuso                                              |
| materiale                                                                                                   | Alluminio ADC12, A380 ecc                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                                                                                                  | Secondo disegno del cliente                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trattamento della superficie                                                                                | Calore trattamento, lucidatura, verniciatura a polvere, galvanizzato, galvanica, a spruzzo, e pittura e così via                                                                                                                                                            |
| Imballaggio                                                                                                 | di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente                                                                                                                                                                                                                         |
| apparecchiature di elaborazione                                                                             | CNC centro di lavorazione, rettificatrice, fresatrice, trapano, macchina orizzontale fresatrice, macchina di smussatura, macchina da taglio CNC, ecc                                                                                                                        |
| apparecchiature di misura                                                                                   | Durezza tester, precisione spina gague, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante all'interno Indicatore, quadrante calibro a corsoio, indicatore di profondità nonio e così comporre sopra |
| MOQ                                                                                                         | negoziabile                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precisione / tolleranza                                                                                     | +/- 0,01 millimetri                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pagamento                                                                                                   | T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.                                                                                                                                                                                               |
| Scopo commerciale                                                                                           | CNC Centro di lavoro, in fusione di alluminio manifattura, cnc tornitura, rettifica, intercettazioni, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc                                                                                   |
| Applicazione                                                                                                | Automazione macchine, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e di altre industrie, die in alluminio parti del pezzo fuso, ricambi auto                                                                                           |
| porte                                                                                                       | ShenZhen Cina                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consegna                                                                                                    | 20-25 giorni dopo T / T deposito del 50%                                                                                                                                                                                                                                    |
| attrezzature principali                                                                                     | metallo il fornitore di pezzi fusi                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.Name: Il prezzo di fabbrica OEM pressofuso in alluminio parti di fusione                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.Process: Pressofusione di alluminio, lavorazioni CNC                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.Material: Alluminio ADC12, A380 ecc                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, la placcatura nichel, cromato etc                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.Tolerance: può raggiungere a +/- 0,01 millimetri                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.Quality Controllo: 100% ispezionati                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.Specification: OEM servizio è operante, rigorosamente al disegno e campioni                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. i tempi di consegna del campione: 25-30 giorni, per i prodotti.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Applicazione: alluminio parti del pezzo fuso, accessori miniere, macchine accessoried, ricambi auto, ecc |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE etc.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Certificazione: ISO 9001                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il nostro vantaggio                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 10 anni di esperienza con certificata ISO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Tutti i tipi di materiale è disponibile                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Tutti kindls di sureface finishment è abailable                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. L'alta qualità con il prezzo competitivo                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Termine di consegna veloce                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. campione disponibile                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I nostri servizi                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alluminio die campione parti Casting: Può fornire per il test                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alluminio die parti imballaggio casting: Imballaggio standard                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alluminio pressofusione certificazione parti: ISO9001                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alluminio pressofusione qualità parti: Rigorosamente controllo qualità                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Alluminio morire parti di fusione OEM è accolto favorevolmente

Safety is our serious job for our worker and engineer team

