

Inspection Report

Report No.: XYSK-140527
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 28th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSK-140527 Item No. XY11WD025	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD025	12000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD025									
Item	Spec	Unit	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
2	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
3	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
4	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
5	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
6	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
7	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
8	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
9	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
10	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
11	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
12	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
13	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
14	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
15	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
16	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
17	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
18	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
19	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
20	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
21	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
22	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
23	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
24	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
25	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
26	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
27	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
28	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
29	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
30	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
31	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
32	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
33	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
34	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
35	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
36	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
37	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
38	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
39	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
40	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
41	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
42	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
43	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
44	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
45	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
46	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
47	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
48	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
49	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
50	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
51	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
52	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
53	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
54	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
55	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
56	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
57	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
58	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
59	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
60	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
61	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
62	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
63	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
64	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
65	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
66	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
67	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
68	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
69	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
70	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
71	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
72	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
73	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
74	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
75	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
76	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
77	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
78	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
79	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
80	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
81	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
82	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
83	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
84	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
85	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
86	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
87	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
88	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
89	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
90	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
91	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
92	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
93	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
94	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
95	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
96	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
97	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
98	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
99	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00
100	20.00	mm	19.50	20.50	20.00	20.50	20.00	20.50	20.00

6. Dimensions report

Produk	zink die pemutus pengilang, cast aluminium kilang, pembekal tuangan logam, zink aloi mati pemutus bahagian, keluli karbon oem mati pemutus bahagian, aluminium die bahagian pemutus
Bahan	Aluminium ADC12, A380 dan lain-lain
Ukuran	Menurut kepada lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba rawatan, penggilapan, serbuk salutan, merangsang, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
Pembungkusan	Kayu kotak, atau mengikut keperluan pelanggan
Peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin penggiling, mesin penggilingan, mesin gerudi, mesin pengilangan mendatar, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain
Peralatan ukuran	Kekerasan penguji, ketepatan plug gauge, blok tolak, mikrometer luar digital, mikrometer luar, caliper digital, dalam mikrometer, dalam talian penunjuk, dail angkup vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01mm
Pembayaran	T / T Deposit 50% terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran; atau lain-lain.
Skop perniagaan	CNC pemesinan pusat, aluminium cast kilang, cnc perubahan, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
Permohonan	Automasi mesin, peranti perubatan, mesin industri, kenderaan, perkakas elektrik, dan industri lain, bahagian pemutus aluminium die, bahagian-bahagian auto
Pelabuhan	ShenZhen China
Penghantaran	20-25 hari selepas T / T 50% deposit
Peralatan utama	logam pembekal tuangan
1.Name: Harga Kilang OEM aluminium die bahagian pemutus	
2.Process: Aluminium die casting, pemesinan cnc	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 dan lain-lain	
4.Surface: Mengilap, serbuk bersalut, anodized, nikel saduran, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01mm	
Kawalan 6.Quality: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel	
Masa penghantaran 8. Contoh: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian aluminium die casting, aksesori perlombongan, jentera accessoried, bahagian auto dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Pensijilan: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan ISO yang diprakui	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kinds daripada sureface finishment adalah abailable	
4. berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif	
5. masa penghantaran Fast	
6. Sampel boleh didapati	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
Perkhidmatan Kami	
Aluminium mati bahagian pemutus sampel: Boleh membekalkan untuk ujian	
Aluminium die casting bahagian pembungkusan: pembungkusan Standard	
Aluminium mati pemutus bahagian pensijilan: ISO9001	
Aluminium mati bahagian pemutus kualiti: Betul-betul berkualiti kawalan	
Aluminium bahagian die pemutus OEM adalah dialu-alukan	