

Inspection Report

Report No.: XYL-150716
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 27th Aug, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYL-150716 Item No. XY11LM016	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM016	7000PCS	1% inspection	Opes	No failure	7000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告		姓名	性别	年龄	科室	床号
姓名	王某某	性别	男	年龄	45岁	科室
检查项目	血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、电解质、凝血功能、传染病筛查	检查日期	2023-10-27	检查时间	上午 08:00	检查地点
检查结果	血常规：白细胞计数 12.5 x 10 ⁹ /L，中性粒细胞比例 85%，血红蛋白 120 g/L，血小板计数 150 x 10 ⁹ /L。尿常规：尿蛋白 2+，尿糖 1+，尿潜血 1+。肝功能：ALT 120 U/L，AST 80 U/L，总胆红素 2.5 mg/dL。肾功能：肌酐 1.5 mg/dL，尿素氮 10 mg/dL。血脂：总胆固醇 240 mg/dL，甘油三酯 180 mg/dL，低密度脂蛋白胆固醇 160 mg/dL。血糖：空腹血糖 126 mg/dL，餐后2小时血糖 200 mg/dL。电解质：钾 3.5 mmol/L，钠 135 mmol/L，氯 100 mmol/L。凝血功能：PT 14.5 s，APTT 35 s。传染病筛查：乙肝表面抗原阴性，乙肝核心抗体阳性，丙肝抗体阴性，HIV抗体阴性。	检查结论	白细胞计数 12.5 x 10 ⁹ /L，中性粒细胞比例 85%，血红蛋白 120 g/L，血小板计数 150 x 10 ⁹ /L。尿蛋白 2+，尿糖 1+，尿潜血 1+。ALT 120 U/L，AST 80 U/L，总胆红素 2.5 mg/dL。肌酐 1.5 mg/dL，尿素氮 10 mg/dL。总胆固醇 240 mg/dL，甘油三酯 180 mg/dL，低密度脂蛋白胆固醇 160 mg/dL。空腹血糖 126 mg/dL，餐后2小时血糖 200 mg/dL。钾 3.5 mmol/L，钠 135 mmol/L，氯 100 mmol/L。PT 14.5 s，APTT 35 s。乙肝表面抗原阴性，乙肝核心抗体阳性，丙肝抗体阴性，HIV抗体阴性。			

6. Report:

produk	zink die pemutus pengilang, cast aluminium kilang, pembekal tuangan logam, zink aloi mati pemutus bahagian, keluli karbon oem mati pemutus bahagian, die aluminium pemutus bahagian
bahan	aluminium ADC12, A380 dan lain-lain
Ukuran	Menurut lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba rawatan, penggilap, Salutan serbuk, merangsang, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
pembungkusan	kayu kotak, atau mengikut keperluan pelanggan
peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin pengisaran, mesin pengilangan, mesin gerudi, mendatar pengilangan mesin, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain
peralatan ukuran	kekerasan tester, ketepatan plug gauge, blok tolak, digital di luar mikrometer, mikrometer luar, caliper digital, di dalam mikrometer, dail dalam penunjuk, dail caliper vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01 mm
pembayaran	T / T deposit 50% terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran atau orang lain.
skop perniagaan	CNC pusat pemesinan, aluminium cast kilang, cnc turning, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
permohonan	Automation mesin, peranti perubatan, mesin industri, kereta, perkakas elektrik, dan industri lain, bahagian-bahagian pemutus aluminium die, bahagian-bahagian auto
pelabuhan	ShenZhen China
penghantaran	20-25 hari selepas T / T deposit 50%
peralatan utama	logam pembekal tuangan
1.Name: Kilang Harga OEM bahagian pemutus aluminium die	
2. proses: Aluminium die casting, cnc machining	
3. Bahan: Aluminium ADC12, A380 dan lain-lain	
4. permukaan: penggilap, serbuk bersalut, anodized, penyaduran nikel, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01 mm	
6.Quality kawalan: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel	
8. Contoh masa penghantaran: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemutus aluminium die, aksesori perlombongan, jentera accessoried, bahagian kereta dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Persijilan: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kindls daripada sureface finishment adalah abailable	
4. berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif	
5. masa penghantaran yang cepat	
6. sampel yang disediakan	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
perkhidmatan kami	
aluminium mati pemutus bahagian sampel: Boleh membekalkan untuk ujian	
aluminium mati pemutus bahagian pembungkusan: pembungkusan Standard	
aluminium mati pemutus bahagian pensijilan: ISO9001	
aluminium mati pemutus kualiti bahagian-bahagian: Kawalan Ketat berkualiti	
aluminium mati pemutus bahagian OEM adalah dialu-alukan	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

