

Inspection Report

Report No.: XYAK-150416
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYAK-150416 Item No. XY31AL013	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31AL013	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail	Pass	Fail
1	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
2	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
3	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
4	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
5	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
6	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
7	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
8	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
9	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
10	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
11	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
12	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
13	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
14	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
15	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
16	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
17	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
18	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
19	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
20	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
21	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
22	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
23	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
24	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
25	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
26	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
27	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
28	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
29	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
30	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
31	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
32	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
33	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
34	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
35	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
36	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
37	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
38	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
39	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
40	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
41	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
42	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
43	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
44	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
45	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
46	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
47	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
48	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
49	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
50	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
51	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
52	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
53	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
54	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
55	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
56	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
57	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
58	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
59	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
60	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
61	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
62	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
63	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
64	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
65	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
66	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
67	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
68	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
69	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
70	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
71	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
72	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
73	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
74	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
75	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
76	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
77	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
78	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
79	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
80	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
81	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
82	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
83	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
84	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
85	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
86	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
87	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
88	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
89	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
90	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
91	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
92	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
93	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
94	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
95	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
96	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
97	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
98	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
99	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
100	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%

6. report

Produk	Ketepatan cnc Bahagian-bahagian mesin kilang, cnc bahagian mesin pengedar, pemesinan ketepatan Bahagian pengeluaran, pembekal pemesinan cnc ketepatan, bahagian pemesinan CNC, CNC Pemprosesan Larik, Bahagian Turning CNC, Bahagian Pengayun CNC
Bahan	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM dan sebagainya
Dimensi	Menurut Kepada lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba Rawatan, penggilap, salutan, Galvanized, electroplating, spraying, and painting and so on
Pembungkusan	Kayu Kotak, atau mengikut kehendak pelanggan
Peralatan pemprosesan	CNC Pusat pemesinan, mesin penggilingan, bahagian-bahagian mesin penggilingan, mesin penggerudian Bahagian, mesin penggilingan mendatar, mesin chamfering, mesin pemotong CNC Dsb.
Ukur peralatan	Kekerasan Penguji, pasang plag ketepatan, blok tolak, mikrometer luar digital, Di luar mikrometer, caliper digital, di dalam mikrometer, dail dalam Penunjuk, dail vernier caliper, penunjuk dail, caliper vernier kedalaman dan sebagainya Pada
MOQ	Boleh dirunding
Ketepatan / Toleransi	+/- 0.01mm
Pembayaran	T / T 50% deposit terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran atau lain-lain.
Skop perniagaan	CNC Pusat pemesinan, pemesinan cnc, penggerudian cnc, penukaran cnc, pengisaran, Mengetuk, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, kerja mental dan sebagainya
Permohonan	Automasi Mesin, peranti perubatan, mesin industri, kereta, perkakas elektrik, Dan industri lain, bahagian pemesinan cnc, bahagian auto
Pelabuhan	Shenzhen China
Penghantaran	20-25 hari Selepas deposit T / T 50%
Peralatan utama	Cnc Pusat mesin
1. Nama: Harga Pabrik OEM cnc machining parts	
2. Proses: Aluminium die cast, pemesinan cnc	
3. Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM dll	
4. Surface: Polishing, serbuk bersalut, anodized, nickle plating, Kromat dan sebagainya	
5. Ketulusan: boleh mencapai +/- 0.01mm	
6. Kawalan kualiti: 100% diperiksa	
7. Specification: OEM serice, ketat per lukisan dan sampel	
8. Contoh masa penghantaran: 25-30 hari, bagi setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemesinan cnc, aksesori perlombongan, Jentera aksesori, industri, bahagian auto, dan lain-lain	
10. Pelanggan: USA, Canada, Austrial, EU dll.	
11. Persijilan: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan ISO yang disahkan	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Selesaikan penampilan yang pasti	
4. Berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif	
5. Masa penghantaran cepat	
6. Sampel yang tersedia	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
perkhidmatan kami	
Sampel alat pemesinan CNC: Boleh membekalkan ujian	
CNC machining parts packing: Standard packing	
CNC machining parts certification: ISO9001	
CNC machining parts quality: kawalan kualiti yang ketat	
Bahagian pemesinan CNC OEM dialu-alukan	

[Oem aluminium die casting parts china](#), [Aluminium die die casting mold](#), [Pembekal mesin lathe berkualiti tinggi malaysia](#)

Our sales team

