

Inspection Report

Report No.: XYL-150719
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYL-150719 Item No. XY11LM019	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM019	11000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	11000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告

品名: XY11LM019
规格: 1.1 10 10 10 10
日期: 2015.09.03

项	规格	实测	公差	判定	备注
外观检查					
1. 外观	无缺陷	OK	OK	OK	OK
2. 尺寸	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
3. 重量	0.100 ± 0.005	0.100	± 0.005	OK	OK
4. 电阻	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
5. 电容	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
6. 电感	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
7. 电压	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
8. 电流	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
9. 功率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
10. 效率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
11. 温度	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
12. 湿度	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
13. 压力	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
14. 速度	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
15. 加速度	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
16. 频率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
17. 周期	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
18. 相位	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
19. 幅值	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
20. 均值	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
21. 方差	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
22. 标准差	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
23. 协方差	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
24. 相关系数	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
25. 回归方程	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
26. 回归系数	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
27. 截距	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
28. 残差	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
29. 总平方和	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
30. 回归平方和	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
31. 残差平方和	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
32. 决定系数	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
33. 调整决定系数	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
34. 预测值	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
35. 置信区间	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
36. 预测区间	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
37. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
38. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
39. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
40. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
41. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
42. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
43. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
44. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
45. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
46. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
47. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
48. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
49. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK
50. 覆盖率	10.00 ± 0.05	9.995	± 0.05	OK	OK

6. Report:

produk	zink die pemutus pengilang, cast aluminium kilang, pembekal tuangan logam, zink aloi mati pemutus bahagian, keluli karbon oem mati pemutus bahagian, die aluminium pemutus bahagian
bahan	aluminium ADC12, A380 dan lain-lain
Ukuran	Menurut lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba rawatan, penggilap, Salutan serbuk, merangsang, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
pembungkusan	kayu kotak, atau mengikut keperluan pelanggan
peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin pengisaran, mesin pengilangan, mesin gerudi, mendatar pengilangan mesin, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain
peralatan ukuran	kekerasan tester, ketepatan plug gauge, blok tolak, digital di luar mikrometer, mikrometer luar, caliper digital, di dalam mikrometer, dail dalam penunjuk, dail caliper vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01 mm
pembayaran	T / T deposit 50% terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran atau orang lain.
skop perniagaan	CNC pusat pemesinan, aluminium cast kilang, cnc turning, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
permohonan	Automation mesin, peranti perubatan, mesin industri, kereta, perkakas elektrik, dan industri lain, bahagian-bahagian pemutus aluminium die, bahagian-bahagian auto
pelabuhan	ShenZhen China
penghantaran	20-25 hari selepas T / T deposit 50%
peralatan utama	logam pembekal tuangan
1.Name: Kilang Harga OEM bahagian pemutus aluminium die	
2. proses: Aluminium die casting, cnc machining	
3. Bahan: Aluminium ADC12, A380 dan lain-lain	
4. permukaan: penggilap, serbuk bersalut, anodized, penyaduran nikel, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01 mm	
6.Quality kawalan: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel	
8. Contoh masa penghantaran: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemutus aluminium die, aksesori perlombongan, jentera accessoried, bahagian kereta dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Persijilan: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kinds daripada sureface finishment adalah available	
4. berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif	
5. masa penghantaran yang cepat	
6. sampel yang disediakan	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
perkhidmatan kami	
aluminium mati pemutus bahagian sampel: Boleh membekalkan untuk ujian	
aluminium mati pemutus bahagian pembungkusan: pembungkusan Standard	
aluminium mati pemutus bahagian pensijilan: ISO9001	
aluminium mati pemutus kualiti bahagian-bahagian: Kawalan Ketat berkualiti	
aluminium mati pemutus bahagian OEM adalah dialu-alukan	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

