

Inspection Report

Report No.: XYL-150718
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYL-150718 Item No. XY11LM018	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM018	11000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	11000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告									
品名	规格	单位	数量	批次	生产日期	检验日期	检验员	检验结果	备注
XY11LM018	Ø110*110*110	PCS	11000	150718	2015.09.03	2015.09.03	Leo	PASS	
尺寸	公差	实测值	合格数	不合格数	不合格原因	不合格处理	不合格数	不合格率	不合格品数
1. 外径	±0.1	110.00	11000	0			0	0%	0
2. 内径	±0.1	110.00	11000	0			0	0%	0
3. 高度	±0.1	110.00	11000	0			0	0%	0
4. 壁厚	±0.1	110.00	11000	0			0	0%	0
5. 圆度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
6. 垂直度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
7. 平行度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
8. 同轴度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
9. 位置度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
10. 跳动	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
11. 表面粗糙度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
12. 硬度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
13. 强度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
14. 耐腐蚀性	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
15. 疲劳强度	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
16. 冲击韧性	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
17. 焊接性能	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
18. 热处理性能	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
19. 表面处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
20. 包装	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
21. 运输	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
22. 储存	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
23. 使用	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
24. 维护	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
25. 报废	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
26. 回收	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
27. 其他	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
28. 合计	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
29. 备注	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
30. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
31. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
32. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
33. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
34. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
35. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
36. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
37. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
38. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
39. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
40. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
41. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
42. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
43. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
44. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
45. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
46. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
47. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
48. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
49. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
50. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
51. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
52. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
53. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
54. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
55. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
56. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
57. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
58. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
59. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
60. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
61. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
62. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
63. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
64. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
65. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
66. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
67. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
68. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
69. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
70. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
71. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
72. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
73. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
74. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
75. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
76. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
77. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
78. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
79. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
80. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
81. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
82. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
83. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
84. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
85. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
86. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
87. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
88. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
89. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
90. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
91. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
92. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
93. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
94. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
95. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
96. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
97. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
98. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
99. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
100. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
101. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
102. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
103. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
104. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
105. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
106. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
107. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
108. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
109. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
110. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
111. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
112. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
113. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
114. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
115. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
116. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
117. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
118. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
119. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
120. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
121. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
122. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
123. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
124. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
125. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
126. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
127. 检验日期	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
128. 检验结果	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
129. 不合格原因	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
130. 不合格处理	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
131. 不合格数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
132. 不合格率	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
133. 不合格品数	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	0
134. 检验员	±0.05	110.00	11000	0			0	0%	

producten	zink casting fabrikant, aluminium gegoten fabriek, metalen gietstukken leverancier, zink legering gegoten deel, oem koolstofstaal spuitgieten deel, aluminum sterven gietstukken
materialen	Aluminium ADC12, A380 etc
Dimensies	volgens het trekken van de klant
Oppervlakte behandeling	Warmte behandeling, polijsten, poedercoating, verzinkt, elektrolytische, sproeien, en schilderen en ga zo maar door
Inpakken	Houten doos, of volgens de eisen van de klant
verwerking van apparatuur	CNC bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine, boormachine, horizontale freesmachine, afkanten machine, CNC snijmachine etc.
meetapparatuur	Hardheid tester, precisie plug gauge, gauge blok, digitale buiten micrometer, buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen dial indicator, dial schuifmaat, meetklok, diepte schuifmaat en zo op
MOQ	bespreekbaar
Precision / Tolerantie	+/- 0.01mm
Betaling	T / T 50% aanbetaling van te voren, 50% T / T vóór verzending, of anderen.
business scope	CNC center bewerkingscentra, aluminium gegoten fabriek, CNC draaien, slijpen, tappen, schimmel ontwerp en de verwerking, gieten, sheet metalen werken etc
Toepassing	Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto's, elektrische apparaten, en andere bedrijfstakken, aluminium spuitgieten onderdelen, auto-onderdelen
poorten	ShenZhen China
Levering	20-25 dagen na T / T 50% aanbetaling
belangrijkste apparatuur	metaal gietstukken leverancier
1.Name: Factory Price OEM aluminium spuitgieten onderdelen	
2.Process: Aluminum spuitgieten, CNC-bewerkingscentrum	
3.Material: Aluminum ADC12, A380 etc	
4.Surface: Polijsten, gepoedercoat, geanodiseerd, nikkel plating, chromaat etc	
5.Tolerance: kan oplopen tot 0.01mm +/-	
6.Quality controle: 100% gecontroleerd	
7.Specification: OEM service strikt per tekening en samples	
8. Voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.	
9. Toepassing: aluminium spuitgieten onderdelen, industriële onderdelen, machines accessoires, auto-onderdelen enz.	
10. Klant: USA, Canada, Austria, EU enz.	
11. Certificering: ISO 9001	
onze Advantage	
1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd	
2. Alle soorten materiaal beschikbaar	
3. Alle kinds van surface finishment is available	
4. Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs	
5. Snelle levertijd	
6. monster beschikbaar	
7. Hebben export ervaring om over de hele wereld	
Onze diensten	
Aluminium spuitgieten onderdelen steekproef: Kan leveren voor de test	
Aluminium spuitgieten onderdelen verpakking: Standaard verpakking	
Aluminium spuitgieten onderdelen certificering: ISO9001	
Aluminium spuitgieten onderdelen kwaliteit: Strikt kwaliteitscontrole	
Aluminium spuitgieten onderdelen OEM wordt verwelkomd	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

