

## Inspection Report

Report No.: XYLA-150409  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11<sup>th</sup> May, 2015  
Inspector: Leo

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Inspection only for:<br>PO . XYLA-150409    Item No. XY31PC019 | <b>Inspection Result:</b><br>PASS |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY31PC019   | 85000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 85000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| Item | Spec  | Actual | Unit | Pass | Fail |
|------|-------|--------|------|------|------|
| 1    | 2.000 | 2.000  | mm   | 100% | 0%   |
| 2    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 3    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 4    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 5    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 6    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 7    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 8    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 9    | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 10   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 11   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 12   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 13   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 14   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 15   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 16   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 17   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 18   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 19   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 20   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 21   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 22   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 23   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 24   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 25   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 26   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 27   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 28   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 29   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 30   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 31   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 32   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 33   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 34   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 35   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 36   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 37   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 38   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 39   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 40   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 41   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 42   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 43   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 44   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 45   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 46   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 47   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 48   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 49   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 50   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 51   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 52   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 53   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 54   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 55   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 56   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 57   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 58   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 59   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 60   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 61   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 62   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 63   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 64   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 65   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 66   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 67   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 68   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 69   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 70   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 71   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 72   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 73   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 74   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 75   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 76   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 77   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 78   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 79   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 80   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 81   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 82   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 83   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 84   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 85   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 86   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 87   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 88   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 89   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 90   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 91   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 92   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 93   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 94   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 95   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 96   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 97   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 98   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 99   | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |
| 100  | 0.100 | 0.100  | mm   | 100% | 0%   |

6. report

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producten                                                                                                                   | CNC precisie machinaal bewerkte onderdelen fabriek, cnc machinaal bewerkte onderdelen distributeur, precisie verspanen precisie cnc Bewerkingscentrum leverancier, fabrikant, deel van de CNC verspaning, CNC onderdelen Draaibank Processing, CNC draaien deel, CNC turing delen |
| Materialen                                                                                                                  | Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM enz                                                                                                                                                                                                          |
| Afmetingen                                                                                                                  | Volgens tekening van de klant                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oppervlaktebehandeling                                                                                                      | Warmte behandeling, polijsten, coating, verzinkt, galvaniseren, spuiten en schilderen, enzovoort                                                                                                                                                                                  |
| Verpakking                                                                                                                  | Houten vak of volgens de eisen van de klant                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verwerking van apparatuur                                                                                                   | CNC machinale center, schuurmachine, machineonderdelen frezen, boren machine delen, afkanten machine, horizontale freesmachine CNC snijmachine enz.                                                                                                                               |
| Maatregel apparatuur                                                                                                        | Hardheid tester, precisie plug gauge, blok, digitale buiten micrometer, meten buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen dial indicator, dial schuifmaat gemeten, bellen indicator, diepte schuifmaat gemeten en zo op                                     |
| MOQ                                                                                                                         | verhandelbare                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precisie/tolerantie                                                                                                         | +/-0,01 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betaling                                                                                                                    | T/T 50% aanbetaling vooraf, 50% T/T vóór verzending; of anderen.                                                                                                                                                                                                                  |
| Zakelijke mogelijkheden                                                                                                     | CNC centreren verspaning, cnc verspaning, cnc boren, cnc draaien, slijpen, te tikken, mould design en verwerking, gieten, blad geestelijke werken enz                                                                                                                             |
| Toepassing                                                                                                                  | Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto, elektrische toestel, en andere industrieën, cnc verspanen van delen, automobiel onderdelen                                                                                                                |
| Poorten                                                                                                                     | Shenzhen China                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Levering                                                                                                                    | 20-25 dagen na T/T 50% aanbetaling                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belangrijkste apparatuur                                                                                                    | CNC bewerkingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.name: fabriek prijs OEM cnc verspaning delen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.Process: aluminium spuitgieten, cnc verspaning                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM enz                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.Surface: polijsten, poeder gecoat, geanodiseerd, nickle beplating, chromaat enz                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.Tolerance: bereikbaar op +/-0,01 mm                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. kwaliteitscontrole: 100% gecontroleerd                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.Specification: OEM serice, strikt per tekening en monsters                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. toepassing: cnc verspaning van onderdelen, accessoires, mijnbouw machines accessoried, industrieel, auto-onderdelen, enz |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. klantenservice: USA, Canada, Austrial, EU enz.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Certificering: ISO 9001                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ons voordeel                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. alle soorten materiaal is beschikbaar                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. alle kinds van sureface finishment is available                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. hoge kwaliteit met scherpe prijs                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. snelle levertijd                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. monster beschikbaar                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. uitvoer hebben ervaring om over de hele wereld                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onze diensten                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen delen monster: kan leveren voor de test                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen onderdelen verpakking: standaard verpakking                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen delen certificering: ISO 9001                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen van onderdelen kwaliteit: strikte kwaliteitscontrole                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen delen OEM wordt verwelkomd                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

