

Inspection Report

Report No.: XYSA-130515

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 12th Jun, 2013

Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSA-130515 Item No. XY11SL022	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11SL022	8000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



α	$\beta = 0.001$				
α	0.075 (0)	0.11 (0)	0.15 (0)	0.20 (0)	0.25 (0)
β	0.76 (0.0000)	0.7000 (0.0000)	0.6170 (0.0000)	0.5000 (0.0000)	0.4000 (0.0000)
γ	0.5433 (0.0000)	0.5000 (0.0000)	0.4321 (0.0000)	0.3500 (0.0000)	0.2800 (0.0000)
δ	0.4333 (0.0000)	0.4000 (0.0000)	0.3438 (0.0000)	0.2800 (0.0000)	0.2300 (0.0000)
ϵ	0.3333 (0.0000)	0.3000 (0.0000)	0.2576 (0.0000)	0.2100 (0.0000)	0.1700 (0.0000)
ζ	0.25 (0.0000)	0.2300 (0.0000)	0.1957 (0.0000)	0.1600 (0.0000)	0.1300 (0.0000)
η	0.1875 (0.0000)	0.1700 (0.0000)	0.1431 (0.0000)	0.1150 (0.0000)	0.0900 (0.0000)
θ	0.1429 (0.0000)	0.1300 (0.0000)	0.1087 (0.0000)	0.0875 (0.0000)	0.0690 (0.0000)
ι	0.1071 (0.0000)	0.1000 (0.0000)	0.0823 (0.0000)	0.0650 (0.0000)	0.0500 (0.0000)
κ	0.0833 (0.0000)	0.0769 (0.0000)	0.0615 (0.0000)	0.0490 (0.0000)	0.0385 (0.0000)
λ	0.0652 (0.0000)	0.0600 (0.0000)	0.0476 (0.0000)	0.0380 (0.0000)	0.0300 (0.0000)
μ	0.0519 (0.0000)	0.0480 (0.0000)	0.0385 (0.0000)	0.0310 (0.0000)	0.0250 (0.0000)
ν	0.0417 (0.0000)	0.0390 (0.0000)	0.0312 (0.0000)	0.0250 (0.0000)	0.0200 (0.0000)
ξ	0.0333 (0.0000)	0.0314 (0.0000)	0.0250 (0.0000)	0.0200 (0.0000)	0.0160 (0.0000)
$\omicron$	0.0263 (0.0000)	0.0250 (0.0000)	0.0200 (0.0000)	0.0160 (0.0000)	0.0125 (0.0000)
π	0.0208 (0.0000)	0.0200 (0.0000)	0.0160 (0.0000)	0.0125 (0.0000)	0.0100 (0.0000)
ρ	0.0163 (0.0000)	0.0156 (0.0000)	0.0125 (0.0000)	0.0100 (0.0000)	0.0080 (0.0000)
σ	0.0125 (0.0000)	0.0120 (0.0000)	0.0096 (0.0000)	0.0080 (0.0000)	0.0064 (0.0000)
τ	0.0099 (0.0000)	0.0096 (0.0000)	0.0076 (0.0000)	0.0063 (0.0000)	0.0050 (0.0000)
υ	0.0079 (0.0000)	0.0076 (0.0000)	0.0061 (0.0000)	0.0050 (0.0000)	0.0040 (0.0000)
ϕ	0.0063 (0.0000)	0.0061 (0.0000)	0.0049 (0.0000)	0.0040 (0.0000)	0.0032 (0.0000)
χ	0.0050 (0.0000)	0.0048 (0.0000)	0.0038 (0.0000)	0.0031 (0.0000)	0.0025 (0.0000)
ψ	0.0039 (0.0000)	0.0038 (0.0000)	0.0030 (0.0000)	0.0025 (0.0000)	0.0020 (0.0000)
ω	0.0030 (0.0000)	0.0029 (0.0000)	0.0023 (0.0000)	0.0019 (0.0000)	0.0016 (0.0000)
Ω	0.0023 (0.0000)	0.0022 (0.0000)	0.0017 (0.0000)	0.0014 (0.0000)	0.0011 (0.0000)
Θ	0.0018 (0.0000)	0.0017 (0.0000)	0.0013 (0.0000)	0.0011 (0.0000)	0.0008 (0.0000)
Υ	0.0014 (0.0000)	0.0013 (0.0000)	0.0010 (0.0000)	0.0008 (0.0000)	0.0006 (0.0000)
Φ	0.0011 (0.0000)	0.0010 (0.0000)	0.0008 (0.0000)	0.0006 (0.0000)	0.0005 (0.0000)
Ψ	0.0008 (0.0000)	0.0008 (0.0000)	0.0006 (0.0000)	0.0005 (0.0000)	0.0004 (0.0000)
Ξ	0.0006 (0.0000)	0.0006 (0.0000)	0.0004 (0.0000)	0.0003 (0.0000)	0.0003 (0.0000)
Π	0.0005 (0.0000)	0.0004 (0.0000)	0.0003 (0.0000)	0.0002 (0.0000)	0.0002 (0.0000)
Σ	0.0004 (0.0000)	0.0003 (0.0000)	0.0002 (0.0000)	0.0002 (0.0000)	0.0001 (0.0000)
Λ	0.0003 (0.0000)	0.0002 (0.0000)	0.0002 (0.0000)	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)
Ω	0.0002 (0.0000)	0.0002 (0.0000)	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)
Γ	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)	0.0001 (0.0000)

5. Product:

6. The test report

producten	zink casting fabrikant, aluminium gegoten fabriek, metalen gietstukken leverancier, zink legering gegoten deel, oem koolstofstaal spuitgieten deel, aluminum sterven gietstukken
materialen	Aluminium ADC12, A380 etc
Dimensies	volgens het trekken van de klant
Oppervlakte behandeling	Warmte behandeling, polijsten, poedercoating, verzinkt, elektrolytische, sproeien, en schilderen en ga zo maar door
Inpakken	Houten doos, of volgens de eisen van de klant
verwerking van apparatuur	CNC bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine, boormachine, horizontale freesmachine, afkanten machine, CNC snijmachine etc.
meetapparatuur	Hardheid tester, precisie plug gauge, gauge blok, digitale buiten micrometer, buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen dial indicator, dial schuifmaat, meetklok, diepte schuifmaat en zo op
MOQ	bespreekbaar
Precision / Tolerantie	+/- 0.01mm
Betaling	T / T 50% aanbetaling van te voren, 50% T / T vóór verzending, of anderen.
business scope	CNC center bewerkingscentra, aluminium gegoten fabriek, CNC draaien, slijpen, tappen, schimmel ontwerp en de verwerking, gieten, sheet metal werken etc
Toepassing	Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto's, elektrische apparaten, en andere bedrijfstakken, aluminium spuitgieten onderdelen, auto-onderdelen
poorten	ShenZhen China
Levering	20-25 dagen na T / T 50% aanbetaling
belangrijkste apparatuur	metaal gietstukken leverancier
1.Name: Factory Prijs OEM aluminium spuitgieten onderdelen	
2.Process: Aluminium spuitgieten, CNC-bewerkingscentrum	
3.Material: aluminium ADC12, A380 etc	
4.Surface: polijsten, poedercoating, geanodiseerd, nikkel plating, chromaat etc	
5.Tolerance: kan oplopen tot 0.01mm +/-	
6.Quality controle: 100% gecontroleerd	
7.Specification: OEM service strikt per tekening en samples	
8. Voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.	
9. Toepassing: aluminium spuitgieten onderdelen, industriële onderdelen, machines accessoiren, auto-onderdelen enz.	
10. Klant: USA, Canada, Australië, EU enz.	
11. Certificering: ISO 9001	
onze Advantage	
1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd	
2. Alle soorten materiaal beschikbaar	
3. Alle kinds van surface finishment is available	
4. Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs	
5. Snelle levertijd	
6. Monster beschikbaar	
7. Zijn export ervaring om over de hele wereld	
Onze diensten	
Aluminium spuitgieten onderdelen steekproef: Kan leveren voor proef	
Aluminium spuitgieten van onderdelen verpakking: Standaard verpakking	
Aluminium spuitgieten onderdelen certificering: ISO9001	
Aluminium spuitgieten onderdelen kwaliteit: Strictly kwaliteit controle	
Aluminium spuitgieten onderdelen OEM wordt verwelkomd	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

