

## Inspection Report

Report No.: XYLA-150407  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11<sup>th</sup> May, 2015  
Inspector: Leo

|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Inspection only for:<br>PO : XYLA-150407    Item No. XY31PC017 | <u>Inspection Result:</u><br><b>PASS</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY31PC017   | 35000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 35000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| Item | Spec  | Unit | Value | Unit | Value | Unit | Value |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1    | 1.0   | mm   | 1.0   | mm   | 1.0   | mm   | 1.0   |
| 2    | 2.0   | mm   | 2.0   | mm   | 2.0   | mm   | 2.0   |
| 3    | 3.0   | mm   | 3.0   | mm   | 3.0   | mm   | 3.0   |
| 4    | 4.0   | mm   | 4.0   | mm   | 4.0   | mm   | 4.0   |
| 5    | 5.0   | mm   | 5.0   | mm   | 5.0   | mm   | 5.0   |
| 6    | 6.0   | mm   | 6.0   | mm   | 6.0   | mm   | 6.0   |
| 7    | 7.0   | mm   | 7.0   | mm   | 7.0   | mm   | 7.0   |
| 8    | 8.0   | mm   | 8.0   | mm   | 8.0   | mm   | 8.0   |
| 9    | 9.0   | mm   | 9.0   | mm   | 9.0   | mm   | 9.0   |
| 10   | 10.0  | mm   | 10.0  | mm   | 10.0  | mm   | 10.0  |
| 11   | 11.0  | mm   | 11.0  | mm   | 11.0  | mm   | 11.0  |
| 12   | 12.0  | mm   | 12.0  | mm   | 12.0  | mm   | 12.0  |
| 13   | 13.0  | mm   | 13.0  | mm   | 13.0  | mm   | 13.0  |
| 14   | 14.0  | mm   | 14.0  | mm   | 14.0  | mm   | 14.0  |
| 15   | 15.0  | mm   | 15.0  | mm   | 15.0  | mm   | 15.0  |
| 16   | 16.0  | mm   | 16.0  | mm   | 16.0  | mm   | 16.0  |
| 17   | 17.0  | mm   | 17.0  | mm   | 17.0  | mm   | 17.0  |
| 18   | 18.0  | mm   | 18.0  | mm   | 18.0  | mm   | 18.0  |
| 19   | 19.0  | mm   | 19.0  | mm   | 19.0  | mm   | 19.0  |
| 20   | 20.0  | mm   | 20.0  | mm   | 20.0  | mm   | 20.0  |
| 21   | 21.0  | mm   | 21.0  | mm   | 21.0  | mm   | 21.0  |
| 22   | 22.0  | mm   | 22.0  | mm   | 22.0  | mm   | 22.0  |
| 23   | 23.0  | mm   | 23.0  | mm   | 23.0  | mm   | 23.0  |
| 24   | 24.0  | mm   | 24.0  | mm   | 24.0  | mm   | 24.0  |
| 25   | 25.0  | mm   | 25.0  | mm   | 25.0  | mm   | 25.0  |
| 26   | 26.0  | mm   | 26.0  | mm   | 26.0  | mm   | 26.0  |
| 27   | 27.0  | mm   | 27.0  | mm   | 27.0  | mm   | 27.0  |
| 28   | 28.0  | mm   | 28.0  | mm   | 28.0  | mm   | 28.0  |
| 29   | 29.0  | mm   | 29.0  | mm   | 29.0  | mm   | 29.0  |
| 30   | 30.0  | mm   | 30.0  | mm   | 30.0  | mm   | 30.0  |
| 31   | 31.0  | mm   | 31.0  | mm   | 31.0  | mm   | 31.0  |
| 32   | 32.0  | mm   | 32.0  | mm   | 32.0  | mm   | 32.0  |
| 33   | 33.0  | mm   | 33.0  | mm   | 33.0  | mm   | 33.0  |
| 34   | 34.0  | mm   | 34.0  | mm   | 34.0  | mm   | 34.0  |
| 35   | 35.0  | mm   | 35.0  | mm   | 35.0  | mm   | 35.0  |
| 36   | 36.0  | mm   | 36.0  | mm   | 36.0  | mm   | 36.0  |
| 37   | 37.0  | mm   | 37.0  | mm   | 37.0  | mm   | 37.0  |
| 38   | 38.0  | mm   | 38.0  | mm   | 38.0  | mm   | 38.0  |
| 39   | 39.0  | mm   | 39.0  | mm   | 39.0  | mm   | 39.0  |
| 40   | 40.0  | mm   | 40.0  | mm   | 40.0  | mm   | 40.0  |
| 41   | 41.0  | mm   | 41.0  | mm   | 41.0  | mm   | 41.0  |
| 42   | 42.0  | mm   | 42.0  | mm   | 42.0  | mm   | 42.0  |
| 43   | 43.0  | mm   | 43.0  | mm   | 43.0  | mm   | 43.0  |
| 44   | 44.0  | mm   | 44.0  | mm   | 44.0  | mm   | 44.0  |
| 45   | 45.0  | mm   | 45.0  | mm   | 45.0  | mm   | 45.0  |
| 46   | 46.0  | mm   | 46.0  | mm   | 46.0  | mm   | 46.0  |
| 47   | 47.0  | mm   | 47.0  | mm   | 47.0  | mm   | 47.0  |
| 48   | 48.0  | mm   | 48.0  | mm   | 48.0  | mm   | 48.0  |
| 49   | 49.0  | mm   | 49.0  | mm   | 49.0  | mm   | 49.0  |
| 50   | 50.0  | mm   | 50.0  | mm   | 50.0  | mm   | 50.0  |
| 51   | 51.0  | mm   | 51.0  | mm   | 51.0  | mm   | 51.0  |
| 52   | 52.0  | mm   | 52.0  | mm   | 52.0  | mm   | 52.0  |
| 53   | 53.0  | mm   | 53.0  | mm   | 53.0  | mm   | 53.0  |
| 54   | 54.0  | mm   | 54.0  | mm   | 54.0  | mm   | 54.0  |
| 55   | 55.0  | mm   | 55.0  | mm   | 55.0  | mm   | 55.0  |
| 56   | 56.0  | mm   | 56.0  | mm   | 56.0  | mm   | 56.0  |
| 57   | 57.0  | mm   | 57.0  | mm   | 57.0  | mm   | 57.0  |
| 58   | 58.0  | mm   | 58.0  | mm   | 58.0  | mm   | 58.0  |
| 59   | 59.0  | mm   | 59.0  | mm   | 59.0  | mm   | 59.0  |
| 60   | 60.0  | mm   | 60.0  | mm   | 60.0  | mm   | 60.0  |
| 61   | 61.0  | mm   | 61.0  | mm   | 61.0  | mm   | 61.0  |
| 62   | 62.0  | mm   | 62.0  | mm   | 62.0  | mm   | 62.0  |
| 63   | 63.0  | mm   | 63.0  | mm   | 63.0  | mm   | 63.0  |
| 64   | 64.0  | mm   | 64.0  | mm   | 64.0  | mm   | 64.0  |
| 65   | 65.0  | mm   | 65.0  | mm   | 65.0  | mm   | 65.0  |
| 66   | 66.0  | mm   | 66.0  | mm   | 66.0  | mm   | 66.0  |
| 67   | 67.0  | mm   | 67.0  | mm   | 67.0  | mm   | 67.0  |
| 68   | 68.0  | mm   | 68.0  | mm   | 68.0  | mm   | 68.0  |
| 69   | 69.0  | mm   | 69.0  | mm   | 69.0  | mm   | 69.0  |
| 70   | 70.0  | mm   | 70.0  | mm   | 70.0  | mm   | 70.0  |
| 71   | 71.0  | mm   | 71.0  | mm   | 71.0  | mm   | 71.0  |
| 72   | 72.0  | mm   | 72.0  | mm   | 72.0  | mm   | 72.0  |
| 73   | 73.0  | mm   | 73.0  | mm   | 73.0  | mm   | 73.0  |
| 74   | 74.0  | mm   | 74.0  | mm   | 74.0  | mm   | 74.0  |
| 75   | 75.0  | mm   | 75.0  | mm   | 75.0  | mm   | 75.0  |
| 76   | 76.0  | mm   | 76.0  | mm   | 76.0  | mm   | 76.0  |
| 77   | 77.0  | mm   | 77.0  | mm   | 77.0  | mm   | 77.0  |
| 78   | 78.0  | mm   | 78.0  | mm   | 78.0  | mm   | 78.0  |
| 79   | 79.0  | mm   | 79.0  | mm   | 79.0  | mm   | 79.0  |
| 80   | 80.0  | mm   | 80.0  | mm   | 80.0  | mm   | 80.0  |
| 81   | 81.0  | mm   | 81.0  | mm   | 81.0  | mm   | 81.0  |
| 82   | 82.0  | mm   | 82.0  | mm   | 82.0  | mm   | 82.0  |
| 83   | 83.0  | mm   | 83.0  | mm   | 83.0  | mm   | 83.0  |
| 84   | 84.0  | mm   | 84.0  | mm   | 84.0  | mm   | 84.0  |
| 85   | 85.0  | mm   | 85.0  | mm   | 85.0  | mm   | 85.0  |
| 86   | 86.0  | mm   | 86.0  | mm   | 86.0  | mm   | 86.0  |
| 87   | 87.0  | mm   | 87.0  | mm   | 87.0  | mm   | 87.0  |
| 88   | 88.0  | mm   | 88.0  | mm   | 88.0  | mm   | 88.0  |
| 89   | 89.0  | mm   | 89.0  | mm   | 89.0  | mm   | 89.0  |
| 90   | 90.0  | mm   | 90.0  | mm   | 90.0  | mm   | 90.0  |
| 91   | 91.0  | mm   | 91.0  | mm   | 91.0  | mm   | 91.0  |
| 92   | 92.0  | mm   | 92.0  | mm   | 92.0  | mm   | 92.0  |
| 93   | 93.0  | mm   | 93.0  | mm   | 93.0  | mm   | 93.0  |
| 94   | 94.0  | mm   | 94.0  | mm   | 94.0  | mm   | 94.0  |
| 95   | 95.0  | mm   | 95.0  | mm   | 95.0  | mm   | 95.0  |
| 96   | 96.0  | mm   | 96.0  | mm   | 96.0  | mm   | 96.0  |
| 97   | 97.0  | mm   | 97.0  | mm   | 97.0  | mm   | 97.0  |
| 98   | 98.0  | mm   | 98.0  | mm   | 98.0  | mm   | 98.0  |
| 99   | 99.0  | mm   | 99.0  | mm   | 99.0  | mm   | 99.0  |
| 100  | 100.0 | mm   | 100.0 | mm   | 100.0 | mm   | 100.0 |

6. report

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producten                                                                                                                   | CNC precisie machinaal bewerkte onderdelen fabriek, cnc machinaal bewerkte onderdelen distributeur, precisie verspanen precisie cnc Bewerkingscentrum leverancier, fabrikant, deel van de CNC verspaning, CNC onderdelen Draaibank Processing, CNC draaien deel, CNC turing delen |
| Materialen                                                                                                                  | Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM enz                                                                                                                                                                                                          |
| Afmetingen                                                                                                                  | Volgens tekening van de klant                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oppervlaktebehandeling                                                                                                      | Warmte behandeling, polijsten, coating, verzinkt, galvaniseren, spuiten en schilderen, enzovoort                                                                                                                                                                                  |
| Verpakking                                                                                                                  | Houten vak of volgens de eisen van de klant                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verwerking van apparatuur                                                                                                   | CNC machinale center, schuurmachine, machineonderdelen frezen, boren machine delen, afkanten machine, horizontale freesmachine CNC snijmachine enz.                                                                                                                               |
| Maatregel apparatuur                                                                                                        | Hardheid tester, precisie plug gauge, blok, digitale buiten micrometer, meten buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen dial indicator, dial schuifmaat gemeten, bellen indicator, diepte schuifmaat gemeten en zo op                                     |
| MOQ                                                                                                                         | verhandelbare                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precisie/tolerantie                                                                                                         | +/-0,01 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betaling                                                                                                                    | T/T 50% aanbetaling vooraf, 50% T/T vóór verzending; of anderen.                                                                                                                                                                                                                  |
| Zakelijke mogelijkheden                                                                                                     | CNC centreren verspaning, cnc verspaning, cnc boren, cnc draaien, slijpen, te tikken, mould design en verwerking, gieten, blad geestelijke werken enz                                                                                                                             |
| Toepassing                                                                                                                  | Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto, elektrische toestel, en andere industrieën, cnc verspanen van delen, automobiel onderdelen                                                                                                                |
| Poorten                                                                                                                     | Shenzhen China                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Levering                                                                                                                    | 20-25 dagen na T/T 50% aanbetaling                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belangrijkste apparatuur                                                                                                    | CNC bewerkingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.name: fabriek prijs OEM cnc verspaning delen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.Process: aluminium spuitgieten, cnc verspaning                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM enz                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.Surface: polijsten, poeder gecoat, geanodiseerd, nickle beplating, chromaat enz                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.Tolerance: bereikbaar op +/-0,01 mm                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. kwaliteitscontrole: 100% gecontroleerd                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.Specification: OEM serice, strikt per tekening en monsters                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. toepassing: cnc verspaning van onderdelen, accessoires, mijnbouw machines accessoried, industrieel, auto-onderdelen, enz |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. klantenservice: USA, Canada, Austrial, EU enz.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Certificering: ISO 9001                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ons voordeel                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. alle soorten materiaal is beschikbaar                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. alle kinds van sureface finishment is available                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. hoge kwaliteit met scherpe prijs                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. snelle levertijd                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. monster beschikbaar                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. uitvoer hebben ervaring om over de hele wereld                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onze diensten                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen delen monster: kan leveren voor de test                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen onderdelen verpakking: standaard verpakking                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen delen certificering: ISO 9001                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen van onderdelen kwaliteit: strikte kwaliteitscontrole                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNC verspanen delen OEM wordt verwelkomd                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

