

Inspection Report

Report No.: XYSK-140516
Supplier: XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSK-140516 Item No. XY11WD017	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD017	6000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD017									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	R1.5	mm	1.5	1.4	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6
2	R2.0	mm	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1
3	R3.0	mm	3.0	2.9	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1
4	R4.0	mm	4.0	3.9	4.1	4.0	3.9	4.0	4.1
5	R5.0	mm	5.0	4.9	5.1	5.0	4.9	5.0	5.1
6	R6.0	mm	6.0	5.9	6.1	6.0	5.9	6.0	6.1
7	R7.0	mm	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1
8	R8.0	mm	8.0	7.9	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1
9	R9.0	mm	9.0	8.9	9.1	9.0	8.9	9.0	9.1
10	R10.0	mm	10.0	9.9	10.1	10.0	9.9	10.0	10.1
11	R11.0	mm	11.0	10.9	11.1	11.0	10.9	11.0	11.1
12	R12.0	mm	12.0	11.9	12.1	12.0	11.9	12.0	12.1
13	R13.0	mm	13.0	12.9	13.1	13.0	12.9	13.0	13.1
14	R14.0	mm	14.0	13.9	14.1	14.0	13.9	14.0	14.1
15	R15.0	mm	15.0	14.9	15.1	15.0	14.9	15.0	15.1
16	R16.0	mm	16.0	15.9	16.1	16.0	15.9	16.0	16.1
17	R17.0	mm	17.0	16.9	17.1	17.0	16.9	17.0	17.1
18	R18.0	mm	18.0	17.9	18.1	18.0	17.9	18.0	18.1
19	R19.0	mm	19.0	18.9	19.1	19.0	18.9	19.0	19.1
20	R20.0	mm	20.0	19.9	20.1	20.0	19.9	20.0	20.1
21	R21.0	mm	21.0	20.9	21.1	21.0	20.9	21.0	21.1
22	R22.0	mm	22.0	21.9	22.1	22.0	21.9	22.0	22.1
23	R23.0	mm	23.0	22.9	23.1	23.0	22.9	23.0	23.1
24	R24.0	mm	24.0	23.9	24.1	24.0	23.9	24.0	24.1
25	R25.0	mm	25.0	24.9	25.1	25.0	24.9	25.0	25.1
26	R26.0	mm	26.0	25.9	26.1	26.0	25.9	26.0	26.1
27	R27.0	mm	27.0	26.9	27.1	27.0	26.9	27.0	27.1
28	R28.0	mm	28.0	27.9	28.1	28.0	27.9	28.0	28.1
29	R29.0	mm	29.0	28.9	29.1	29.0	28.9	29.0	29.1
30	R30.0	mm	30.0	29.9	30.1	30.0	29.9	30.0	30.1
31	R31.0	mm	31.0	30.9	31.1	31.0	30.9	31.0	31.1
32	R32.0	mm	32.0	31.9	32.1	32.0	31.9	32.0	32.1
33	R33.0	mm	33.0	32.9	33.1	33.0	32.9	33.0	33.1
34	R34.0	mm	34.0	33.9	34.1	34.0	33.9	34.0	34.1
35	R35.0	mm	35.0	34.9	35.1	35.0	34.9	35.0	35.1
36	R36.0	mm	36.0	35.9	36.1	36.0	35.9	36.0	36.1
37	R37.0	mm	37.0	36.9	37.1	37.0	36.9	37.0	37.1
38	R38.0	mm	38.0	37.9	38.1	38.0	37.9	38.0	38.1
39	R39.0	mm	39.0	38.9	39.1	39.0	38.9	39.0	39.1
40	R40.0	mm	40.0	39.9	40.1	40.0	39.9	40.0	40.1
41	R41.0	mm	41.0	40.9	41.1	41.0	40.9	41.0	41.1
42	R42.0	mm	42.0	41.9	42.1	42.0	41.9	42.0	42.1
43	R43.0	mm	43.0	42.9	43.1	43.0	42.9	43.0	43.1
44	R44.0	mm	44.0	43.9	44.1	44.0	43.9	44.0	44.1
45	R45.0	mm	45.0	44.9	45.1	45.0	44.9	45.0	45.1
46	R46.0	mm	46.0	45.9	46.1	46.0	45.9	46.0	46.1
47	R47.0	mm	47.0	46.9	47.1	47.0	46.9	47.0	47.1
48	R48.0	mm	48.0	47.9	48.1	48.0	47.9	48.0	48.1
49	R49.0	mm	49.0	48.9	49.1	49.0	48.9	49.0	49.1
50	R50.0	mm	50.0	49.9	50.1	50.0	49.9	50.0	50.1
51	R51.0	mm	51.0	50.9	51.1	51.0	50.9	51.0	51.1
52	R52.0	mm	52.0	51.9	52.1	52.0	51.9	52.0	52.1
53	R53.0	mm	53.0	52.9	53.1	53.0	52.9	53.0	53.1
54	R54.0	mm	54.0	53.9	54.1	54.0	53.9	54.0	54.1
55	R55.0	mm	55.0	54.9	55.1	55.0	54.9	55.0	55.1
56	R56.0	mm	56.0	55.9	56.1	56.0	55.9	56.0	56.1
57	R57.0	mm	57.0	56.9	57.1	57.0	56.9	57.0	57.1
58	R58.0	mm	58.0	57.9	58.1	58.0	57.9	58.0	58.1
59	R59.0	mm	59.0	58.9	59.1	59.0	58.9	59.0	59.1
60	R60.0	mm	60.0	59.9	60.1	60.0	59.9	60.0	60.1
61	R61.0	mm	61.0	60.9	61.1	61.0	60.9	61.0	61.1
62	R62.0	mm	62.0	61.9	62.1	62.0	61.9	62.0	62.1
63	R63.0	mm	63.0	62.9	63.1	63.0	62.9	63.0	63.1
64	R64.0	mm	64.0	63.9	64.1	64.0	63.9	64.0	64.1
65	R65.0	mm	65.0	64.9	65.1	65.0	64.9	65.0	65.1
66	R66.0	mm	66.0	65.9	66.1	66.0	65.9	66.0	66.1
67	R67.0	mm	67.0	66.9	67.1	67.0	66.9	67.0	67.1
68	R68.0	mm	68.0	67.9	68.1	68.0	67.9	68.0	68.1
69	R69.0	mm	69.0	68.9	69.1	69.0	68.9	69.0	69.1
70	R70.0	mm	70.0	69.9	70.1	70.0	69.9	70.0	70.1
71	R71.0	mm	71.0	70.9	71.1	71.0	70.9	71.0	71.1
72	R72.0	mm	72.0	71.9	72.1	72.0	71.9	72.0	72.1
73	R73.0	mm	73.0	72.9	73.1	73.0	72.9	73.0	73.1
74	R74.0	mm	74.0	73.9	74.1	74.0	73.9	74.0	74.1
75	R75.0	mm	75.0	74.9	75.1	75.0	74.9	75.0	75.1
76	R76.0	mm	76.0	75.9	76.1	76.0	75.9	76.0	76.1
77	R77.0	mm	77.0	76.9	77.1	77.0	76.9	77.0	77.1
78	R78.0	mm	78.0	77.9	78.1	78.0	77.9	78.0	78.1
79	R79.0	mm	79.0	78.9	79.1	79.0	78.9	79.0	79.1
80	R80.0	mm	80.0	79.9	80.1	80.0	79.9	80.0	80.1
81	R81.0	mm	81.0	80.9	81.1	81.0	80.9	81.0	81.1
82	R82.0	mm	82.0	81.9	82.1	82.0	81.9	82.0	82.1
83	R83.0	mm	83.0	82.9	83.1	83.0	82.9	83.0	83.1
84	R84.0	mm	84.0	83.9	84.1	84.0	83.9	84.0	84.1
85	R85.0	mm	85.0	84.9	85.1	85.0	84.9	85.0	85.1
86	R86.0	mm	86.0	85.9	86.1	86.0	85.9	86.0	86.1
87	R87.0	mm	87.0	86.9	87.1	87.0	86.9	87.0	87.1
88	R88.0	mm	88.0	87.9	88.1	88.0	87.9	88.0	88.1
89	R89.0	mm	89.0	88.9	89.1	89.0	88.9	89.0	89.1
90	R90.0	mm	90.0	89.9	90.1	90.0	89.9	90.0	90.1
91	R91.0	mm	91.0	90.9	91.1	91.0	90.9	91.0	91.1
92	R92.0	mm	92.0	91.9	92.1	92.0	91.9	92.0	92.1
93	R93.0	mm	93.0	92.9	93.1	93.0	92.9	93.0	93.1
94	R94.0	mm	94.0	93.9	94.1	94.0	93.9	94.0	94.1
95	R95.0	mm	95.0	94.9	95.1	95.0	94.9	95.0	95.1
96	R96.0	mm	96.0	95.9	96.1	96.0	95.9	96.0	96.1
97	R97.0	mm	97.0	96.9	97.1	97.0	96.9	97.0	97.1
98	R98.0	mm	98.0	97.9	98.1	98.0	97.9	98.0	98.1
99	R99.0	mm	99.0	98.9	99.1	99.0	98.9	99.0	99.1
100	R100.0	mm	100.0	99.9	100.1	100.0	99.9	100.0	100.1

6. Dimensions report

Producten	zink casting fabrikant, aluminium gegoten fabriek, metalen gietstukken leverancier, zink legering gegoten deel, oem carbon staal die casting deel, aluminium sterven gietdelen
Materieel	Aluminium ADC12, A380 etc
Afmeting	Volgens tekening klant
Oppervlaktebehandeling	Hitte behandeling, polijsten, poedercoating, verzinkt, galvaniseren, spuiten, en schilderkunst en zo verder
Verpakking	Houten doos, of volgens de eisen van de klant
Verwerkingsmateriaal	CNC bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine, boormachine, horizontale freesmachine, afkanten machine, CNC snijmachine etc.
Meetapparatuur	Hardheid tester, precisie plug gauge, eindmaat, digitale buiten micrometer, buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen wijzerplaat indicator, dial schuifmaat, meetklok, diepte schuifmaat en zo op
MOQ	bespreekbaar
Precisie / Tolerantie	+/- 0.01mm
Betaling	T / T 50% aanbetaling van tevoren, 50% T / T vóór verzending, of anderen.
Business scope	CNC centrum verspanen, aluminium gegoten fabriek, CNC draaien, slijpen, tappen, schimmel ontwerp en de verwerking, casting, blad mentale werken etc
Toepassing	Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto, elektrische apparaten, en andere industrieën, aluminium spuitgieten onderdelen, auto-onderdelen
Poorten	Shenzhen China
Levering	20-25 dagen na T / T 50% aanbetaling
Belangrijkste apparatuur	metaal gietstukken leverancier
1.Name: Factory Prijs OEM aluminium spuitgieten onderdelen	
2.Process: Aluminium spuitgieten, CNC-bewerkingscentrum	
3.material: Aluminium ADC12, A380 etc	
4.Surface: Polijsten, gepoedercoat, geanodiseerd, nikkel plating, chromaat etc	
5.Tolerance: kan oplopen tot 0.01mm +/-	
6.Quality controle: 100% gecontroleerd	
7.Specification: OEM serice, strikt per tekening en monsters	
8. Voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.	
9. Toepassing: aluminium spuitgieten onderdelen, industriële onderdelen, machines accessoired, auto-onderdelen, etc.	
10. Klant: USA, Canada, Austrial, EU enz.	
11. Certificering: ISO 9001	
Onze Advantage	
1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd	
2. Alle soorten materiaal beschikbaar	
3. Alle kinds van sureface finishment is available	
4. Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs	
5. Snelle levertijd	
6. Monster beschikbaar	
7. Heb export ervaring om over de hele wereld	
Onze Services	
Aluminium spuitgieten onderdelen steekproef: Kunnen leveren voor test	
Aluminium spuitgieten onderdelen verpakking: Standaard verpakking	
Aluminium spuitgieten onderdelen certificering: ISO9001	
Aluminium spuitgieten onderdelen kwaliteit: Strikt kwaliteit controle	
Aluminium spuitgieten onderdelen OEM wordt verwelkomd	