

Inspection Report

Report No.: XYAK-150416
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYAK-150416 Item No. XY31AL013	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31AL013	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail	Pass	Fail
1	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
2	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
3	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
4	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
5	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
6	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
7	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
8	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
9	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
10	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
11	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
12	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
13	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
14	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
15	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
16	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
17	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
18	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
19	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
20	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
21	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
22	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
23	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
24	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
25	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
26	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
27	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
28	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
29	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
30	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
31	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
32	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
33	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
34	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
35	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
36	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
37	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
38	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
39	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
40	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
41	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
42	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
43	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
44	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
45	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
46	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
47	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
48	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
49	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
50	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
51	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
52	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
53	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
54	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
55	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
56	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
57	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
58	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
59	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
60	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
61	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
62	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
63	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
64	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
65	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
66	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
67	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
68	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
69	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
70	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
71	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
72	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
73	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
74	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
75	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
76	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
77	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
78	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
79	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
80	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
81	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
82	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
83	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
84	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
85	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
86	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
87	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
88	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
89	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
90	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
91	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
92	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
93	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
94	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
95	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
96	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
97	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
98	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
99	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
100	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%

6. report

producten	Cnc precisie Bewerkte onderdelen fabriek, cnc bewerkte onderdelen verdeler, precisie bewerking Onderdelen fabrikant, precisie cnc bewerking leverancier, CNC Machining onderdeel, CNC Draaibank verwerking, CNC Draaiend deel, CNC turing delen
materialen	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM enz
Dimensies	volgens Naar de tekening van de klant
Oppervlakte behandeling	Warmte Behandeling, polijsten, coating, Verzinkt, galvaniseren, spuiten en schilderen enzovoort
Inpakken	Houten Doos, of volgens de eisen van de klant
Behandeling van apparatuur	CNC Bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine onderdelen, boormachine Onderdelen, horizontale freesmachine, afvuurmachine, CNC snijmachine enz.
Meetapparatuur	Hardheid Tester, precisie plug gauge, gauge blok, digitale buiten micrometer, Buiten micrometer, digitale klap, binnen micrometer, binnenklok Indicator, dial vernier caliper, wijzerplaat, diepte vernier caliper en zo op
MOQ	bespreekbaar
Precision / Tolerantie	+/- 0.01mm
Betaling	T / T 50% aanbetaling vooraf, 50% T / T voor verzending, of andere.
Bedrijfsomvang	CNC Centraal bewerken, CNC bewerken, CNC boren, CNC draaien, slijpen, Aftappen, schimmelvorming en -verwerking, gieten, lakwerk, metaal werk enz
Toepassing	Automatisering Machine, medisch apparaat, industriële machine, auto, elektrisch apparaat, En andere industrieën, cnc machinale onderdelen, auto-onderdelen
ports	Shenzhen China
Levering	20-25 dagen Na T / T 50% aanbetaling
Hoofduitrusting	cnc Machinecentrum
1.Name: Factory Prijs OEM CNC bewerkingsdelen	
2.Proces: Aluminium sterven casting, CNC bewerking	
3.Materiaal: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM enz	
4. Oppervlakte: Polijsten, poedercoating, geanodiseerd, vernikkeld, Chroom enz	
5.Tolerantie: kan bereiken tot +/- 0.01mm	
6.Quality controle: 100% geïnspecteerd	
7.Specification: OEM serice, strikt per tekening en monsters	
8. Monster levertijd: 25-30 dagen, per producten.	
9. Toepassing: cnc bewerkingsdelen, mijnbouw accessoires, Machines accessoires, industriële, auto-onderdelen, enz	
10. Klant: USA, Canada, Austrial, EU etc.	
11. Certificering: ISO 9001	
Onze voordelen	
1. 10 jaar ervaring met ISO gecertificeerd	
2. Alle soorten materiaal is beschikbaar	
3. Alle soorten van sureface afwerking zijn niet beschikbaar	
4. Hoge kwaliteit tegen concurrerende prijs	
5. Snelle levertijd	
6. Steekproef beschikbaar	
7. Heb exportervaring over de hele wereld	
Onze diensten	
CNC bewerkingsdelen monster: Kan leveren voor test	
CNC machinale onderdelen verpakking: Standaard verpakking	
CNC bewerking onderdelen certificering: ISO9001	
CNC bewerking onderdelen kwaliteit: Streng kwaliteitscontrole	
CNC machinaal onderdelen OEM is welkom	

[Oem aluminium sterven casting onderdelen China](#), [OEM aluminium sterven gietvorm](#), [Hoge kwaliteit draaibank machine Maleisië leverancier](#)

Quality control system

