

## Inspection Report

Report No.: XYSJ-140717  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 25<sup>th</sup> Aug, 2014  
Inspector: Leo

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Inspection only for:<br>PO : XYSJ-140717 Item No. XY11KA013 | <u>Inspection Result:</u><br>PASS |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY11KA013   | 33000PCS      | 5% inspection | 0pcs         | No failure          | 33000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| XY11KA013 |       |      |       |      |       |       |      |       |       |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| Item      | Spec  | Unit | Value | Min  | Max   | Min   | Max  | Min   | Max   |
| 1         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 2         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 3         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 4         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 5         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 6         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 7         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 8         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 9         | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 10        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 11        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 12        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 13        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 14        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 15        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 16        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 17        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 18        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 19        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 20        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 21        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 22        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 23        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 24        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 25        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 26        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 27        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 28        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 29        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 30        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 31        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 32        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 33        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 34        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 35        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 36        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 37        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 38        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 39        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 40        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 41        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 42        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 43        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 44        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 45        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 46        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 47        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 48        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 49        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 50        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 51        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 52        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 53        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 54        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 55        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 56        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 57        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 58        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 59        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 60        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 61        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 62        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 63        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 64        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 65        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 66        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 67        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 68        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 69        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 70        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 71        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 72        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 73        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 74        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 75        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 76        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 77        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 78        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 79        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 80        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 81        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 82        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 83        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 84        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 85        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 86        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 87        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 88        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 89        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 90        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 91        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 92        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 93        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 94        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 95        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 96        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 97        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 98        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 99        | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |
| 100       | 10.00 | mm   | 10.00 | 9.95 | 10.05 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 10.05 |

6. The test report

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produtos                                                                                                   | die de zinco fabricante de fundição, manufatura de alumínio fundido, fundição de metal fornecedor, zinco liga de fundição parte, aço carbono OEM fundição parte, die alumínio peças de fundição                                                      |
| Materiais                                                                                                  | Alumínio ADC12, etc A380                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões                                                                                                  | Segundo com o desenho do cliente                                                                                                                                                                                                                     |
| Tratamento da superfície                                                                                   | Calor tratamento, polimento, pintura a pó, galvanizado, galvanoplastia, pulverização, e pintura e assim por diante                                                                                                                                   |
| Embalagem                                                                                                  | De madeira caixa, ou de acordo com as necessidades do cliente                                                                                                                                                                                        |
| Equipamentos de processamento                                                                              | CNC centro de usinagem, máquina de moer, fresadora, furadeira, horizontal máquina de trituração, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.                                                                                                      |
| Equipamentos de medida                                                                                     | Dureza tester, precisão plugue gague, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, com ligação interior indicador, disque paquímetro, micrômetro, paquímetro de profundidade e assim ligar |
| MOQ                                                                                                        | negociável                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precisão / Tolerance                                                                                       | +/- 0,01 milímetros                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pagamento                                                                                                  | T / T Depósito de 50% adiantado, 50% T / T antes da expedição; ou outros.                                                                                                                                                                            |
| Escopo de negócios                                                                                         | CNC centro de usinagem, oficina de alumínio fundido, cnc viragem, moendo, batendo, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc                                                                                 |
| Aplicação                                                                                                  | Automação máquina, dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, peças fundição de alumínio, autopeças                                                                                                  |
| Portas                                                                                                     | ShenZhen China                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrega                                                                                                    | 20-25 dias depois T / T depósito de 50%                                                                                                                                                                                                              |
| Principais equipamentos                                                                                    | metal vazadas fornecedor                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.Name: preço de fábrica OEM alumínio die peças fundidas                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.Material: alumínio ADC12, etc A380                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.Surface: Polimento, revestido em pó, anodizado, nickle chapeamento, cromato etc                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Controle 6.Qualidade: 100% inspecionado                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tempo de entrega 8. Amostra: 25-30 dias, por produtos.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peças de fundição de alumínio, acessórios de mineração,: 9. Aplicação máquinas accessoried, autopeças etc. |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Certificação ISO 9001                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nossa vantagem                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 10 anos de experiência com certificado ISO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Todos os tipos de material está disponível                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Todos os kindls de sureface finishment é available                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. A alta qualidade com preço competitivo                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. O tempo de entrega rápida                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Amostra disponível                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Ter experiência de exportação para todo o mundo                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nossos serviços                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alumínio die peças de fundição de exemplo: Pode fornecer para teste                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die alumínio fundição de peças Embalagem: Embalagem padrão                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Fundição de Alumínio partes certificação: ISO9001                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die alumínio de qualidade peças de fundição: Strictly qualidade ao controle                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alumínio peças de fundição OEM é bem-vinda                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Safety is our serious job for our worker and engineer team

