

Inspection Report

Report No.: XYKS-140611
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 5th July, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSK-140611 Item No. XY31SY55	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31SY55	12000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

1. Packing

2. Product

3. Product

4 Product

XY-GLOBAL

深圳市真朴电子科技有限公司

XY Electronics Technology Co., Ltd

Customer: XYKS-140611	Product Type: XY31SY55	Inspection Date: 2014-07-05
PO No: XYSK-140611	Lot No: XY31SY55-001	Inspector: Leo
Inspection Result: PASS	Defect Found: 0	Defects Description: No failure

Assembly Test: No failure
Dimension Inspection: No failure
Appearance Inspection: No failure

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY55	XY31SY

Produtos	precisão cnc usinado fábrica de peças, cnc distribuidor de peças usinadas, usinagem de precisão fabricante de peças, fornecedor de precisão de usinagem CNC, usinagem CNC parte, CNC Lathe Processing, CNC Parte Rodar, CNC peças de Turing
materiais	Alumínio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc.
dimensões	segundo para o desenho do cliente
Tratamento da superfície	Calor tratamento, polimento, revestimento, galvanizado, galvanoplastia, pulverização e pintura e assim por diante
Embalagem	De madeira caixa ou como por exigências do cliente
equipamentos de processamento	CNC centro de usinagem, máquina de moer, peças de máquinas de moagem, máquina de perfuração peças, fresadora horizontal, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
equipamento de medida	Dureza tester, tomada gague precisão, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, botão interno indicador, disque paquímetro, relógio comparador, caliper profundidade vernier e assim em
MOQ	negociável
Precision / Tolerance	+/- 0,01 milímetros
Pagamento	T / T Depósito de 50% adiantado, T / T 50% antes da expedição, ou outros.
escopo de negócios	CNC Centro de usinagem, usinagem CNC, perfuração cnc, cnc viragem, de moagem, tocando, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc
Aplicação	Automação máquina, dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, peças de usinagem CNC, peças de automóvel
portas	Shenzhen China
Entrega	20-25 dias após T / T depósito de 50%
principais equipamentos	cnc centro de máquina
1.Name: preço de fábrica OEM cnc usinagem de peças	
2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: Polimento, revestido em pó, anodizado, níquel em placas, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros	
controle 6.Qualidade: 100% inspecionada	
7.Specification: serice OEM, estritamente por o desenho e as amostras	
8. Amostra tempo de entrega: 25-30 dias, por produtos.	
9. Aplicação: peças de usinagem CNC, peças industriais, máquinas accessoried, industriais, peças de automóvel, etc	
10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificação: ISO 9001	
nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. Todos os tipos de material está disponível	
3. Todos os kindls de finishment sureface é abailable	
4. alta qualidade com preço competitivo	
5. O tempo de entrega rápida	
6. Amostra disponíveis	
7. Ter experiência de exportação para todo o mundo	
Nossos serviços	
CNC amostra de peças de usinagem: Pode fornecer para o teste	
CNC usinagem de peças Embalagem: Embalagem padrão	
CNC peças de usinagem de certificação: ISO9001	
CNC qualidade usinagem de peças: um controlo rigoroso de qualidade	
CNC usinagem de peças OEM é bem-vinda	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

