

Inspection Report

Report No.: XYSJ-140704
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 1st Aug, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSJ-140704 Item No. XY11KA002	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11KA002	26000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	26000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
2	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
3	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
4	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
5	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
6	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
7	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
8	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
9	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
10	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
11	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
12	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
13	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
14	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
15	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
16	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
17	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
18	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
19	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
20	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
21	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
22	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
23	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
24	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
25	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
26	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
27	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
28	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
29	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
30	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
31	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
32	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
33	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
34	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
35	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
36	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
37	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
38	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
39	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
40	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
41	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
42	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
43	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
44	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
45	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
46	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
47	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
48	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
49	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
50	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
51	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
52	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
53	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
54	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
55	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
56	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
57	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
58	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
59	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
60	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
61	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
62	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
63	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
64	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
65	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
66	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
67	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
68	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
69	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
70	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
71	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
72	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
73	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
74	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
75	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
76	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
77	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
78	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
79	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
80	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
81	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
82	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
83	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
84	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
85	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
86	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
87	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
88	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
89	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
90	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
91	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
92	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
93	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
94	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
95	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
96	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
97	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
98	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
99	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
100	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00

5. Product:

6. The test report

Produtos	die de zinco fabricante de fundição, manufatura de alumínio fundido, fundição de metal fornecedor, zinco liga de fundição parte, aço carbono OEM fundição parte, die alumínio peças de fundição
Materiais	Alumínio ADC12, etc A380
Dimensões	Segundo com o desenho do cliente
Tratamento da superfície	Calor tratamento, polimento, pintura a pó, galvanizado, galvanoplastia, pulverização, e pintura e assim por diante
Embalagem	De madeira caixa, ou de acordo com as necessidades do cliente
Equipamentos de processamento	CNC centro de usinagem, máquina de moer, fresadora, furadeira, horizontal máquina de trituração, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
Equipamentos de medida	Dureza tester, precisão plugue gague, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, com ligação interior indicador, disque paquímetro, micrômetro, paquímetro de profundidade e assim ligar
MOQ	negociável
Precisão / Tolerance	+/- 0,01 milímetros
Pagamento	T / T Depósito de 50% adiantado, 50% T / T antes da expedição; ou outros.
Escopo de negócios	CNC centro de usinagem, oficina de alumínio fundido, cnc viragem, moendo, batendo, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc
Aplicação	Automação máquina, dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, peças fundição de alumínio, autopeças
Portas	ShenZhen China
Entrega	20-25 dias depois T / T depósito de 50%
Principais equipamentos	metal vazadas fornecedor
1.Name: preço de fábrica OEM alumínio die peças fundidas	
2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC	
3.Material: alumínio ADC12, etc A380	
4.Surface: Polimento, revestido em pó, anodizado, nickle chapeamento, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros	
Controle 6.Qualidade: 100% inspecionado	
7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras	
Tempo de entrega 8. Amostra: 25-30 dias, por produtos.	
Peças de fundição de alumínio, acessórios de mineração,: 9. Aplicação máquinas accessoried, autopeças etc.	
10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificação ISO 9001	
Nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. Todos os tipos de material está disponível	
3. Todos os kindls de sureface finishment é available	
4. A alta qualidade com preço competitivo	
5. O tempo de entrega rápida	
6. Amostra disponível	
7. Ter experiência de exportação para todo o mundo	
Nossos serviços	
Alumínio die peças de fundição de exemplo: Pode fornecer para teste	
Die alumínio fundição de peças Embalagem: Embalagem padrão	
Die Fundição de Alumínio partes certificação: ISO9001	
Die alumínio de qualidade peças de fundição: Strictly qualidade ao controle	
Alumínio peças de fundição OEM é bem-vinda	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

