

Inspection Report

Report No.: XYSK-140527

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 28th Jun, 2014

Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYSK-140527 Item No. XY11WD025	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD025	12000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

C.A. C.104-1024									
10	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
11	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
12	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
13	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
14	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
15	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
16	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
17	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
18	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
19	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
20	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
21	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
22	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
23	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
24	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
25	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
26	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
27	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
28	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
29	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
30	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
31	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
32	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
33	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
34	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
35	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
36	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
37	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
38	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
39	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
40	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
41	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
42	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
43	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
44	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
45	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
46	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
47	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
48	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
49	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
50	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
51	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
52	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
53	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
54	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
55	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
56	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
57	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
58	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
59	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
60	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
61	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
62	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
63	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
64	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
65	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
66	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
67	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
68	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
69	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
70	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
71	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
72	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
73	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
74	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
76	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
77	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
78	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
79	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
80	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
81	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
82	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
83	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
84	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
85	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
86	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
87	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
88	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
89	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
90	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
91	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
92	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
93	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
94	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
95	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
96	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
97	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
98	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
99	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
100	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75

6. Dimensions report

Produtos	die zinco fabricante de fundição, oficina de alumínio fundido, fundição de metal fornecedor, zinco liga de fundição parte, aço carbono oem fundição parte, die alumínio peças de fundição
Materiais	Alumínio ADC12, A380 etc
Dimensões	Segundo com o desenho do cliente
Tratamento de superfície	Calor tratamento, polimento, pintura a pó, galvanizado, galvanoplastia, pulverização, e pintura e assim por diante
Embalagem	De madeira caixa, ou de acordo com as necessidades do cliente
Equipamentos de processamento	CNC centro de usinagem, máquina de trituração, máquina de trituração, máquina de perfuração, horizontal máquina de trituração, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
Equipamentos de medida	Dureza testador, precisão plugue gague, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, botão interno indicador, disque paquímetro, micrômetro, profundidade paquímetro e assim em
MOQ	negociável
Precision / Tolerance	+/- 0,01 milímetros
Pagamento	T / T Depósito de 50% adiantado, 50% T / T antes da expedição; ou outros.
Escopo de negócios	CNC centro de usinagem, oficina de alumínio fundido, cnc torneamento, moagem, batendo, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc
Aplicação	Automação máquina, dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, peças fundição de alumínio, peças de automóvel
Portas	Shenzhen China
Entrega	20-25 dias após T / T depósito de 50%
Principais equipamentos	metal castings fornecedor
1.Name: preço de fábrica OEM alumínio die peças de fundição	
2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC	
3.Material: alumínio ADC12, A380 etc	
4.Surface: Polimento, com revestimento em pó, anodizado, níquel chapeamento, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros	
Controle 6.Qualidade: 100% inspecionado	
7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras	
8. tempo de entrega da amostra: 25-30 dias, por produtos.	
Peças de fundição de alumínio, acessórios de mineração,: 9. Aplicação máquinas accessoried, autopeças etc.	
10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificação: ISO 9001	
Nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com a certificação ISO	
2. Todos os tipos de material está disponível	
3. Todos os kindls de sureface finishment é abailable	
4. alta qualidade com preço competitivo	
5. O tempo de entrega rápida	
6. amostra disponível	
7. Ter experiência de exportação para todo o mundo	
Nossos Serviços	
Aluminum die peças de fundição de exemplo: Pode fornecer para teste	
Alumínio fundição de peças Embalagem: Embalagem padrão	
Fundição de alumínio peças de certificação: ISO9001	
Alumínio qualidade peças de fundição: Strictly qualidade controle	
Peças de alumínio de fundição OEM é bem-vinda	