

Inspection Report

Report No.: XYSA-130515

Inspection Date: 12th Jun, 2013

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSA-130515 Item No. XY11SL022	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11SL022	8000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	1.1	mm	1.1	mm	1.1	mm	1.1	mm	1.1
2	2.1	mm	2.1	mm	2.1	mm	2.1	mm	2.1
3	3.1	mm	3.1	mm	3.1	mm	3.1	mm	3.1
4	4.1	mm	4.1	mm	4.1	mm	4.1	mm	4.1
5	5.1	mm	5.1	mm	5.1	mm	5.1	mm	5.1
6	6.1	mm	6.1	mm	6.1	mm	6.1	mm	6.1
7	7.1	mm	7.1	mm	7.1	mm	7.1	mm	7.1
8	8.1	mm	8.1	mm	8.1	mm	8.1	mm	8.1
9	9.1	mm	9.1	mm	9.1	mm	9.1	mm	9.1
10	10.1	mm	10.1	mm	10.1	mm	10.1	mm	10.1
11	11.1	mm	11.1	mm	11.1	mm	11.1	mm	11.1
12	12.1	mm	12.1	mm	12.1	mm	12.1	mm	12.1
13	13.1	mm	13.1	mm	13.1	mm	13.1	mm	13.1
14	14.1	mm	14.1	mm	14.1	mm	14.1	mm	14.1
15	15.1	mm	15.1	mm	15.1	mm	15.1	mm	15.1
16	16.1	mm	16.1	mm	16.1	mm	16.1	mm	16.1
17	17.1	mm	17.1	mm	17.1	mm	17.1	mm	17.1
18	18.1	mm	18.1	mm	18.1	mm	18.1	mm	18.1
19	19.1	mm	19.1	mm	19.1	mm	19.1	mm	19.1
20	20.1	mm	20.1	mm	20.1	mm	20.1	mm	20.1
21	21.1	mm	21.1	mm	21.1	mm	21.1	mm	21.1
22	22.1	mm	22.1	mm	22.1	mm	22.1	mm	22.1
23	23.1	mm	23.1	mm	23.1	mm	23.1	mm	23.1
24	24.1	mm	24.1	mm	24.1	mm	24.1	mm	24.1
25	25.1	mm	25.1	mm	25.1	mm	25.1	mm	25.1
26	26.1	mm	26.1	mm	26.1	mm	26.1	mm	26.1
27	27.1	mm	27.1	mm	27.1	mm	27.1	mm	27.1
28	28.1	mm	28.1	mm	28.1	mm	28.1	mm	28.1
29	29.1	mm	29.1	mm	29.1	mm	29.1	mm	29.1
30	30.1	mm	30.1	mm	30.1	mm	30.1	mm	30.1
31	31.1	mm	31.1	mm	31.1	mm	31.1	mm	31.1
32	32.1	mm	32.1	mm	32.1	mm	32.1	mm	32.1
33	33.1	mm	33.1	mm	33.1	mm	33.1	mm	33.1
34	34.1	mm	34.1	mm	34.1	mm	34.1	mm	34.1
35	35.1	mm	35.1	mm	35.1	mm	35.1	mm	35.1
36	36.1	mm	36.1	mm	36.1	mm	36.1	mm	36.1
37	37.1	mm	37.1	mm	37.1	mm	37.1	mm	37.1
38	38.1	mm	38.1	mm	38.1	mm	38.1	mm	38.1
39	39.1	mm	39.1	mm	39.1	mm	39.1	mm	39.1
40	40.1	mm	40.1	mm	40.1	mm	40.1	mm	40.1
41	41.1	mm	41.1	mm	41.1	mm	41.1	mm	41.1
42	42.1	mm	42.1	mm	42.1	mm	42.1	mm	42.1
43	43.1	mm	43.1	mm	43.1	mm	43.1	mm	43.1
44	44.1	mm	44.1	mm	44.1	mm	44.1	mm	44.1
45	45.1	mm	45.1	mm	45.1	mm	45.1	mm	45.1
46	46.1	mm	46.1	mm	46.1	mm	46.1	mm	46.1
47	47.1	mm	47.1	mm	47.1	mm	47.1	mm	47.1
48	48.1	mm	48.1	mm	48.1	mm	48.1	mm	48.1
49	49.1	mm	49.1	mm	49.1	mm	49.1	mm	49.1
50	50.1	mm	50.1	mm	50.1	mm	50.1	mm	50.1
51	51.1	mm	51.1	mm	51.1	mm	51.1	mm	51.1
52	52.1	mm	52.1	mm	52.1	mm	52.1	mm	52.1
53	53.1	mm	53.1	mm	53.1	mm	53.1	mm	53.1
54	54.1	mm	54.1	mm	54.1	mm	54.1	mm	54.1
55	55.1	mm	55.1	mm	55.1	mm	55.1	mm	55.1
56	56.1	mm	56.1	mm	56.1	mm	56.1	mm	56.1
57	57.1	mm	57.1	mm	57.1	mm	57.1	mm	57.1
58	58.1	mm	58.1	mm	58.1	mm	58.1	mm	58.1
59	59.1	mm	59.1	mm	59.1	mm	59.1	mm	59.1
60	60.1	mm	60.1	mm	60.1	mm	60.1	mm	60.1
61	61.1	mm	61.1	mm	61.1	mm	61.1	mm	61.1
62	62.1	mm	62.1	mm	62.1	mm	62.1	mm	62.1
63	63.1	mm	63.1	mm	63.1	mm	63.1	mm	63.1
64	64.1	mm	64.1	mm	64.1	mm	64.1	mm	64.1
65	65.1	mm	65.1	mm	65.1	mm	65.1	mm	65.1
66	66.1	mm	66.1	mm	66.1	mm	66.1	mm	66.1
67	67.1	mm	67.1	mm	67.1	mm	67.1	mm	67.1
68	68.1	mm	68.1	mm	68.1	mm	68.1	mm	68.1
69	69.1	mm	69.1	mm	69.1	mm	69.1	mm	69.1
70	70.1	mm	70.1	mm	70.1	mm	70.1	mm	70.1
71	71.1	mm	71.1	mm	71.1	mm	71.1	mm	71.1
72	72.1	mm	72.1	mm	72.1	mm	72.1	mm	72.1
73	73.1	mm	73.1	mm	73.1	mm	73.1	mm	73.1
74	74.1	mm	74.1	mm	74.1	mm	74.1	mm	74.1
75	75.1	mm	75.1	mm	75.1	mm	75.1	mm	75.1
76	76.1	mm	76.1	mm	76.1	mm	76.1	mm	76.1
77	77.1	mm	77.1	mm	77.1	mm	77.1	mm	77.1
78	78.1	mm	78.1	mm	78.1	mm	78.1	mm	78.1
79	79.1	mm	79.1	mm	79.1	mm	79.1	mm	79.1
80	80.1	mm	80.1	mm	80.1	mm	80.1	mm	80.1
81	81.1	mm	81.1	mm	81.1	mm	81.1	mm	81.1
82	82.1	mm	82.1	mm	82.1	mm	82.1	mm	82.1
83	83.1	mm	83.1	mm	83.1	mm	83.1	mm	83.1
84	84.1	mm	84.1	mm	84.1	mm	84.1	mm	84.1
85	85.1	mm	85.1	mm	85.1	mm	85.1	mm	85.1
86	86.1	mm	86.1	mm	86.1	mm	86.1	mm	86.1
87	87.1	mm	87.1	mm	87.1	mm	87.1	mm	87.1
88	88.1	mm	88.1	mm	88.1	mm	88.1	mm	88.1
89	89.1	mm	89.1	mm	89.1	mm	89.1	mm	89.1
90	90.1	mm	90.1	mm	90.1	mm	90.1	mm	90.1
91	91.1	mm	91.1	mm	91.1	mm	91.1	mm	91.1
92	92.1	mm	92.1	mm	92.1	mm	92.1	mm	92.1
93	93.1	mm	93.1	mm	93.1	mm	93.1	mm	93.1
94	94.1	mm	94.1	mm	94.1	mm	94.1	mm	94.1
95	95.1	mm	95.1	mm	95.1	mm	95.1	mm	95.1
96	96.1	mm	96.1	mm	96.1	mm	96.1	mm	96.1
97	97.1	mm	97.1	mm	97.1	mm	97.1	mm	97.1
98	98.1	mm	98.1	mm	98.1	mm	98.1	mm	98.1
99	99.1	mm	99.1	mm	99.1	mm	99.1	mm	99.1
100	100.1	mm	100.1	mm	100.1	mm	100.1	mm	100.1

6. The test report

Produtos	zinco fundição fabricante, fabrica de alumínio fundido, fornecedor fundições de metais, o zinco liga de fundição parte, aço carbono OEM fundição parte, em alumínio peças de fundição
materiais	Alumínio ADC12, A380 etc
dimensões	segundo para o desenho do cliente
Tratamento da superfície	Calor tratamento, polimento, pintura a pó, galvanizado, galvanoplastia, pulverização, e pintura e assim por diante
Embalagem	De madeira caixa ou como por exigências do cliente
equipamentos de processamento	CNC centro de usinagem, máquina de moer, fresadora, furadeira, horizontal máquina de trituração, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
equipamento de medida	Dureza tester, tomada gague precisão, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, botão interno indicador, disque paquímetro, relógio comparador, caliper profundidade vernier e assim em
MOQ	negociável
Precision / Tolerance	+/- 0,01 milímetros
Pagamento	T / T Depósito de 50% adiantado, T / T 50% antes da expedição, ou outros.
escopo de negócios	CNC Centro de Usinagem, alumínio fundido manufactory, cnc viragem, de moagem, batendo, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc
Aplicação	Automação máquina, dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, peças fundição de alumínio, peças de automóvel
portas	ShenZhen China
Entrega	20-25 dias após T / T depósito de 50%
principais equipamentos	metal fornecedor vazadas
1.Name: preço de fábrica OEM alumínio die peças de fundição	
2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC	
3.Material: alumínio ADC12, A380 etc	
4.Surface: Polimento, revestido em pó, anodizado, níquel em placas, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros	
controle 6.Qualidade: 100% inspecionada	
7.Specification: serice OEM, estritamente por o desenho e as amostras	
8. Amostra tempo de entrega: 25-30 dias, por produtos.	
peças de fundição de alumínio, acessórios de mineração,: 9. Aplicação máquinas accessoried, autopeças etc.	
10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificação: ISO 9001	
nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. Todos os tipos de material está disponível	
3. Todos os kindls de finishment sureface é abailable	
4. alta qualidade com preço competitivo	
5. O tempo de entrega rápida	
6. Amostra disponíveis	
7. Ter experiência de exportação para todo o mundo	
Nossos serviços	
Alumínio amostra de peças de fundição: Pode fornecer para teste	
alumínio die fundição de peças de embalagem: Embalagem padrão	
Fundição de alumínio peças de certificação: ISO9001	
Alumínio die peças de fundição de qualidade: Estritamente qualidade ao controle	
Alumínio peças de fundição OEM é bem-vinda	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

