



# Inspection Report

Report No.: XYBA-140926

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 27<sup>th</sup> Oct., 2014

Inspector: LEO

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Inspection only for:                     | Inspection Result: |
| PO . XYBA-140926      Item No. XY21ZC018 | PASS               |

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY21ZC018   | 3500pcs       | 7% inspection | 0pcs         | No failure          | 3500pcs         |

## Appearance Inspection :

No failure,

## Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

## Assembly Test:

No failure

## Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

## Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

| XY21ZC018 |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Item      | Spec   | Actual | Unit | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Fail |
| 1         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 2         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 3         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 4         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 5         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 6         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 7         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 8         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 9         | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 10        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 11        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 12        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 13        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 14        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 15        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 16        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 17        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 18        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 19        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 20        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 21        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 22        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 23        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 24        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 25        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 26        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 27        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 28        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 29        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 30        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 31        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 32        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 33        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 34        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 35        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 36        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 37        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 38        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 39        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 40        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 41        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 42        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 43        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 44        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 45        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 46        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 47        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 48        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 49        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 50        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 51        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 52        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 53        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 54        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 55        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 56        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 57        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 58        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 59        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 60        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 61        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 62        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 63        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 64        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 65        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 66        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 67        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 68        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 69        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 70        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 71        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 72        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 73        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 74        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 75        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 76        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 77        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 78        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 79        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 80        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 81        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 82        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 83        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 84        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 85        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 86        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 87        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 88        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 89        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 90        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 91        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 92        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 93        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 94        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 95        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 96        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 97        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 98        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 99        | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |
| 100       | 1.0000 | 1.0000 | mm   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   |

6. Inspection report:

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produtos                                                                                                           | <a href="#">cnc peças usinadas de precisão fábrica</a> , Cnc distribuidor peças usinadas, precisão fabricante de peças de usinagem, fornecedor de precisão de usinagem CNC, usinagem CNC parte, parte Torno CNC processamento, Torneamento CNC CNC, peças de Turing |
| Materiais                                                                                                          | Alumínio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões                                                                                                          | De acordo com o desenho do cliente                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tratamento de superfície                                                                                           | Tratamento térmico, polimento, revestimento, galvanizado, galvanoplastia, pulverização e pintura e assim por diante                                                                                                                                                 |
| Embalagem                                                                                                          | Caixa de madeira, ou de acordo com as necessidades do cliente                                                                                                                                                                                                       |
| Equipamentos de processamento                                                                                      | CNC centro de usinagem, máquina de trituração, peças de máquinas de moagem, máquina de perfuração peças, fresadora horizontal, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.                                                                                       |
| Equipamentos de medida                                                                                             | Dureza tester, precisão plugue gague, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, com ligação interior indicador, disque paquímetro, micrômetro, paquímetro de profundidade e assim em                   |
| MOQ                                                                                                                | negociável                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precisão / Tolerance                                                                                               | +/- 0,01 milímetros                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pagamento                                                                                                          | T / T depósito de 50% adiantado, 50% T / T antes da expedição; ou outros.                                                                                                                                                                                           |
| Escopo de negócios                                                                                                 | Centro de usinagem CNC, usinagem CNC, perfuração cnc, cnc viragem, moendo, batendo, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc                                                                                               |
| Aplicação                                                                                                          | Máquina de automação, equipamentos médicos, máquinas industriais, automóveis, de eletrodomésticos e outras indústrias, peças usinagem CNC, autopeças                                                                                                                |
| Portas                                                                                                             | Shenzhen China                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entrega                                                                                                            | 20-25 dias após T / T depósito de 50%                                                                                                                                                                                                                               |
| Principais equipamentos                                                                                            | Centro de máquina do cnc                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.Name: peças de usinagem preço de fábrica OEM cnc                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.Surface: Polimento, revestido em pó, anodizado, nickle chapeamento, cromato etc                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Controle 6.Qualidade: 100% inspecionado                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempo de entrega 8. Amostra: 25-30 dias, por produtos.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Aplicação: peças de usinagem CNC, peças industriais, máquinas accessoried, industriais, peças de automóvel, etc |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Certificação ISO 9001                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nossa vantagem                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. 10 anos de experiência com certificado ISO                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Todos os tipos de material está disponível                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Todos os kindls de sureface finishment é abailable                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. A alta qualidade com preço competitivo                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. O tempo de entrega rápida                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Amostra disponível                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Ter experiência de exportação para todo o mundo                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nossos Serviços                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CNC usinagem de peças de amostra: Pode fornecer para teste                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CNC usinagem de peças Embalagem: Embalagem padrão                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CNC usinagem de peças de certificação: ISO9001                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CNC usinagem de peças de qualidade: o controle rigoroso de qualidade                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CNC usinagem de peças OEM é bem-vinda                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |