

Inspection Report

Report No.: XYLA-150411
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYLA-150411 Item No. XY31PC021	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC021	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	1.1	mm	1.1	mm	1.1	mm	1.1	mm	1.1
2	1.2	mm	1.2	mm	1.2	mm	1.2	mm	1.2
3	1.3	mm	1.3	mm	1.3	mm	1.3	mm	1.3
4	1.4	mm	1.4	mm	1.4	mm	1.4	mm	1.4
5	1.5	mm	1.5	mm	1.5	mm	1.5	mm	1.5
6	1.6	mm	1.6	mm	1.6	mm	1.6	mm	1.6
7	1.7	mm	1.7	mm	1.7	mm	1.7	mm	1.7
8	1.8	mm	1.8	mm	1.8	mm	1.8	mm	1.8
9	1.9	mm	1.9	mm	1.9	mm	1.9	mm	1.9
10	1.10	mm	1.10	mm	1.10	mm	1.10	mm	1.10
11	1.11	mm	1.11	mm	1.11	mm	1.11	mm	1.11
12	1.12	mm	1.12	mm	1.12	mm	1.12	mm	1.12
13	1.13	mm	1.13	mm	1.13	mm	1.13	mm	1.13
14	1.14	mm	1.14	mm	1.14	mm	1.14	mm	1.14
15	1.15	mm	1.15	mm	1.15	mm	1.15	mm	1.15
16	1.16	mm	1.16	mm	1.16	mm	1.16	mm	1.16
17	1.17	mm	1.17	mm	1.17	mm	1.17	mm	1.17
18	1.18	mm	1.18	mm	1.18	mm	1.18	mm	1.18
19	1.19	mm	1.19	mm	1.19	mm	1.19	mm	1.19
20	1.20	mm	1.20	mm	1.20	mm	1.20	mm	1.20
21	1.21	mm	1.21	mm	1.21	mm	1.21	mm	1.21
22	1.22	mm	1.22	mm	1.22	mm	1.22	mm	1.22
23	1.23	mm	1.23	mm	1.23	mm	1.23	mm	1.23
24	1.24	mm	1.24	mm	1.24	mm	1.24	mm	1.24
25	1.25	mm	1.25	mm	1.25	mm	1.25	mm	1.25
26	1.26	mm	1.26	mm	1.26	mm	1.26	mm	1.26
27	1.27	mm	1.27	mm	1.27	mm	1.27	mm	1.27
28	1.28	mm	1.28	mm	1.28	mm	1.28	mm	1.28
29	1.29	mm	1.29	mm	1.29	mm	1.29	mm	1.29
30	1.30	mm	1.30	mm	1.30	mm	1.30	mm	1.30
31	1.31	mm	1.31	mm	1.31	mm	1.31	mm	1.31
32	1.32	mm	1.32	mm	1.32	mm	1.32	mm	1.32
33	1.33	mm	1.33	mm	1.33	mm	1.33	mm	1.33
34	1.34	mm	1.34	mm	1.34	mm	1.34	mm	1.34
35	1.35	mm	1.35	mm	1.35	mm	1.35	mm	1.35
36	1.36	mm	1.36	mm	1.36	mm	1.36	mm	1.36
37	1.37	mm	1.37	mm	1.37	mm	1.37	mm	1.37
38	1.38	mm	1.38	mm	1.38	mm	1.38	mm	1.38
39	1.39	mm	1.39	mm	1.39	mm	1.39	mm	1.39
40	1.40	mm	1.40	mm	1.40	mm	1.40	mm	1.40
41	1.41	mm	1.41	mm	1.41	mm	1.41	mm	1.41
42	1.42	mm	1.42	mm	1.42	mm	1.42	mm	1.42
43	1.43	mm	1.43	mm	1.43	mm	1.43	mm	1.43
44	1.44	mm	1.44	mm	1.44	mm	1.44	mm	1.44
45	1.45	mm	1.45	mm	1.45	mm	1.45	mm	1.45
46	1.46	mm	1.46	mm	1.46	mm	1.46	mm	1.46
47	1.47	mm	1.47	mm	1.47	mm	1.47	mm	1.47
48	1.48	mm	1.48	mm	1.48	mm	1.48	mm	1.48
49	1.49	mm	1.49	mm	1.49	mm	1.49	mm	1.49
50	1.50	mm	1.50	mm	1.50	mm	1.50	mm	1.50
51	1.51	mm	1.51	mm	1.51	mm	1.51	mm	1.51
52	1.52	mm	1.52	mm	1.52	mm	1.52	mm	1.52
53	1.53	mm	1.53	mm	1.53	mm	1.53	mm	1.53
54	1.54	mm	1.54	mm	1.54	mm	1.54	mm	1.54
55	1.55	mm	1.55	mm	1.55	mm	1.55	mm	1.55
56	1.56	mm	1.56	mm	1.56	mm	1.56	mm	1.56
57	1.57	mm	1.57	mm	1.57	mm	1.57	mm	1.57
58	1.58	mm	1.58	mm	1.58	mm	1.58	mm	1.58
59	1.59	mm	1.59	mm	1.59	mm	1.59	mm	1.59
60	1.60	mm	1.60	mm	1.60	mm	1.60	mm	1.60
61	1.61	mm	1.61	mm	1.61	mm	1.61	mm	1.61
62	1.62	mm	1.62	mm	1.62	mm	1.62	mm	1.62
63	1.63	mm	1.63	mm	1.63	mm	1.63	mm	1.63
64	1.64	mm	1.64	mm	1.64	mm	1.64	mm	1.64
65	1.65	mm	1.65	mm	1.65	mm	1.65	mm	1.65
66	1.66	mm	1.66	mm	1.66	mm	1.66	mm	1.66
67	1.67	mm	1.67	mm	1.67	mm	1.67	mm	1.67
68	1.68	mm	1.68	mm	1.68	mm	1.68	mm	1.68
69	1.69	mm	1.69	mm	1.69	mm	1.69	mm	1.69
70	1.70	mm	1.70	mm	1.70	mm	1.70	mm	1.70
71	1.71	mm	1.71	mm	1.71	mm	1.71	mm	1.71
72	1.72	mm	1.72	mm	1.72	mm	1.72	mm	1.72
73	1.73	mm	1.73	mm	1.73	mm	1.73	mm	1.73
74	1.74	mm	1.74	mm	1.74	mm	1.74	mm	1.74
75	1.75	mm	1.75	mm	1.75	mm	1.75	mm	1.75
76	1.76	mm	1.76	mm	1.76	mm	1.76	mm	1.76
77	1.77	mm	1.77	mm	1.77	mm	1.77	mm	1.77
78	1.78	mm	1.78	mm	1.78	mm	1.78	mm	1.78
79	1.79	mm	1.79	mm	1.79	mm	1.79	mm	1.79
80	1.80	mm	1.80	mm	1.80	mm	1.80	mm	1.80
81	1.81	mm	1.81	mm	1.81	mm	1.81	mm	1.81
82	1.82	mm	1.82	mm	1.82	mm	1.82	mm	1.82
83	1.83	mm	1.83	mm	1.83	mm	1.83	mm	1.83
84	1.84	mm	1.84	mm	1.84	mm	1.84	mm	1.84
85	1.85	mm	1.85	mm	1.85	mm	1.85	mm	1.85
86	1.86	mm	1.86	mm	1.86	mm	1.86	mm	1.86
87	1.87	mm	1.87	mm	1.87	mm	1.87	mm	1.87
88	1.88	mm	1.88	mm	1.88	mm	1.88	mm	1.88
89	1.89	mm	1.89	mm	1.89	mm	1.89	mm	1.89
90	1.90	mm	1.90	mm	1.90	mm	1.90	mm	1.90
91	1.91	mm	1.91	mm	1.91	mm	1.91	mm	1.91
92	1.92	mm	1.92	mm	1.92	mm	1.92	mm	1.92
93	1.93	mm	1.93	mm	1.93	mm	1.93	mm	1.93
94	1.94	mm	1.94	mm	1.94	mm	1.94	mm	1.94
95	1.95	mm	1.95	mm	1.95	mm	1.95	mm	1.95
96	1.96	mm	1.96	mm	1.96	mm	1.96	mm	1.96
97	1.97	mm	1.97	mm	1.97	mm	1.97	mm	1.97
98	1.98	mm	1.98	mm	1.98	mm	1.98	mm	1.98
99	1.99	mm	1.99	mm	1.99	mm	1.99	mm	1.99
100	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00

6. report

Produtos	precisão do CNC fábrica de peças usinadas, distribuidor de peças usinadas cnc, usinagem de precisão peças fabricante, fornecedor de usinagem de precisão cnc, parte de usinagem CNC, CNC Torno de processamento, parte de giro do CNC, peças de turing do CNC
Materiais	Alumínio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc
Dimensões	De acordo com para o desenho do cliente
Tratamento de superfície	Calor tratamento, polimento, revestimento, galvanizado, galvanização, pulverização e pintura e assim por diante
Da embalagem	De madeira caixa, ou como por exigências do cliente
Equipamentos de processamento	CNC VMC, máquina de moedura, peças da máquina de trituração, máquina de perfuração peças, fresadora horizontal, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
Equipamento de medida	Dureza testador, gague plug de precisão, medidor de bloco, Micrômetro externo digital, Micrômetro externo, paquímetro digital, dentro de micrômetro, no interior de discagem indicador, compasso de calibre vernier discagem, discar indicador, compasso de calibre vernier profundidade e assim na
MOQ	negociável
Precisão/tolerância	+ /-0,01 mm
Pagamento	T/T depósito de 50% adiantado, 50% T/T antes da expedição; ou outros.
Espaço do negócio	CNC Centro de usinagem, usinagem cnc, cnc, cnc, torneamento, retífica, de perfuração, batendo, molde design e processamento, fundição, folha mental trabalhando etc
Aplicação	Automação dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, cnc usinagem de peças, peças de automóvel
Portas	Shenzhen China
Entrega	20-25 dias após o depósito de 50% de T/T
Principais equipamentos	CNC Centro de máquina
1. Name: fábrica preço OEM cnc usinagem de peças	
2.Process: fundição de alumínio, usinagem cnc	
3. material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4. Surface: lustro, pó revestido, anodizado, niquelar chapeamento, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a + /-0,01 mm	
6. controle de qualidade: 100% inspecionados	
7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras	
8. tempo de entrega amostra: 25-30 dias, por produtos.	
9. aplicação: cnc usinagem de peças, acessórios, de mineração máquinas accessoried, industriais, auto peças, etc	
10. cliente: EUA, Canadá, Austrial, EU etc.	
11. certificação: ISO 9001	
Nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. todos os tipos de material está disponível	
3. todos os kindls de sureface finishment é abailable	
4. alta qualidade com preço do competidor	
5. tempo de entrega rápido	
6. amostra disponível	
7. exportação de ter experiência de todo o mundo	
Nossos serviços	
Amostra de peças de usinagem CNC: podemos fornecer para teste	
CNC Usinagem de peças de embalagem: embalagem padrão	
CNC Usinagem de peças certificação: ISO9001	
CNC Usinagem de peças de qualidade: controle de qualidade estritamente	
CNC Usinagem de peças do OEM é bem-vinda	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

