

Inspection Report

Report No.: XYAN-150304
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Apr., 2015
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYBA-150304 Item No. XY21ZC091	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC091	8000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product:



3. Product:

4. Product:



XY21ZC091									
Item	Q'ty	Unit	Material	Part No.	Rev.	Spec.	Drawn	Checked	By
1	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
2	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
3	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
4	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
5	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
6	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
7	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
8	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
9	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
10	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
11	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
12	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
13	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
14	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
15	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
16	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
17	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
18	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
19	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
20	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
21	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
22	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
23	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
24	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
25	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
26	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
27	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
28	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
29	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
30	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
31	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
32	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
33	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
34	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
35	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
36	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
37	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
38	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
39	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
40	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
41	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
42	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
43	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
44	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
45	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
46	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
47	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
48	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
49	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
50	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
51	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
52	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
53	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
54	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
55	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
56	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
57	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
58	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
59	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
60	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
61	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
62	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
63	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
64	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
65	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
66	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
67	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
68	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
69	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
70	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
71	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
72	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
73	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
74	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
75	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
76	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
77	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
78	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
79	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
80	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
81	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
82	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
83	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
84	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
85	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
86	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
87	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
88	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
89	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
90	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
91	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
92	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
93	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
94	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
95	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
96	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
97	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
98	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
99	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO
100	8000	PCS	6061-T6	XY21ZC091	01	XY21ZC091	LEO	LEO	LEO

5. Product :

6. Inspection report:

Produtos	cnc precisão usinado fábrica de peças, cnc distribuidor peças usinadas, usinagem de precisão fabricante de peças, fornecedor de precisão de usinagem CNC, usinagem CNC parte, CNC Lathe Processing, CNC Parte Rodar, peças de Turing CNC
Materiais	Alumínio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc
Dimensões	Segundo com o desenho do cliente
Tratamento da superfície	Calor tratamento, polimento, revestimento, galvanizado, galvanoplastia, pulverização e pintura e assim por diante
Embalagem	De madeira caixa, ou de acordo com as necessidades do cliente
Equipamentos de processamento	CNC centro de usinagem, máquina de trituração, peças de máquinas de moagem, máquina de perfuração peças, fresadora horizontal, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
Equipamentos de medida	Dureza tester, precisão plugue gague, bloco medidor, micrômetro exterior digital micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, com ligação interior indicador, disque paquímetro, micrômetro, paquímetro de profundidade e assim ligar
MOQ	negociável
Precisão / Tolerance	+/- 0,01 milímetros
Pagamento	T / T Depósito de 50% adiantado, 50% T / T antes da expedição; ou outros.
Escopo de negócios	CNC centro de usinagem, usinagem CNC, perfuração cnc, cnc viragem, moagem, tocando, projeto de moldes e processamento, fundição, a folha do funcionamento mental, etc
Aplicação	Automação máquina, dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, peças de usinagem CNC, peças de automóvel
Portas	Shenzhen China
Entrega	20-25 dias depois T / T depósito de 50%
Principais equipamentos	cnc Centro de máquina
1.Name: peças de usinagem preço de fábrica OEM cnc	
2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: Polimento, revestido em pó, anodizado, nickle chapeamento, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros	
Controle 6.Qualidade: 100% inspecionado	
7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras	
Tempo de entrega 8. Amostra: 25-30 dias, por produtos.	
9. Aplicação: peças de usinagem CNC, peças industriais, máquinas accessoried, industriais, peças de automóvel, etc	
10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificação ISO 9001	
Nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. Todos os tipos de material está disponível	
3. Todos os kindls de sureface finishment é abailable	
4. A alta qualidade com preço competitivo	
5. O tempo de entrega rápida	
6. Amostra disponível	
7. Ter experiência de exportação para todo o mundo	
Nossos serviços	
CNC usinagem de peças de amostra: Pode fornecer para teste	
CNC usinagem de peças Embalagem: Embalagem padrão	
CNC usinagem de peças de certificação: ISO9001	
CNC usinagem de peças de qualidade: o controle rigoroso de qualidade	
CNC usinagem de peças OEM é bem-vinda	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

