

Inspection Report

Report No.: XYSK-140510
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 15th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSK-140510 Item No. XY11WD013	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD013	15000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	15000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD013									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
2	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
3	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
4	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
5	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
6	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
7	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
8	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
9	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
10	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
11	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
12	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
13	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
14	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
15	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
16	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
17	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
18	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
19	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
20	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
21	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
22	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
23	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
24	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
25	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
26	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
27	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
28	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
29	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
30	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
31	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
32	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
33	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
34	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
35	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
36	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
37	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
38	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
39	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
40	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
41	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
42	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
43	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
44	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
45	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
46	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
47	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
48	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
49	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
50	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
51	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
52	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
53	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
54	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
55	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
56	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
57	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
58	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
59	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
60	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
61	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
62	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
63	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
64	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
65	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
66	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
67	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
68	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
69	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
70	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
71	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
72	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
73	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
74	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
75	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
76	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
77	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
78	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
79	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
80	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
81	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
82	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
83	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
84	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
85	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
86	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
87	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
88	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
89	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
90	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
91	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
92	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
93	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
94	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
95	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
96	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
97	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
98	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
99	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2
100	Ø11.0	mm	11.0	10.8	11.2	10.8	11.2	10.8	11.2

6. Dimensions report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литья деталей
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Размеры	Согласно чтобы чертежам заказчика
Обработка поверхностей	Тепло лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянный Коробки, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	Т / Т 50% депозита заранее, 50% Т / Т перед пересылкой; или другие.
Бизнес сфера	CNC обрабатывающий центр, из литого алюминия мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нарезания резьбы, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литья под давлением части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после Т / Т 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: полировка, порошковое покрытие, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые для литья деталей, добыча аксессуары, техника оснащенная, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы Сертификация ISO	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для тест	
Алюминиевый Литье под давлением частей Упаковка: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминиевого литья качество литья деталей: строго контроля качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	

