

Inspection Report

Report No.: XYLA-150310

Inspection Date: 18th Apr, 2015

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYLA-150310 Item No. XY31PC007	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC007	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	1.1	mm	1.1	mm	1.1	mm	1.1
2	1.2	mm	1.2	mm	1.2	mm	1.2
3	1.3	mm	1.3	mm	1.3	mm	1.3
4	1.4	mm	1.4	mm	1.4	mm	1.4
5	1.5	mm	1.5	mm	1.5	mm	1.5
6	1.6	mm	1.6	mm	1.6	mm	1.6
7	1.7	mm	1.7	mm	1.7	mm	1.7
8	1.8	mm	1.8	mm	1.8	mm	1.8
9	1.9	mm	1.9	mm	1.9	mm	1.9
10	2.0	mm	2.0	mm	2.0	mm	2.0
11	2.1	mm	2.1	mm	2.1	mm	2.1
12	2.2	mm	2.2	mm	2.2	mm	2.2
13	2.3	mm	2.3	mm	2.3	mm	2.3
14	2.4	mm	2.4	mm	2.4	mm	2.4
15	2.5	mm	2.5	mm	2.5	mm	2.5
16	2.6	mm	2.6	mm	2.6	mm	2.6
17	2.7	mm	2.7	mm	2.7	mm	2.7
18	2.8	mm	2.8	mm	2.8	mm	2.8
19	2.9	mm	2.9	mm	2.9	mm	2.9
20	3.0	mm	3.0	mm	3.0	mm	3.0
21	3.1	mm	3.1	mm	3.1	mm	3.1
22	3.2	mm	3.2	mm	3.2	mm	3.2
23	3.3	mm	3.3	mm	3.3	mm	3.3
24	3.4	mm	3.4	mm	3.4	mm	3.4
25	3.5	mm	3.5	mm	3.5	mm	3.5
26	3.6	mm	3.6	mm	3.6	mm	3.6
27	3.7	mm	3.7	mm	3.7	mm	3.7
28	3.8	mm	3.8	mm	3.8	mm	3.8
29	3.9	mm	3.9	mm	3.9	mm	3.9
30	4.0	mm	4.0	mm	4.0	mm	4.0
31	4.1	mm	4.1	mm	4.1	mm	4.1
32	4.2	mm	4.2	mm	4.2	mm	4.2
33	4.3	mm	4.3	mm	4.3	mm	4.3
34	4.4	mm	4.4	mm	4.4	mm	4.4
35	4.5	mm	4.5	mm	4.5	mm	4.5
36	4.6	mm	4.6	mm	4.6	mm	4.6
37	4.7	mm	4.7	mm	4.7	mm	4.7
38	4.8	mm	4.8	mm	4.8	mm	4.8
39	4.9	mm	4.9	mm	4.9	mm	4.9
40	5.0	mm	5.0	mm	5.0	mm	5.0
41	5.1	mm	5.1	mm	5.1	mm	5.1
42	5.2	mm	5.2	mm	5.2	mm	5.2
43	5.3	mm	5.3	mm	5.3	mm	5.3
44	5.4	mm	5.4	mm	5.4	mm	5.4
45	5.5	mm	5.5	mm	5.5	mm	5.5
46	5.6	mm	5.6	mm	5.6	mm	5.6
47	5.7	mm	5.7	mm	5.7	mm	5.7
48	5.8	mm	5.8	mm	5.8	mm	5.8
49	5.9	mm	5.9	mm	5.9	mm	5.9
50	6.0	mm	6.0	mm	6.0	mm	6.0
51	6.1	mm	6.1	mm	6.1	mm	6.1
52	6.2	mm	6.2	mm	6.2	mm	6.2
53	6.3	mm	6.3	mm	6.3	mm	6.3
54	6.4	mm	6.4	mm	6.4	mm	6.4
55	6.5	mm	6.5	mm	6.5	mm	6.5
56	6.6	mm	6.6	mm	6.6	mm	6.6
57	6.7	mm	6.7	mm	6.7	mm	6.7
58	6.8	mm	6.8	mm	6.8	mm	6.8
59	6.9	mm	6.9	mm	6.9	mm	6.9
60	7.0	mm	7.0	mm	7.0	mm	7.0
61	7.1	mm	7.1	mm	7.1	mm	7.1
62	7.2	mm	7.2	mm	7.2	mm	7.2
63	7.3	mm	7.3	mm	7.3	mm	7.3
64	7.4	mm	7.4	mm	7.4	mm	7.4
65	7.5	mm	7.5	mm	7.5	mm	7.5
66	7.6	mm	7.6	mm	7.6	mm	7.6
67	7.7	mm	7.7	mm	7.7	mm	7.7
68	7.8	mm	7.8	mm	7.8	mm	7.8
69	7.9	mm	7.9	mm	7.9	mm	7.9
70	8.0	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
71	8.1	mm	8.1	mm	8.1	mm	8.1
72	8.2	mm	8.2	mm	8.2	mm	8.2
73	8.3	mm	8.3	mm	8.3	mm	8.3
74	8.4	mm	8.4	mm	8.4	mm	8.4
75	8.5	mm	8.5	mm	8.5	mm	8.5
76	8.6	mm	8.6	mm	8.6	mm	8.6
77	8.7	mm	8.7	mm	8.7	mm	8.7
78	8.8	mm	8.8	mm	8.8	mm	8.8
79	8.9	mm	8.9	mm	8.9	mm	8.9
80	9.0	mm	9.0	mm	9.0	mm	9.0
81	9.1	mm	9.1	mm	9.1	mm	9.1
82	9.2	mm	9.2	mm	9.2	mm	9.2
83	9.3	mm	9.3	mm	9.3	mm	9.3
84	9.4	mm	9.4	mm	9.4	mm	9.4
85	9.5	mm	9.5	mm	9.5	mm	9.5
86	9.6	mm	9.6	mm	9.6	mm	9.6
87	9.7	mm	9.7	mm	9.7	mm	9.7
88	9.8	mm	9.8	mm	9.8	mm	9.8
89	9.9	mm	9.9	mm	9.9	mm	9.9
90	10.0	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
91	10.1	mm	10.1	mm	10.1	mm	10.1
92	10.2	mm	10.2	mm	10.2	mm	10.2
93	10.3	mm	10.3	mm	10.3	mm	10.3
94	10.4	mm	10.4	mm	10.4	mm	10.4
95	10.5	mm	10.5	mm	10.5	mm	10.5
96	10.6	mm	10.6	mm	10.6	mm	10.6
97	10.7	mm	10.7	mm	10.7	mm	10.7
98	10.8	mm	10.8	mm	10.8	mm	10.8
99	10.9	mm	10.9	mm	10.9	mm	10.9
100	11.0	mm	11.0	mm	11.0	mm	11.0

6. report

Продукты	точность ЧПУ механической обработки деталей на заводе, CNC обрабатываемых деталей дистрибьютор, точность обработки изготовление деталей, точность обработки с ЧПУ поставщик, CNC обрабатывающий часть, с ЧПУ Станок токарно-винторезный Processing, токарновинторезный часть, CNC Тьюринга детали
материалы	алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.
Габаритные размеры	В соответствии к чертежам заказчика
Обработка поверхности	Высокая температура обработка, шлифовка, полировка, нанесение покрытий, оцинкованный, гальваническое, распыление и покраска и т.д.
упаковка	деревянный коробка, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерные детали машин, сверлильный станок части, горизонтальный фрезерный станок, фасок станок, фрезерный станок с ЧПУ и т.п.
Измерить оборудование	твердость тестер, точность плагины gauge, измерительный блок, цифровая вне микрометров, вне микрометра, цифровой штангенциркуль, микрометр внутри, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, индикатор с круговой шкалой, глубина штангенциркуль и так на
MOQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	T / T 50% депозита заранее, 50% T / T перед пересылкой, или другие.
Сфера деятельности	CNC центр обработки, CNC подвергая механической обработке, сверление с чпу, чпу токарные, шлифовальные, постукивание, дизайн формы и обработки, литья, листового ментальной работы и т.д.
заявка	автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобильный, электрический прибор, и других отраслей промышленности, Обрабатывающие части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после того, как T / T 50% депозит
Основное оборудование	чпу центр машины
1.Name: заводская цена OEM CNC подвергая механической обработке деталей	
2.Process: Алюминий литье, CNC подвергая механической обработке	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.	
4.Surface: Полировка, с порошковым покрытием, анодированный, пятак покрытие, хроматов и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцам	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: CNC подвергая механической обработке деталей, горнодобывающие аксессуары, техника accessoried, промышленные, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы с ISO сертифицированным	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши услуги	
CNC образец механической обработки деталей: Может поставлять для испытания	
CNC механической обработки деталей Упаковка: Стандартная упаковка	
CNC сертификации механической обработки деталей: ISO9001	
CNC качество обработки деталей: Строго контроль качества	
CNC механической обработки деталей OEM приветствуется	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

