

Inspection Report

Report No.: XYSK-140518
Supplier: XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSK-140518 Item No. XY11WD018	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD018	9000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	9000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.


Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD018									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	W1	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
2	W2	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
3	W3	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
4	W4	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
5	W5	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
6	W6	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
7	W7	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
8	W8	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
9	W9	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
10	W10	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
11	W11	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
12	W12	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
13	W13	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
14	W14	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
15	W15	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
16	W16	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
17	W17	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
18	W18	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
19	W19	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
20	W20	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
21	W21	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
22	W22	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
23	W23	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
24	W24	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
25	W25	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
26	W26	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
27	W27	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
28	W28	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
29	W29	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
30	W30	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
31	W31	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
32	W32	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
33	W33	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
34	W34	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
35	W35	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
36	W36	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
37	W37	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
38	W38	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
39	W39	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
40	W40	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
41	W41	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
42	W42	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
43	W43	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
44	W44	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
45	W45	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
46	W46	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
47	W47	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
48	W48	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
49	W49	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
50	W50	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
51	W51	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
52	W52	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
53	W53	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
54	W54	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
55	W55	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
56	W56	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
57	W57	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
58	W58	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
59	W59	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
60	W60	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
61	W61	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
62	W62	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
63	W63	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
64	W64	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
65	W65	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
66	W66	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
67	W67	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
68	W68	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
69	W69	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
70	W70	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
71	W71	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
72	W72	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
73	W73	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
74	W74	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
75	W75	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
76	W76	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
77	W77	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
78	W78	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
79	W79	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
80	W80	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
81	W81	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
82	W82	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
83	W83	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
84	W84	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
85	W85	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
86	W86	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
87	W87	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
88	W88	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
89	W89	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
90	W90	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
91	W91	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
92	W92	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
93	W93	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
94	W94	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
95	W95	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
96	W96	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
97	W97	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
98	W98	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
99	W99	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10
100	W100	mm	10.00	9.90	10.10	10.00	9.90	10.00	10.10

6. Dimensions report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литья деталей
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Размеры	Согласно чтобы чертежам заказчика
Обработка поверхностей	Тепло лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянный Коробки, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	Т / Т 50% депозита заранее, 50% Т / Т перед пересылкой; или другие.
Бизнес сфера	CNC обрабатывающий центр, из литого алюминия мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нарезания резьбы, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литья под давлением части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после Т / Т 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: полировка, порошковое покрытие, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые для литья деталей, добыча аксессуары, техника оснащенная, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы Сертификация ISO	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для тест	
Алюминиевый Литье под давлением частей Упаковка: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминиевого литья качество литья деталей: строго контроля качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	

