

Inspection Report

Report No.: XYLA-150313

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th Apr, 2015

Inspector: Leo

Inspection only for:	<u>Inspection Result:</u>
PO : XYLA-150313 Item No. XY31PC009	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC009	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
2	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
3	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
4	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
5	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
6	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
7	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
8	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
9	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
10	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
11	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
12	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
13	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
14	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
15	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
16	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
17	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
18	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
19	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
20	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
21	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
22	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
23	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
24	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
25	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
26	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
27	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
28	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
29	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
30	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
31	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
32	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
33	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
34	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
35	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
36	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
37	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
38	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
39	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
40	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
41	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
42	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
43	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
44	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
45	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
46	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
47	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
48	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
49	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
50	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
51	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
52	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
53	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
54	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
55	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
56	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
57	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
58	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
59	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
60	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
61	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
62	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
63	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
64	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
65	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
66	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
67	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
68	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
69	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
70	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
71	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
72	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
73	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
74	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
75	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
76	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
77	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
78	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
79	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
80	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
81	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
82	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
83	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
84	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
85	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
86	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
87	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
88	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
89	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
90	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
91	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
92	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
93	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
94	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
95	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
96	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
97	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
98	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
99	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000
100	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000	mm	1.0000

6. report

Продукты	точность ЧПУ механической обработки деталей на заводе, CNC обрабатываемых деталей дистрибьютор, точность обработки изготовление деталей, точность обработки с ЧПУ поставщик, CNC обрабатывающий часть, с ЧПУ Станок токарно-винторезный Processing, токарновинторезный часть, CNC Тьюринга детали
материалы	алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.
Габаритные размеры	В соответствии к чертежам заказчика
Обработка поверхности	Высокая температура обработка, шлифовка, полировка, нанесение покрытий, оцинкованный, гальваническое, распыление и покраска и т.д.
упаковка	деревянный коробка, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерные детали машин, сверлильный станок части, горизонтальный фрезерный станок, фасок станок, фрезерный станок с ЧПУ и т.п.
Измерить оборудование	твердость тестер, точность плагины gauge, измерительный блок, цифровая вне микрометров, вне микрометра, цифровой штангенциркуль, микрометр внутри, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, индикатор с круговой шкалой, глубина штангенциркуль и так на
MOQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	T / T 50% депозита заранее, 50% T / T перед пересылкой, или другие.
Сфера деятельности	CNC центр обработки, CNC подвергая механической обработке, сверление с чпу, чпу токарные, шлифовальные, постукивание, дизайн формы и обработки, литья, листового ментальной работы и т.д.
заявка	автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобильный, электрический прибор, и других отраслей промышленности, Обрабатывающие части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после того, как T / T 50% депозит
Основное оборудование	чпу центр машины
1.Name: заводская цена OEM CNC подвергая механической обработке деталей	
2.Process: Алюминий литье, CNC подвергая механической обработке	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.	
4.Surface: Полировка, с порошковым покрытием, анодированный, пятак покрытие, хроматов и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцам	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: CNC подвергая механической обработке деталей, горнодобывающие аксессуары, техника accessoried, промышленные, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы с ISO сертифицированным	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши услуги	
CNC образец механической обработки деталей: Может поставлять для испытания	
CNC механической обработки деталей Упаковка: Стандартная упаковка	
CNC сертификации механической обработки деталей: ISO9001	
CNC качество обработки деталей: Строго контроль качества	
CNC механической обработки деталей OEM приветствуется	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

