

Inspection Report

Report No.: XYAK-150416
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYAK-150416 Item No. XY31AL013	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31AL013	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail	Remark
1	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
2	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
3	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
4	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
5	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
6	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
7	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
8	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
9	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
10	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
11	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
12	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
13	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
14	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
15	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
16	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
17	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
18	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
19	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
20	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
21	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
22	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
23	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
24	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
25	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
26	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
27	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
28	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
29	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
30	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
31	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
32	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
33	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
34	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
35	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
36	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
37	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
38	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
39	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
40	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
41	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
42	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
43	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
44	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
45	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
46	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
47	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
48	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
49	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
50	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
51	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
52	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
53	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
54	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
55	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
56	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
57	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
58	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
59	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
60	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
61	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
62	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
63	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
64	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
65	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
66	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
67	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
68	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
69	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
70	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
71	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
72	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
73	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
74	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
75	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
76	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
77	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
78	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
79	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
80	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
81	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
82	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
83	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
84	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
85	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
86	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
87	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
88	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
89	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
90	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
91	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
92	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
93	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
94	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
95	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
96	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
97	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
98	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
99	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	
100	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	

6. report

Продукты	Точность спс Завод механических деталей, спс обработанный дистрибьютор деталей, прецизионная обработка Производитель деталей, прецизионная спс-обработка, CNC-обрабатывающая деталь, CNC Токарная обработка, Токарная обработка с ЧПУ, ЧПУ
материалы	алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т. Д.
Габаритные размеры	В соответствии К чертежу заказчика
Обработка поверхности	Высокая температура Обработка, полировка, покрытие, Оцинкованные, гальванические, опрыскивающие и окрашивающие и т. Д.
упаковка	деревянный Или согласно требованиям заказчика
Оборудование для обработки	CNC Обрабатывающий центр, шлифовальный станок, детали фрезерного станка, сверлильный станок Детали, горизонтальный фрезерный станок, фаски, станки с ЧПУ и т.п.
Измерительное оборудование	твердость Тестер, прецизионный штекерный гага, измерительный блок, цифровой внешний микрометр, Внешний микрометр, цифровой суппорт, внутренний микрометр, внутренний циферблат Индикатор, циферблат верньер, указатель поворота, суппорт глубины верньера и т. Д. на
MOQ	оборотный
Точность / Толерантность	+/- 0.01мм
Оплата	Т / Т 50% предоплата, 50% Т / Т до отгрузки или другие.
Сфера деятельности	CNC Центральная обработка, спс-обработка, спс-сверление, спс-токарная обработка, шлифование, Нарезание резьбы, проектирование и обработка пресс-формы, литье, работа с текстом и т. Д.
заявка	автоматизация Машина, медицинское устройство, промышленная машина, автомобиль, электроприбор, И другие отрасли промышленности, спс обрабатывающие детали, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней После Т / Т 50% депозита
Основное оборудование	чпу Центр машины
1.Name: Заводская цена OEM спс обрабатывающие детали	
2.Процесс: Литье под давлением из алюминия, спс-обработка	
3.Материал: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т. Д.	
4. Поверхность: Полировка, порошковое покрытие, анодирование, никелирование, Хромат и т.д.	
5. Толерантность: может достигать +/- 0,01 мм	
6. Контроль качества: 100% проверено	
7.Specification: OEM serise, строго для чертежа и образцов	
8. Время поставки образца: 25-30 дней, на продукты.	
9. Применение: детали обработки спс, вспомогательное оборудование шахты, Машины вспомогательные, промышленные, автозапчасти и т. Д.	
10. Заказчик: США, Канада, промышленный, ЕС и т. Д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наши преимущества	
1. 10-летний опыт работы с сертификатом ISO	
2. Доступны все виды материалов	
3. Все добровольцы финишной поверхности доступны	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрая доставка	
6. Доступный образец	
7. Опыт экспорта по всему миру	
Наши услуги	
Образец обрабатывающей детали с ЧПУ: Может поставляться для испытания	
Обработка деталей CNC: Стандартная упаковка	
Сертификация деталей для обработки CNC: ISO9001	
Качество обработки деталей с ЧПУ: строгое управление качеством	
Детали обработки CNC OEM приветствуются	

Токарный станок с ЧПУ в Китае, Алюминиевая обработка с ЧПУ, Обслуживание
металлорежущих станков с ЧПУ

Our sales team

