

Inspection Report

Report No.: XYLA-150417
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 21th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYLA-150417 Item No. XY31PC027	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC027	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail	Pass	Fail
1	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
2	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
3	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
4	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
5	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
6	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
7	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
8	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
9	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
10	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
11	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
12	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
13	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
14	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
15	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
16	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
17	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
18	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
19	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
20	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
21	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
22	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
23	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
24	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
25	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
26	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
27	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
28	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
29	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
30	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
31	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
32	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
33	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
34	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
35	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
36	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
37	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
38	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
39	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
40	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
41	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
42	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
43	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
44	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
45	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
46	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
47	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
48	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
49	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
50	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
51	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
52	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
53	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
54	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
55	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
56	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
57	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
58	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
59	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
60	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
61	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
62	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
63	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
64	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
65	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
66	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
67	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
68	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
69	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
70	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
71	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
72	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
73	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
74	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
75	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
76	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
77	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
78	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
79	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
80	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
81	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
82	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
83	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
84	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
85	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
86	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
87	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
88	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
89	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
90	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
91	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
92	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
93	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
94	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
95	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
96	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
97	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
98	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
99	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%
100	1.0000	1.0000	mm	100%	0%	100%	0%

6. report

Продукция	точности с ЧПУ обработанных деталей завод, спс механической части дистрибьютор, точность обработки запчастей производителя, точности спс обрабатывающий поставщик, часть, ЧПУ, CNC Токарная обработка, CNC токарные части, части CNC Тьюринга
Материалы	Алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.
Габаритные размеры	Согласно по чертежам заказчика
Обработка поверхности	Жара обработка, шлифовка, покрытие, оцинкованная, Гальваника, распыления и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянные коробки, или согласно требованиям заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок части, сверлильный станок частей, горизонтальный фрезерный станок, скашивая машина, машина для термической резки и т.д.
Оборудование для измерения	Твердость Тестер, точность вилка gauge, калибровочных блок, цифровой вне микрометр, Вне микрометр, цифровой штангенциркуль, внутри микрометра, внутри набора индикатор, наберите штангенциркуль, наберите индикатор, глубина Верньер и так на
МОQ	договорная
Точность/допуск	+/-0,01 мм
Оплата	Т/Т 50% предоплата аванса, 50% Т/Т до отгрузки; или другие.
Бизнес-сфера	CNC центр обработки, ЧПУ, сверлильные, ЧПУ, токарные, шлифовальные, выстукивать, плесень дизайн и обработки, литье, лист умственной работы и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинские устройства, промышленная машина, автомобиль, электроприборов, и других отраслей промышленности, ЧПУ обработки деталей, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставки	20-25 дней После депозит 50% Т/Т
Основные оборудование	CNC машинный центр
1.Name: фабрика Цена OEM ЧПУ обработки деталей	
2.Process: Алюминий литье, Механическая обработка с ЧПУ	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.	
4.Surface: полировка, порошок покрытием, анодированного, Никл покрытием, Хромат и т.д.	
5.Tolerance: может достигать 0,01 мм	
6. контроль качества: 100% инспекции	
7.Specification: OEM услугу, строго за рисование и образцы	
8. срок поставки пример: 25-30 дней, за продуктами.	
9. приложение: ЧПУ обработки деталей, добыча аксессуаров, машины accessoried, промышленных, авто запчастей, и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10 лет опыт работы с ISO сертифицированных	
2. все виды материала доступна	
3. все kinds sureface finishment — available	
4. высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрая доставка	
6. образец доступны	
7. экспорт имеют опыт по всему миру	
Наши услуги	
CNC обрабатывающий частей образца: можно указать для теста	
ЧПУ части упаковки: Стандартная упаковка	
ЧПУ частей сертификация: ISO9001	
ЧПУ части качества: строго контроля качества	
ЧПУ частей OEM приветствуется	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

