

Inspection Report

Report No.: XYSK-140509

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 14th Jun, 2014

Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYSK-140509 Item No. XY11WD012	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD012	18000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	18000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD012									
NO.	ITEM	UNIT	QTY	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
2	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
3	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
4	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
5	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
6	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
7	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
8	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
9	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
10	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
11	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
12	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
13	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
14	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
15	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
16	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
17	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
18	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
19	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
20	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
21	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
22	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
23	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
24	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
25	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
26	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
27	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
28	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
29	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
30	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
31	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
32	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
33	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
34	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
35	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
36	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
37	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
38	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
39	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
40	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
41	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
42	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
43	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
44	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
45	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
46	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
47	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
48	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
49	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
50	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
51	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
52	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
53	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
54	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
55	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
56	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
57	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
58	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
59	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
60	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
61	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
62	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
63	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
64	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
65	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
66	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
67	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
68	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
69	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
70	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
71	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
72	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
73	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
74	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
75	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
76	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
77	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
78	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
79	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
80	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
81	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
82	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
83	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
84	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
85	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
86	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
87	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
88	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
89	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
90	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
91	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
92	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
93	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
94	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
95	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
96	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
97	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
98	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
99	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05
100	Ø11.0	mm	18000	10.95	11.05	10.95	11.05	10.95	11.05

6. Dimensions report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литья деталей
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Размеры	Согласно чтобы чертежам заказчика
Обработка поверхностей	Тепло лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянный Коробки, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	Т / Т 50% депозита заранее, 50% Т / Т перед пересылкой; или другие.
Бизнес сфера	CNC обрабатывающий центр, из литого алюминия мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нарезания резьбы, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литья под давлением части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после Т / Т 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: полировка, порошковое покрытие, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые для литья деталей, добыча аксессуары, техника оснащенная, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы Сертификация ISO	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для тест	
Алюминиевый Литье под давлением частей Упаковка: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминиевого литья качество литья деталей: строго контроля качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	

