

Inspection Report

Report No.: XYLA-150318
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th Apr, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150318 Item No. XY31PC012	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC012	25000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	25000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Result
1	1.1	1.1	mm	OK
2	1.2	1.2	mm	OK
3	1.3	1.3	mm	OK
4	1.4	1.4	mm	OK
5	1.5	1.5	mm	OK
6	1.6	1.6	mm	OK
7	1.7	1.7	mm	OK
8	1.8	1.8	mm	OK
9	1.9	1.9	mm	OK
10	1.10	1.10	mm	OK
11	1.11	1.11	mm	OK
12	1.12	1.12	mm	OK
13	1.13	1.13	mm	OK
14	1.14	1.14	mm	OK
15	1.15	1.15	mm	OK
16	1.16	1.16	mm	OK
17	1.17	1.17	mm	OK
18	1.18	1.18	mm	OK
19	1.19	1.19	mm	OK
20	1.20	1.20	mm	OK
21	1.21	1.21	mm	OK
22	1.22	1.22	mm	OK
23	1.23	1.23	mm	OK
24	1.24	1.24	mm	OK
25	1.25	1.25	mm	OK
26	1.26	1.26	mm	OK
27	1.27	1.27	mm	OK
28	1.28	1.28	mm	OK
29	1.29	1.29	mm	OK
30	1.30	1.30	mm	OK
31	1.31	1.31	mm	OK
32	1.32	1.32	mm	OK
33	1.33	1.33	mm	OK
34	1.34	1.34	mm	OK
35	1.35	1.35	mm	OK
36	1.36	1.36	mm	OK
37	1.37	1.37	mm	OK
38	1.38	1.38	mm	OK
39	1.39	1.39	mm	OK
40	1.40	1.40	mm	OK
41	1.41	1.41	mm	OK
42	1.42	1.42	mm	OK
43	1.43	1.43	mm	OK
44	1.44	1.44	mm	OK
45	1.45	1.45	mm	OK
46	1.46	1.46	mm	OK
47	1.47	1.47	mm	OK
48	1.48	1.48	mm	OK
49	1.49	1.49	mm	OK
50	1.50	1.50	mm	OK
51	1.51	1.51	mm	OK
52	1.52	1.52	mm	OK
53	1.53	1.53	mm	OK
54	1.54	1.54	mm	OK
55	1.55	1.55	mm	OK
56	1.56	1.56	mm	OK
57	1.57	1.57	mm	OK
58	1.58	1.58	mm	OK
59	1.59	1.59	mm	OK
60	1.60	1.60	mm	OK
61	1.61	1.61	mm	OK
62	1.62	1.62	mm	OK
63	1.63	1.63	mm	OK
64	1.64	1.64	mm	OK
65	1.65	1.65	mm	OK
66	1.66	1.66	mm	OK
67	1.67	1.67	mm	OK
68	1.68	1.68	mm	OK
69	1.69	1.69	mm	OK
70	1.70	1.70	mm	OK
71	1.71	1.71	mm	OK
72	1.72	1.72	mm	OK
73	1.73	1.73	mm	OK
74	1.74	1.74	mm	OK
75	1.75	1.75	mm	OK
76	1.76	1.76	mm	OK
77	1.77	1.77	mm	OK
78	1.78	1.78	mm	OK
79	1.79	1.79	mm	OK
80	1.80	1.80	mm	OK
81	1.81	1.81	mm	OK
82	1.82	1.82	mm	OK
83	1.83	1.83	mm	OK
84	1.84	1.84	mm	OK
85	1.85	1.85	mm	OK
86	1.86	1.86	mm	OK
87	1.87	1.87	mm	OK
88	1.88	1.88	mm	OK
89	1.89	1.89	mm	OK
90	1.90	1.90	mm	OK
91	1.91	1.91	mm	OK
92	1.92	1.92	mm	OK
93	1.93	1.93	mm	OK
94	1.94	1.94	mm	OK
95	1.95	1.95	mm	OK
96	1.96	1.96	mm	OK
97	1.97	1.97	mm	OK
98	1.98	1.98	mm	OK
99	1.99	1.99	mm	OK
100	2.00	2.00	mm	OK

6. report

Продукты	точность ЧПУ механической обработки деталей на заводе, CNC обрабатываемых деталей дистрибьютор, точность обработки изготовление деталей, точность обработки с ЧПУ поставщик, CNC обрабатывающий часть, с ЧПУ Станок токарно-винторезный Processing, токарновинторезный часть, CNC Тьюринга детали
материалы	алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.
Габаритные размеры	В соответствии к чертежам заказчика
Обработка поверхности	Высокая температура обработка, шлифовка, полировка, нанесение покрытий, оцинкованный, гальваническое, распыление и покраска и т.д.
упаковка	деревянный коробка, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерные детали машин, сверлильный станок части, горизонтальный фрезерный станок, фасок станок, фрезерный станок с ЧПУ и т.п.
Измерить оборудование	твердость тестер, точность плагины gauge, измерительный блок, цифровая вне микрометров, вне микрометра, цифровой штангенциркуль, микрометр внутри, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, индикатор с круговой шкалой, глубина штангенциркуль и так на
MOQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	T / T 50% депозита заранее, 50% T / T перед пересылкой, или другие.
Сфера деятельности	CNC центр обработки, CNC подвергая механической обработке, сверление с чпу, чпу токарные, шлифовальные, постукивание, дизайн формы и обработки, литья, листового ментальной работы и т.д.
заявка	автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобильный, электрический прибор, и других отраслей промышленности, Обрабатывающие части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после того, как T / T 50% депозит
Основное оборудование	чпу центр машины
1.Name: заводская цена OEM CNC подвергая механической обработке деталей	
2.Process: Алюминий литье, CNC подвергая механической обработке	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.	
4.Surface: Полировка, с порошковым покрытием, анодированный, пятак покрытие, хроматов и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцам	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: CNC подвергая механической обработке деталей, горнодобывающие аксессуары, техника accessoried, промышленные, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы с ISO сертифицированным	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши услуги	
CNC образец механической обработки деталей: Может поставлять для испытания	
CNC механической обработки деталей Упаковка: Стандартная упаковка	
CNC сертификации механической обработки деталей: ISO9001	
CNC качество обработки деталей: Строго контроль качества	
CNC механической обработки деталей OEM приветствуется	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

