

Inspection Report

Report No.: XYSJ-140704
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 1st Aug, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSJ-140704 Item No. XY11KA002	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11KA002	26000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	26000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
2	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
3	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
4	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
5	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
6	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
7	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
8	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
9	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
10	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
11	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
12	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
13	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
14	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
15	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
16	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
17	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
18	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
19	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
20	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
21	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
22	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
23	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
24	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
25	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
26	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
27	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
28	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
29	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
30	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
31	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
32	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
33	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
34	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
35	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
36	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
37	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
38	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
39	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
40	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
41	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
42	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
43	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
44	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
45	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
46	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
47	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
48	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
49	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
50	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
51	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
52	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
53	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
54	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
55	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
56	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
57	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
58	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
59	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
60	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
61	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
62	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
63	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
64	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
65	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
66	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
67	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
68	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
69	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
70	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
71	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
72	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
73	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
74	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
75	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
76	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
77	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
78	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
79	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
80	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
81	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
82	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
83	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
84	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
85	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
86	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
87	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
88	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
89	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
90	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
91	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
92	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
93	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
94	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
95	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
96	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
97	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
98	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
99	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
100	XY11KA002	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00

5. Product:

6. The test report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литейные детали
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Габаритные размеры	В соответствии с рисунком заказчика
Обработка поверхности	Высокая температура лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыления, и живопись, и т.д.
Упаковка	деревянный коробка, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	ЧПУ обрабатывающий центр, шлифовальные машины, фрезерные машины, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, вне микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, набрать штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	T / T 50% депозита заранее, 50% T / T перед пересылкой, или другие.
Сфера деятельности	ЧПУ обрабатывающий центр, алюминиевые литые мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нажав, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
заявка	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литье под давлением частей, автозапчастей
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после T / T 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: Полировка, с порошковым покрытием, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые литья под части, аксессуары, добыча техника accessoried, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10 лет опыта работы с ISO сертифицированных	
2. Все виды материала можно	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для контрольная работа	
Алюминий умирают литья деталей упаковки: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминий умирают литье качество части: Строго качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

