

Inspection Report

Report No.: XYSK-140527

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 28th Jun, 2014

Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYSK-140527 Item No. XY11WD025	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD025	12000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD025									
Item	Symbol	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	1.1	mm	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1
2	1.2	mm	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2
3	1.3	mm	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3
4	1.4	mm	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.4
5	1.5	mm	1.5	1.4	1.6	1.5	1.4	1.6	1.5
6	1.6	mm	1.6	1.5	1.7	1.6	1.5	1.7	1.6
7	1.7	mm	1.7	1.6	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7
8	1.8	mm	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8
9	1.9	mm	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9
10	2.0	mm	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	2.1	2.0
11	2.1	mm	2.1	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.1
12	2.2	mm	2.2	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	2.2
13	2.3	mm	2.3	2.2	2.4	2.3	2.2	2.4	2.3
14	2.4	mm	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2.4
15	2.5	mm	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.6	2.5
16	2.6	mm	2.6	2.5	2.7	2.6	2.5	2.7	2.6
17	2.7	mm	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7
18	2.8	mm	2.8	2.7	2.9	2.8	2.7	2.9	2.8
19	2.9	mm	2.9	2.8	3.0	2.9	2.8	3.0	2.9
20	3.0	mm	3.0	2.9	3.1	3.0	2.9	3.1	3.0
21	3.1	mm	3.1	3.0	3.2	3.1	3.0	3.2	3.1
22	3.2	mm	3.2	3.1	3.3	3.2	3.1	3.3	3.2
23	3.3	mm	3.3	3.2	3.4	3.3	3.2	3.4	3.3
24	3.4	mm	3.4	3.3	3.5	3.4	3.3	3.5	3.4
25	3.5	mm	3.5	3.4	3.6	3.5	3.4	3.6	3.5
26	3.6	mm	3.6	3.5	3.7	3.6	3.5	3.7	3.6
27	3.7	mm	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.8	3.7
28	3.8	mm	3.8	3.7	3.9	3.8	3.7	3.9	3.8
29	3.9	mm	3.9	3.8	4.0	3.9	3.8	4.0	3.9
30	4.0	mm	4.0	3.9	4.1	4.0	3.9	4.1	4.0
31	4.1	mm	4.1	4.0	4.2	4.1	4.0	4.2	4.1
32	4.2	mm	4.2	4.1	4.3	4.2	4.1	4.3	4.2
33	4.3	mm	4.3	4.2	4.4	4.3	4.2	4.4	4.3
34	4.4	mm	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	4.5	4.4
35	4.5	mm	4.5	4.4	4.6	4.5	4.4	4.6	4.5
36	4.6	mm	4.6	4.5	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6
37	4.7	mm	4.7	4.6	4.8	4.7	4.6	4.8	4.7
38	4.8	mm	4.8	4.7	4.9	4.8	4.7	4.9	4.8
39	4.9	mm	4.9	4.8	5.0	4.9	4.8	5.0	4.9
40	5.0	mm	5.0	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	5.0
41	5.1	mm	5.1	5.0	5.2	5.1	5.0	5.2	5.1
42	5.2	mm	5.2	5.1	5.3	5.2	5.1	5.3	5.2
43	5.3	mm	5.3	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	5.3
44	5.4	mm	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	5.5	5.4
45	5.5	mm	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	5.6	5.5
46	5.6	mm	5.6	5.5	5.7	5.6	5.5	5.7	5.6
47	5.7	mm	5.7	5.6	5.8	5.7	5.6	5.8	5.7
48	5.8	mm	5.8	5.7	5.9	5.8	5.7	5.9	5.8
49	5.9	mm	5.9	5.8	6.0	5.9	5.8	6.0	5.9
50	6.0	mm	6.0	5.9	6.1	6.0	5.9	6.1	6.0
51	6.1	mm	6.1	6.0	6.2	6.1	6.0	6.2	6.1
52	6.2	mm	6.2	6.1	6.3	6.2	6.1	6.3	6.2
53	6.3	mm	6.3	6.2	6.4	6.3	6.2	6.4	6.3
54	6.4	mm	6.4	6.3	6.5	6.4	6.3	6.5	6.4
55	6.5	mm	6.5	6.4	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5
56	6.6	mm	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5	6.7	6.6
57	6.7	mm	6.7	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7
58	6.8	mm	6.8	6.7	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8
59	6.9	mm	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9
60	7.0	mm	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0
61	7.1	mm	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1
62	7.2	mm	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2
63	7.3	mm	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3
64	7.4	mm	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4
65	7.5	mm	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5
66	7.6	mm	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6
67	7.7	mm	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7
68	7.8	mm	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8
69	7.9	mm	7.9	7.8	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9
70	8.0	mm	8.0	7.9	8.1	8.0	7.9	8.1	8.0
71	8.1	mm	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1
72	8.2	mm	8.2	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2
73	8.3	mm	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.4	8.3
74	8.4	mm	8.4	8.3	8.5	8.4	8.3	8.5	8.4
75	8.5	mm	8.5	8.4	8.6	8.5	8.4	8.6	8.5
76	8.6	mm	8.6	8.5	8.7	8.6	8.5	8.7	8.6
77	8.7	mm	8.7	8.6	8.8	8.7	8.6	8.8	8.7
78	8.8	mm	8.8	8.7	8.9	8.8	8.7	8.9	8.8
79	8.9	mm	8.9	8.8	9.0	8.9	8.8	9.0	8.9
80	9.0	mm	9.0	8.9	9.1	9.0	8.9	9.1	9.0
81	9.1	mm	9.1	9.0	9.2	9.1	9.0	9.2	9.1
82	9.2	mm	9.2	9.1	9.3	9.2	9.1	9.3	9.2
83	9.3	mm	9.3	9.2	9.4	9.3	9.2	9.4	9.3
84	9.4	mm	9.4	9.3	9.5	9.4	9.3	9.5	9.4
85	9.5	mm	9.5	9.4	9.6	9.5	9.4	9.6	9.5
86	9.6	mm	9.6	9.5	9.7	9.6	9.5	9.7	9.6
87	9.7	mm	9.7	9.6	9.8	9.7	9.6	9.8	9.7
88	9.8	mm	9.8	9.7	9.9	9.8	9.7	9.9	9.8
89	9.9	mm	9.9	9.8	10.0	9.9	9.8	10.0	9.9
90	10.0	mm	10.0	9.9	10.1	10.0	9.9	10.1	10.0
91	10.1	mm	10.1	10.0	10.2	10.1	10.0	10.2	10.1
92	10.2	mm	10.2	10.1	10.3	10.2	10.1	10.3	10.2
93	10.3	mm	10.3	10.2	10.4	10.3	10.2	10.4	10.3
94	10.4	mm	10.4	10.3	10.5	10.4	10.3	10.5	10.4
95	10.5	mm	10.5	10.4	10.6	10.5	10.4	10.6	10.5
96	10.6	mm	10.6	10.5	10.7	10.6	10.5	10.7	10.6
97	10.7	mm	10.7	10.6	10.8	10.7	10.6	10.8	10.7
98	10.8	mm	10.8	10.7	10.9	10.8	10.7	10.9	10.8
99	10.9	mm	10.9	10.8	11.0	10.9	10.8	11.0	10.9
100	11.0	mm	11.0	10.9	11.1	11.0	10.9	11.1	11.0

6. Dimensions report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литья деталей
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Размеры	Согласно чтобы чертежам заказчика
Обработка поверхностей	Тепло лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянный Коробки, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	Т / Т 50% депозита заранее, 50% Т / Т перед пересылкой; или другие.
Бизнес сфера	CNC обрабатывающий центр, из литого алюминия мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нарезания резьбы, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литья под давлением части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после Т / Т 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: полировка, порошковое покрытие, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые для литья деталей, добыча аксессуары, техника оснащенная, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы Сертификация ISO	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для тест	
Алюминиевый Литье под давлением частей Упаковка: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминиевого литья качество литья деталей: строго контроля качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	